801-14
1626

ф1-78
15689

СБОРНИКЪ

НАРОДНОВРАЧЕБНЫХЪ

СРЕДСТВЪ,

ЗНАХАРЯМИ ВЪ РОССІИ УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ.

Собралъ В. Дерикеръ.

РУМЯНЦЕВСКІЙ МУЗЕЙ ПУБЛИЧ. БИБЛІОТ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ТИПОГРАФІИ ГОГЕНФЕЛЬДЕНА И КО. ВАС. ОСТР., 3 Л., Д. № 44.
1866.

38934-0

2007332169

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Стоитъ только припомнить исторію знаменитѣйшихъ въ медицинѣ врачебныхъ средствъ, не исключая тѣхъ специфическихъ, которыя до-сихъ-поръ остались признанными у всѣхъ школъ,—даже у школы, отрицающей всѣ лекарства, — чтобы убѣдиться въ важности и необходимости пересмотра и переизслѣдованія множества лекарствъ, обращающихся въ народной медицинѣ. Если большая часть изъ нихъ и была уже извѣстна ученой медицинѣ, а потомъ забракована и заброшена, то изъ этого вовсе еще не слѣдуетъ, чтобы средства эти были негодны. Вспомнимъ хоть арнику, аконитъ, чемерицу и множество другихъ, прежде извѣстныхъ, потомъ наукою заброшенныхъ лекарствъ, которыя сдѣлались драгоцѣнными и могущественными рычагами въ рукахъ искуснаго гомеопата. Такихъ и, можетъ-быть, еще болѣе важныхъ, болѣе могущественныхъ средствъ найдется еще много. Нужно только изслѣдовать ихъ. Кто же можетъ сказать, что изслѣдованіе новыхъ средствъ не нужно, что у насъ ихъ довольно? Вѣдь еще очень много осталось болѣзней, частію совершенно неизлечимыхъ, частію чрезвычайно трудно и только временно поддающихся тѣмъ средствамъ, которыя представляетъ нынѣшняя гомеопатическая фармакологія. Чтобы открыть нужныя новыя средства, самый лучшій способъ—пересмотрѣть старыя, несовершенно же даромъ пользовавшіяся извѣстностью въ прошлыхъ вѣкахъ и въ видѣ преданія сохранившихся въ народѣ. Господствующее въ новой ученой медицинѣ,—особенно въ физіологической школѣ,—мнѣніе, будто репутація всѣхъ старинныхъ прославленныхъ лекарствъ основана просто на отсутствіи въ то время строго точной діагностики, на наименованіи легкихъ, ничтожныхъ явленій нездоровья опасными болѣзнями — аргументъ, тоже недостаточный противъ забытыхъ и покинутыхъ лекарствъ. Вѣдь не хочетъ же физіологическая

школа повѣрить и тому, что̀ можно сдѣлать аконитомъ, и белладонна считается у нея пригодною только для расширенія зрачка. Съ другой стороны, многія народныя врачебныя средства именно въ гомеопатическомъ изслѣдованіи находятъ свое оправданіе и полное объясненіе. Это легко примѣтитъ всякій, всмотрѣвшійся въ нихъ гомеопатъ.

Вотъ почему я считаю возможно полный сборникъ народноврачебныхъ средствъ, дѣломъ чрезвычайно важнымъ для фармакологіи, и именно для фармакологіи гомеопатической. Сборникъ такой, по моей мысли, долженъ служить не руководствомъ для грубаго эмпирическаго пробованія лекарствъ въ томъ видѣ и противъ тѣхъ наименованій болѣзней, какъ указываетъ преданіе, а сводомъ матеріаловъ, заслуживающихъ изслѣдованія.

Собравъ впродолженіи многихъ лѣтъ довольно значительное число народноврачебныхъ средствъ, употребляемыхъ преимущественно въ Россіи, причемъ пользовался всѣмъ, что случайно узнавалъ или вычитывалъ въ періодическихъ изданіяхъ, а потомъ и въ нѣкоторыхъ мелкихъ сборникахъ, травникахъ, замѣткахъ путешественниковъ и т. п., я полагалъ-бы издать сборникъ въ такомъ видѣ:

1) Указать на употребленіе лекарства въ народной медицинѣ, какъ въ Россіи, такъ и въ другихъ земляхъ; въ Россіи особенно, по возможности точно опредѣлить мѣсто.

2) Навести справки во всей фармакологической литературѣ, какъ новой, такъ и древней, чтобы получить простую чисто-фактическую лѣтопись каждаго средства, не вдаваясь въ оцѣнку съ какой-нибудь предвзятой точки зрѣнія и не исключая противорѣчій, какъ скоро они касаются дѣйствительности или недѣйствительности средства.

3) О сохранившихся до настоящаго времени и употребляемыхъ въ ученой медицинѣ средствахъ привести, какъ дополненіе къ лѣтописи, все то, что найдено новѣйшимъ физіологическимъ или химическимъ изслѣдованіемъ.

4) Статьи о средствахъ, гомеопатически также уже изслѣдованныхъ, пополнить соотвѣтствующими ссылками и, по возможности, поясненіями.

Не знаю, когда удастся и удастся-ли когда-нибудь выполнить этотъ планъ. Но ради того, чтобы мысль не совсѣмъ пропала, если она, можетъ-быть, пригодна, въ видѣ образчика, на выдержку представляю здѣсь три статьи: о Расходникѣ (Glechoma hederacea), Полыни и Аконитѣ. Одна такая статья о Лабазникѣ (Spirea ulmaria) уже была напечатана въ Ж. Гомеоп. леченія, 1861, стр. 196. Вслѣдъ за

этимъ представляю весь собранный мною первый матеріалъ безъ всякихъ объясненій.

Касательно собиранія первыхъ матеріяловъ, — употребительныхъ въ Россіи народноврачебныхъ средствъ, — не трудно было прійти къ сознанію, что одному человѣку такое дѣло не подъ силу. Поэтому я въ 1855 году, въ И. Р. Географическомъ Обществѣ читалъ предложеніе всѣмъ интересующимся врачебною наукою и народнымъ здравіемъ собирать свѣденія по данной программѣ и сообщать въ Г. Общество. Потомъ предложеніе было перепечатано въ одномъ журналѣ, мало распространенномъ и недолго существовавшемъ. Потомъ оно было повторено и разъяснено въ "Народной Бесѣдѣ" (1863, кн. 1) съ просьбою доставлять свѣденія въ редакцію. Но все это оказалось безплоднымъ: отвѣта никто не далъ. Слѣдуетъ-ли изъ этого заключить, что самое дѣло безполезно? Не знаю, но не думаю. У меня до-сихъ-поръ собрано около 500 средствъ, къ разработкѣ которыхъ я не приступалъ потому, что свѣденія о мѣстностяхъ, гдѣ каждое средство употребляется, и о томъ, противъ какихъ болѣзней оно у знахарей и въ народѣ почитается дѣйствительнымъ, кажутся мнѣ недостаточно полными. Не желая между-тѣмъ, чтобы все мною собранное пропало совершенно безслѣдно, я рѣшаюсь напечатать даже этотъ необработанный матеріялъ въ видѣ простаго списка или корректурныхъ листовъ, которые могутъ быть исправлены и пополнены въ послѣдствіи всякимъ, кого предметъ заинтересуетъ. Можетъ-быть нѣкоторыя средства наведутъ кого-нибудь на мысль изслѣдовать ихъ подробнѣе, а можетъ быть даже пробудятъ въ комъ-нибудь желаніе пополнить списокъ.

Безчисленное множество разъ уже было указываемо на важность народно-врачебныхъ средствъ и на необходимость ихъ точнѣйшаго изслѣдованія. Видѣвшіе результаты опытовъ съ убѣжденіемъ говорили, что въ этой грудѣ врачебныхъ преданій, накопленныхъ вѣками и прожившихъ рядомъ съ ученою медициной, пренебрегающею ими, есть драгоцѣнности, которыя слѣдуетъ выбрать, очистить и внести въ науку. Но опыты повѣрки все какъ-то плохо удавались. Народно-врачебныя средства, творившія чудеса въ рукахъ знахарей и лекарокъ, будучи испытываемы учеными врачами, давали большею частью результаты неудачные. На это есть три причины: во-первыхъ, такъ какъ народныя названія лекарствъ, — большею частью растеній, — очень разнообразны, синонимія слишкомъ обильна, то, будучи переводимы на ученую номенклатуру, они нерѣдко смѣшивались. Чтобы съ достаточною точностью опредѣлить на-

родно-врачебное растеніе, непремѣнно нужно перебрать всю его исторію, то есть навести точныя справки въ важнѣйшихъ старинныхъ травникахъ и фармакологіяхъ. Изъ желавшихъ сдѣлать опытъ рѣдко кто имѣлъ досугъ заняться этимъ серьезно. Во-вторыхъ, ученые врачи, испытывавшіе народно-врачебныя средства, рѣдко употребляли испытываемое въ томъ простомъ видѣ, какъ находили указанія у знахарей. Это казалось имъ слишкомъ грубымъ и они обдѣлывали его по правиламъ своей фармакопеи, совершенствовали, очищали и нерѣдко даже усложняли прибавками по своимъ личнымъ соображеніямъ, на основаніи своихъ теорій. Въ-третьихъ, испытываемое обыкновенно примѣнялось къ именамъ болѣзней, а это, какъ извѣстно, способъ самый ненадежный. Безъ надлежащаго физіологическаго изслѣдованія, безъ достаточнаго знанія подлиннаго дѣйствія лекарственнаго вещества на живой организмъ, ни какой врачебный опытъ не можетъ быть удачнымъ. По этой послѣдней причинѣ даже точно опредѣленное лекарственное вещество не можетъ быть употреблено съ основательною надеждой на успѣхъ, если будетъ просто, на-выдержку, на-удачу взято по тѣмъ указаніямъ, какія заключаются въ обыкновенныхъ сборникахъ народно-врачебныхъ средствъ. Предлагаемые далѣе корректурные листы, не потому только корректурные листы, что собраніе недостаточно полно, а потому что это пока только первый, необдѣланный матеріялъ, въ которомъ, слѣдовательно, неизбѣжно должны встрѣтиться ошибки и недомолвки, способныя разочаровать случайнаго охотника сдѣлать отдѣльный опытъ.

Напримѣръ, нетолько простое словесное сообщеніе малограмотнаго человѣка, но даже книжка, обращающаяся въ народѣ и для народа написанная, предлагаетъ вамъ средство отъ "бѣльма, или нароста на глазу". (Слѣдуетъ разумѣть, конечно, не катаракту, а pannus pterygium, пятно, плеву, плевистое бѣльмо). Болѣзнь очень интересна и владѣть уничтожающимъ ее средствомъ въ высшей степени желательно. Вамъ говорятъ, что это средство *звѣробой*, и научаютъ какъ приготовить *звѣробойное масло*, которое нужно впускать въ больной глазъ. "Наполните стклянку травой *звѣробоя*, налейте оливковаго масла, закупорьте и запекайте два дня къ-ряду въ хлѣбѣ." Отлично. Отчего же не попробовать.

Но, позвольте, который же это *звѣробой?* Вѣдь звѣробоемъ у насъ, по свидѣтельству "Ботаническаго словаря" Анненкова, въ разныхъ мѣстностяхъ, называютъ *двадцать* разныхъ травъ, а именно:

Gentiana decumbens, звѣробой (Сибирь), звѣробой лазоревый, сокольница сибирская.

Gentiana macrophylla, звѣробой крестовый (Сибирь).

Caltha palustris, валахъ, куриная слѣпота, лататье, желтый звѣробой (Алтай), лопухъ, куруслѣпъ, желтоголовникъ, калужница, ноготной цвѣтъ, козелецъ, вороньи глазки; польск. маевка.

Ligularia sibirica, звѣробой желтый (Алтай), бузульникъ.

Hypericum perforatum, звѣробой (Вятск.), заячья кровь, зелье святоянское, здоровая трава, журавецъ.

Hypericum quadrangulum, звѣробой (Вятск.), уразница.

Hypericum ascyron, плакунъ, луговой звѣробой.

Hyssopus officinalis, звѣробой (Колыв.), иссопъ, юзефка.

Menyanthes trifoliata, трифоль, вахта, бобовникъ, жабникъ, трилистки, мѣсячникъ, звѣробой (Томск.); польск. бобренъ.

Halenia sibirica, бѣлый звѣробой (Сибирь).

Swertia obtusa, болотный василекъ, звѣробой горской.

Cytisus biflorus, зѣновать, зиновать, ракитникъ, бѣлякъ, дереза, зимовникъ, полевой багульникъ, чилига, желѣзнякъ, вѣтловникъ, чижовникъ, древесный звѣробой (Пермь), мавротъ, вязникъ, щакатавникъ, зеновка, кубышникъ; польск. щодръ, зеница.

Polypodium vulgare, сладкій корень, каменный звѣробой (Алтай).

Pleurogyne rotata, синій звѣробой (Забайкальск.), лазоревый звѣробой.

Scutellaria galericulata, сердечная, полевой звѣробой (Вятск.); польск. тарчица.

Campanula cervicaria, бѣшавъ, синій звѣробой (Вологод.), мужицкій переполохъ, куцавей.

Campanula glomerata, приточникъ, приточная трава, синій звѣробой (Вологод.), случникъ.

Dracocephalum ruyschiana, синій звѣробой (Пермск.), осотъ пчелиный.

Verbascum blattaria, кнафликъ, степной звѣробой.

Verbascum thapsus, медвѣжье ухо, дывина, степной звѣробой (Сибирь), царскій скипетръ, царская свѣча, вербишникъ, коровникъ, лучинникъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ изъ затрудненія, конечно, можетъ вывести *мѣсто*, гдѣ живетъ рекомендующій. Но на этотъ разъ нѣтъ и такого облегченія: рекомендующій живетъ въ Новгородской губерніи, а желающій испытывать не находитъ печатныхъ указаній и на практикѣ не знаетъ, которое растеніе въ Новгородской губерніи называется звѣробоемъ.

Положимъ, что онъ откинетъ всѣ сибирскія, а также Cytisus, потому что это дерево, и будетъ искать спасительнаго средства отъ плевистаго бѣльма въ числѣ остальныхъ. Но и остальныхъ слишкомъ много. На которомъ же остановиться? Практику, кое-что слышавшему или читавшему о народно-врачебныхъ средствахъ иностранныхъ, можетъ быть извѣстно, что колыванскій звѣробой, Hyssopus offic., употребляется отъ воспаленія глазъ и кровяныхъ подтековъ на вѣкахъ (Cazin, Plantes médicinales). Съ другой стороны, одинъ изъ алтайскихъ звѣробоевъ, Caltha palustris, между прочимъ носитъ заманчивыя названія: куриная слѣпота, курослѣпъ, вороньи глазки, а народныя наименованія, какъ извѣстно, не даромъ даются. Словомъ, очень трудно дойти черезъ длинный рядъ соображеній до вѣрнаго выбора. И едва-ли всякій можетъ догадаться, что искомое—Hypericum. Да и тутъ еще оказываются три вида, три звѣробоя, — Hypericum perforatum, H. quadrangulum, H. ascyron.

Вотъ почему только подробное историческое изслѣдованіе можетъ разрѣшить вопросъ о цѣнности каждаго народно-врачебнаго средства и привести къ дѣльнымъ результатамъ, то есть указать, что̀ можетъ быть откинуто, какъ безполезное, и что̀ заслуживаетъ изслѣдованія физіологическаго, а потомъ уже и испытанія терапевтическаго. Грубое эмпирическое подражаніе знахарской практикѣ, конечно, всегда останется безплоднымъ и не можетъ принести никакой пользы наукѣ.

О необходимости физіологическаго изслѣдованія всякаго лекарства въ настоящее время нѣтъ надобности распространяться. Но физіологическое изслѣдованіе дѣйствій лекарствъ въ томъ видѣ, какъ его разумѣетъ новѣйшая господствующая медицинская школа,—опредѣленіе физико-химическихъ вліяній на кровь и ткани вмѣстѣ съ общими токсическими явленіями, — составляютъ только часть и притомъ очень малую часть собственно физіологическаго изслѣдованія: для полнаго нужно подробно изслѣдовать всѣ дѣйствія лекарственнаго вещества на настоящемъ физіологическомъ инструментѣ, на живомъ, здоровомъ организмѣ, — словомъ нужно гомеопатическое изслѣдованіе. Только этимъ способомъ открываются истинно-специфическія лекарства.

Гомеопатическая идея очень стара: она, какъ извѣстно, не разъ уже проявлялась въ самой глубокой древности и, хотя безсознательно, однакожъ сохранилась въ преданіяхъ народной медицины. Между народно-врачебными средствами есть много чисто гомеопатическихъ, не только по

принципу similia similibus, но даже по величинѣ пріемовъ. Извѣстныя въ гомеопатіи и употребляемыя въ народной медицинѣ средства, найдутъ свое оправданіе и подтвержденіе. Многія изъ неизвѣстныхъ при обстановкѣ подробными историческими справками, окажутся заслуживающими изслѣдованія и, современемъ, фармакологія можетъ-быть обогатится еще нѣсколькими важными специфическими средствами противъ болѣзней, иначе очень трудно и даже вовсе неизлечимыхъ. На сколько это пустая фантазія мечтателя и на сколько тутъ вѣроятности, пусть рѣшитъ время. Во всякомъ случаѣ, великолѣпное "научное" презрѣніе къ народнымъ средствамъ; бракованіе, очистка фармакологіи отъ "стараго хламу" и "разнаго вздору и суевѣрія", до-сихъ-поръ мало принесли пользы наукѣ. Оно не мѣшаетъ старымъ бабамъ иногда вылечивать такія вещи, отъ которыхъ ученые врачи отказывались. Не смотря на несомнѣнно вредное для народнаго здравія вліяніе знахарства, такіе факты излеченія точно также несомнѣнно существуютъ. Скрывать ихъ, пожалуй, можно, но уничтожить и отвергнуть нельзя. Я зналъ врачей, лечившихся у старыхъ бабъ и лечившихся съ успѣхомъ, не говоря уже о множествѣ средствъ, заимствованныхъ у знахарей и пущенныхъ въ ходъ въ видѣ "новыхъ открытій", подъ щитомъ докторскаго титула.

Положимъ даже,—что однакожъ мнѣ кажется совершенно невозможнымъ,—сборникъ исторически выправленныхъ народно-врачебныхъ средствъ дастъ только отрицательный результатъ, покажетъ только, что всѣ онѣ никуда не годятся и должны быть окончательно отвергнуты. И тогда это будетъ результатъ полезный: это будетъ окончательное рѣшеніе вопроса весьма важнаго по тому вліянію, которое онъ продолжаетъ оказывать на народное здравіе.

Я не могу посвятить обдѣлкѣ сборника по объясненному плану столько времени, сколько нужно, чтобы дѣло сколько-нибудь существенно подвигалось,—не могу по очень простой причинѣ,—потому что на такой трудъ "нехлѣбный" нужны деньги или, что̀ для питающагося трудомъ одно и тоже—свободное время. Поэтому издаю предлагаемые корректурные листы съ одной стороны, какъ уже сказано, длятого чтобы мысль и собранный матеріялъ не пропали, съ другой въ надеждѣ, что, увидѣвъ начало, иной, можетъ быть заинтересуется дѣломъ и сообщитъ дополненія, на которыя я до-сихъ-поръ напрасно вызывалъ.

Кому угодно будетъ дать поправки и дополненія къ предлагаемымъ корректурнымъ листамъ, тотъ можетъ доставить ихъ или по прежнему

адресу, въ Редакцію журнала "Народная Бесѣда", или же въ Центральную гомеопатическую аптеку, въ Петербургѣ, для передачи В. В. Дерикеру,—если не предпочтетъ издать отдѣльно.

GLECHOMA HEDERACEA.

Hedera terrestris, *Corona terrae*, *Nepeta glechoma*; у Плинія — Chamaecissus, у Діоскорида — καμαεκισσος.

Расходникъ, будра (моск.), кошечникъ, росхидникъ (малоросс.), подбируха (вятск.), котовникъ (воронежск.), собачья мята (смол.), кошачья мята (сл. церк.), кротовникъ (петерб.), баранчикъ (астр.), сороконедужная (симб.), душмянка (арханг.), блющикъ земній (польск.)

Нѣмец.: Gemeine Gundelrebe, Gundermann, Erdepheu, Grundrebe, Udraing, Donnerreben, Gimreb, Udram. Франц.: Lièrre terrestre, Glécome hédéracée, Glécome lièrre, Couronne de terre, Herbe de St.-Jean, Corroie Saint-Jean, Rondette, Rondelette, Terrette, Drienne.

Одно изъ наиболѣе прославленныхъ растеній. Въ Англіи, Германіи (Most, Clarus) и во Франціи (Cazin) народъ употребляетъ ее отъ всякихъ *страданій груди* и почитаетъ цѣлебною отъ *чахотки*. Въ Воронежской губ. отваръ пьютъ отъ *грудной боли* (Тарачковъ, Воронеж. Бесѣда, 1862). Въ Эстляндіи отъ застарѣлыхъ *нарывовъ* и *язвъ* употребляютъ выжатый сокъ наружно (Krebel).

Обыкновенная форма — настой или чай. Употребляли также сухой порошокъ. Во Франціи приготовляли преимущественно сиропъ и консервъ; дѣлали также экстрактъ и перегнанную воду.

Въ древности рекомендовалась только отъ боли бедра, желтухи и страданія селезенки. Но настоящая слава грудной травы пошла уже въ среднихъ вѣкахъ, вѣроятно сперва изъ монастырской, потомъ изъ народной медицины, и оттуда уже записана въ травники ученыхъ врачей.

Діоскоридъ рекомендуетъ отъ боли бедра и отъ желтухи.

Плиній—отъ боли бедра. Трава, столченая въ винѣ, полезна селезенкѣ. Съ жиромъ употребляется противъ ожеговъ. Водный настой пьютъ отъ боли бедра. (Въ описаніи растенія сказано spicata est tritici modo, что не совсѣмъ вѣрно и подало поводъ къ примѣчанію и ссылкѣ на Fraas'a, который полагаетъ, что Chamaecissos не Glechoma hederacea, а Antirrhinum asarina. Это однакожъ не вѣроятно, потому

что послѣднее растеніе нигдѣ въ числѣ лекарственныхъ не встрѣчается, тогда какъ Glechoma прошла черезъ всѣ травники и сохранила свою репутацію въ народной медицинѣ до-нынѣ. Если Glechoma могла быть смѣшиваема съ другимъ растеніемъ, то скорѣе ужъ съ плющемъ, κισσος, Hedera, различные виды котораго, какъ лекарство, у древнихъ были въ большомъ употребленіи.)

Galenus. По причинѣ горечи этого растенія его употребляютъ для разрѣшенія заваловъ печени. Нѣкоторые употребляютъ также отъ боли бедра.

Эль-Бейтаръ повторяетъ только сказанное Діоскоридомъ и Галеномъ.

"Hortus sanitatis". Отъ желтухи, отъ камня, отъ подагры. Тамъ же говорится, что свареная въ уксусѣ и положенная въ видѣ припарки унимаетъ гипертрофію селезенки; также сокъ, впущенный въ уши, возстановляетъ слухъ (ссылка на Pandecta, ст. Scissos; значитъ, вѣроятно, смѣшивается съ понятіемъ о плющѣ).

Leonhard Fuchs. Отъ боли въ бедрѣ пить 40—50 дней и отъ желтухи — 7 дней (очевидно, по Діоскориду). Цвѣты разрѣшаютъ завалы печени; трава, сваренная въ винѣ, гонитъ мочу, открываетъ мѣсячное. Растеніе это полезно отъ всякаго яда, гонитъ его потомъ, оттого коновалы употребляютъ его для лошадей die das Feufel haben *). Излечаетъ также изъязвленія рта и другія сыпи и поврежденія тѣла.

Tabernaemontanus. Разрѣшаетъ завалы печени и боли бедра, пишетъ *Paulus Aegineta* (libr. 7 de re medica) и Galenus. Ссылка на Діоскорида. Противу глистовъ у дѣтей порошокъ (безъ ссылки). Сваренная въ винѣ съ Cham., Origan., Arthemisine et Menthae puligii разрѣшаетъ завалъ матки и открываетъ мѣсячное. Отъ кашля, мокроты въ груди и одышки также съ другими травами (Yssopus, Inula helen., Foeniculum) въ медовой водѣ варить. Говорятъ, гонитъ мочу. Matthiolus [2]) пишетъ, что черезъ потъ ядъ выгоняетъ. Dodonaeus [3]) — отъ глухоты и звона въ ушахъ. Plinius — на селезенку наружно отъ опу-

---

*) Feifeln — околоушныя слюнныя желѣзы у лошадей, а также болѣзнь судорожная-колика, которую старинные ветеринары приписывали этимъ железамъ и вырѣзывали или вырывали железы

[2]) Comment. Dioscoridis, 1577

[3]) Изд. Medicinalium observ. exempla, 1580; Praxis medica, 1616.

холи селезенки. Открываетъ мѣсячное, если ванны и припарки дѣлать. Почитается также живительнымъ для новыхъ и старыхъ ранъ. Matthiolus пишетъ, что хорошо отъ язвъ на половыхъ частяхъ у мужчинъ и женщинъ, также отъ фистулъ [1]) и текучихъ болей (fliessende Schäden).

Ettmüller. Живительное, мокроту отдѣляющее; на почки дѣйствующее; отъ кашля, чахотки и гноя въ легкихъ пригодное; камень выводитъ и пороки мочи исправляетъ; изъязвленія во внутренностяхъ (ulceribus viscerum), въ ногахъ и въ легкихъ послѣ воспаленія (post pleuritidem) излечаетъ; отъ кровохарканія и гнойной чахотки легкихъ полезна. Противъ нагноенія въ легкихъ неоцѣненное средство. Противъ каменной болѣзни важное и испытанное средство по свидѣтельству Паули [2]). Въ кровохарканіи съ одышкой Этмюллеръ прибѣгалъ къ глехомѣ, какъ къ якорю спасенія, который никогда не измѣнялъ (confugiamus ad hanc hederam, tanquam ad sacram anchoram, quae nunquam nos deseret).

Gleditsch. Послабляетъ, гонитъ мочу, цѣлебна при внутреннихъ нарывахъ; употребляется для ваннъ; говорятъ, здоровымъ овцамъ полезна, а больнымъ вредна.

Schkuhr. Сокъ, говорятъ, уничтожаетъ пятна на роговинѣ у лошадей; въ Англіи пиво свѣтлятъ. На листьяхъ иногда встрѣчается чернильный орѣшекъ, въ которомъ живетъ Cynips glechoma.

Merat et Delens и *Cazin*, говорятъ, имѣетъ возбуждающее свойство, подобно большей части labiatae, но, кажется, въ особенности дѣйствуетъ на дыхательные пути. Употреблялась въ атоническомъ періодѣ воспаленія бронхій, въ бронхорреѣ, мокротной одышкѣ (astma humidum), отекѣ легкихъ (Merat et D.) и вообще во всѣхъ страданіяхъ груди, гдѣ мокротное или гнойное отдѣленіе бываетъ нѣсколько обильно. Крѣпкимъ настоемъ этой травы, говорятъ, излечались хроническіе легочные катарры, которые безъ изслѣдованія груди могли-бы быть приняты за чахотку. Многочисленные примѣры излеченія чахотки, приписываемые этому растенію Этмюллеромъ, Виллисомъ, Мортономъ, Мурреемъ и многими другими именитыми практиками, каковы Ривьѣръ, Скордона, Соважъ и проч., безъ сомнѣнія, бо́льшею частью относятся къ хроническимъ легочнымъ катаррамъ (Cazin) или къ хроническому воспаленію и къ воспаленію плевры (Merat et Del.). Phthisis haemoptoica (Morton), кровохарканіе, обильное отхаркиваніе гноя (Murray), вѣроятно отъ нарыва въ легкомъ, а не отъ бугорчатой чахотки. Cullen, Merat et Delens и Cazin сомнѣваются, чтобъ она была дѣйствительна противъ чахотки и нарывовъ въ легкихъ. Jennert и Plater увѣряютъ, что расходникъ полезенъ отъ болѣзней мочеваго пузыря, камня и въ особенности песку (Cullen сомнѣвается). Дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ на пузырь (Merat et D.). Почиталось полезнымъ отъ ипохондріи, маніи, мономаніи и другихъ душевныхъ болѣзней. Имѣетъ болеутоляющее дѣйствіе на мозгъ (Sultiffe), унимаетъ головную боль (Rai). Cullen полагаетъ, что это зависитъ просто отъ возбужденія чихоты, которую производятъ и другія растенія. Почитается укрѣпляющимъ желудокъ, живительнымъ и глистогоннымъ (Merat et D.), противулихорадочнымъ (Lautt), противуцинготнымъ (Mead). Листья, приложенныя наружно, вызываютъ скрывшуюся варіолоидную сыпь; очищаютъ язвы (Merat et Delens). Барышники даютъ лошадямъ отъ глистовъ (Bauhin). Отъ слабости желудка, несваренія и вѣтровъ (Baglivi). Выжатый сокъ, сваренный съ свинымъ саломъ, отъ ожеговъ. Теплыя припарки на животъ отъ рѣзи у роженицъ (Bauhin). Отъ укола связокъ сгущенный на солнцѣ сокъ изъ толченыхъ листьевъ, наружно (Maréchal).

Alibert потому именно объ этой травѣ говоритъ, что она въ большомъ употребленіи въ леченіи грудныхъ болѣзней. Въ особенности Мортонъ восхвалялъ. Многіе врачи употребляютъ въ леченіи чахотки, хроническаго катарра и проч. Самъ Алиберъ очень часто употреблялъ не безъ успѣха. О разсказѣ Муррея, который въ Швеціи своего родственника, харкавшаго гноемъ и совершенно уже исчахшаго, вылечилъ глехомой съ молокомъ, отзывается съ ссылкою на Шталя, что часто за чахотку, по недостаточности изслѣдованія, принимаютъ и простые катарры.

Vogel. Полезна противъ затрудненной мочи, коликъ ex hypochondrium и неправильности регулъ. Гонитъ вѣтры (говоритъ Baglivius). О дѣйствіи на сыпи самъ опыта не дѣлалъ. О народномъ употребленіи противъ болѣзней груди умалчиваетъ.

Herrmann. Старинные врачи, Willis, Morton, Sauvages, истоща-

[1]) Mitthiolus (de morbo gallico, 1535) примѣшивалъ acetas cupri.

[2] Э. цитируетъ: Simon Pauli, Quadripartitum, de simplicium facultatibus. Argent. 1667, 4.

ются въ похвалахъ этой въ грудныхъ болѣзняхъ столь цѣлительной травѣ, и ни мало не сомнѣваясь, признаютъ ее излечающею чахотку. Бургавовъ infusum vulnerarium противъ нарыва въ легкомъ содержитъ въ себѣ преимущественно это растеніе. Хотя въ послѣдствіи слава его нѣсколько ограничилась, однакожъ признавали дѣйствительность противъ болѣзненныхъ отдѣленій слизи изъ дыхательныхъ органовъ; при хроническихъ катаррахъ, клонящихся къ нагноенію; при расположеніи къ легочной чахоткѣ, сопровождаемой золотушнымъ или лишайнымъ худосочіемъ; при золотухѣ и сухоткѣ.

Wibmer полагаетъ, что замѣчательнаго дѣйствія не имѣетъ.

Guibourt. Трава противукашельная, крѣпительная, противуцынготная.

Mitscherlich. Возбуждающее и укрѣпляющее. Дѣйствіе очень слабо, такъ что мало содѣйствуетъ пищеваренію и очень рѣдко замѣчается ускореніе кровеобращенія, потому мало употребительна.

Oesterlen. Относитъ вмѣстѣ со многими другими травами къ средствамъ, дѣйствующимъ подобно шалфею. Оставлено.

Trousseau et Pidoux соглашаются, что нужно очень осторожно довѣрять всему, что о шандрѣ (Marrubium vulg.) и глехомѣ разсказано дивнаго, однакожъ не намѣрены также уничтожать всего, что опытъ доказалъ, если не цѣлительнаго, такъ по-крайней-мѣрѣ пальятивнаго и полезнаго (въ отношеніи къ грудным болѣзнямъ). "Несомнѣнно, что если характеръ, виды и фазисы легочной чахотки прежде были менѣе точно извѣстны, зато гораздо лучше были извѣстны причины, терапевтическія показанія и леченія. Нынче до мелочности точно указавъ степень поврежденія легкихъ, полагаютъ, что все уже сдѣлано. Бальзамическія и горькія средства въ старинной медицинѣ занимали важное мѣсто въ леченіи чахотки. Нельзя-ли предположить, что губоцвѣтныя (Marrubiuma, Glechoma, Hysopus etc.) своимъ благопріятнымъ дѣйствіемъ на хроническіе катарры и чахотку, особенно на видъ, называемый Мортономъ золотушнымъ, обязаны соединенію въ нихъ начала горькаго съ началомъ ароматическимъ, что довольно подобно дѣятельной составной части бальзамическихъ веществъ, славящихся грудными и противучахоточными? Извѣстно также, что сѣра и ея препараты въ сказанныхъ страданіяхъ несомнѣнно дѣйствительны. Стало-быть не лишено интереса будетъ замѣчаніе, что Hyssopus, всѣми практиками въ этомъ случаѣ употребляемый, содержитъ въ себѣ довольно значительную долю сѣры

въ соединеніи съ эфирнымъ масломъ и горькимъ началомъ, три агента, такъ часто съ успѣхомъ употребляемые противъ хроническаго катарра и чахотки. Губоцвѣтныя, поэтому — естественныя Мортоновы пилюли." Полезна (наравнѣ съ Marrub., Hyssop. и Chamaedris) въ хроническихъ легочныхъ катаррахъ, и когда острые катарры затягиваются; также въ послѣднемъ періодѣ воспаленія легкихъ, когда самое воспаленіе уже исчезло и остается мокротный кашель; когда аускультація показываетъ мокротное хрипѣніе, доказывающее присутствіе налива, завала или отека; также, когда силы и аппетитъ туго возвращаются, какъ бываетъ у стариковъ и людей, разными причинами, болѣзнью и кровопусканіями, ослабленныхъ.

Strumpf. Полезна отъ слизетеченій мочевыхъ путей; отъ золотухи и проистекающей отъ нея сухотки у дѣтей; отъ накожныхъ болѣзней. Гонитъ мочу. Лошади отъ нея *кашляютъ*, а одержимыя страданіемъ легкихъ даже издыхаютъ. Въ такихъ случаяхъ находили желудокъ и кишки растянутыми воздухомъ, сердце и легкія переполненными кровью.

Bender нашелъ въ расходникѣ очень малыя количества эфирнаго масла, чернильно-орѣховой кислоты, экстрактивнаго начала, смолы, селитры и проч.

Гомеопатическаго изслѣдованія нѣтъ.

ABSYNTHIUM.

Artemisia Absynthium.

Полынь (повсем.), Глистникъ (Костр.); Пелынъ (церк.); Полынь (лит. рус.): Піолунъ (полск.)

Нѣм. Wermuth, Wiegekraut, Wermuth-Beifuss. Франц.: Armoise amère, Absinthe, Aluyne.

Въ Малороссіи употребляютъ отъ *перемежающейся лихорадки*. (Д. Булгаковъ, В. Мед. Ж. 1827, ч. IX, № 2, 276). Въ Нижегор. г. (Г. О.); въ Россіи вообще (Krebel). Въ Нерч. окр. противъ *золотухи* (Кашинъ). Яросл. г., отъ *слабости пищеваренія* и *желудка* наливка. Отъ *цынги* настой на винѣ или пивѣ. (Г. О.) Отъ *глистовъ* вообще.

(Krebel.) Эстл., отъ зеленоватаго *поноса* у дѣтей. Въ Европейской Турціи отъ *поноса* (Л.).

Въ Германіи полынь общеизвѣстное домашнее средство отъ глистовъ, разстройства желудка и въ особенности отъ перемежающейся лихорадки. Вестфальскіе поселяне отъ лихорадки принимаютъ двѣ чайныя ложки свѣжевыжатаго соку въ водкѣ передъ приступомъ озноба. Пьяницамъ въ исправительныхъ заведеніяхъ, въ Гюстровѣ напримѣръ, въ первое время ареста даютъ взамѣнъ водки чай, сдѣланный изъ 4-хъ лотовъ полыни и 3-хъ чашекъ кипятку, что̀ оказываетъ очень хорошее дѣйствіе на ихъ здоровье. (Most.)

Иппократовцы (Wibmer.) употреб. отъ желтухи. Корень для послѣродоваго очищенія; трава употреблялась для припарокъ. Отъ столбняка (tetanus) и корчи челюстей (trismus) дѣлали втиранія варенымъ полыннымъ масломъ.

Celsus (V, xxv, 16). Отъ задержанія мочи, употр. вмѣстѣ съ другими въ сложномъ составѣ и отъ водяной.

Plinius (XXVII, xxvjjj). Употребляется изстари. Римляне пили для здоровья вообще, какъ укрѣпляющее желудокъ. Побѣдителямъ на бѣгу, во время игръ у капитолія, подносили питье съ полынью въ видѣ награды, на здоровье. Гонитъ желчь, мочу, мѣсячное, глисты, вѣтры; очищаетъ грудь; излечаетъ страданія печени, селезенки, отекъ глазъ, слабость зрѣнія, течь изъ ушей, ушибы и раны, пока не были смочены водою, язвы на головѣ; воспаленіе горла, ночницу или ночныя оспины (epinictides) и зудъ; предупреждаетъ опухоль въ пахахъ и морскую болѣзнь; понюхать или положить подъ подушку, клонитъ ко сну; удаляетъ насѣкомыхъ. Уничтожаетъ вредное дѣйствіе грибовъ, омелы (viscum), цикуты, уязвленія ядовитаго паука и скорпіона (muris araneі morsibus, draconi marino, scorpionibus). Чернитъ волосы. Во время лихорадки не слѣдуетъ употреблять. Отваръ хорошо дѣйствуетъ, но выжатый сокъ (изъ сѣмянъ) вредитъ желудку и головѣ.

Dioscorides (III, xxjjj). Свойство согрѣвающее, вяжущее. Содѣйствуетъ пищеваренію, очищаетъ отъ желчи, гонитъ мочу, предупреждаетъ похмѣлье. Гонитъ вѣтры, уничтожаетъ рѣзь въ животѣ; поправляетъ апетитъ, изцѣляетъ желтуху. Мѣсячное устанавливаетъ. Отъ удушья и грибовъ (съѣденныхъ), отъ омелы (viscum, ixias), цикуты, ядовитаго паука et draconi marino, отъ воспаленія горла и ночницы. Отъ отека глазъ и слабости зрѣнія, ушной течи, ушной и зубной боли, отъ застарѣлыхъ

страданій желудка, печени и селезенки, отъ водяной. Употребляется когда нѣтъ лихорадки (si febris abest). Выжатый сокъ почитается превосходно дѣйствующимъ. Однакожъ принимать внутрь неодобряется: враждебенъ желудку и головную боль производитъ.

Oribase (t. II, кн. xjv, xv) согрѣваетъ въ первой степени, сушитъ въ третьей степени (Галенъ); укрѣпляетъ; извлекаетъ мокроты (Zopyre); очищаетъ, разжижаетъ (Галенъ); изгоняетъ въ особенности желчныя мокроты; съ мочею выгоняетъ мокроты изъ печени, селезенки и почекъ (Zopyre); возбуждаетъ испарину.

Lenz. Ѳеофрасть говоритъ, что въ припонтійскихъ земляхъ овцы, поѣдающія полынь, становятся жирнѣе, красивѣе и, по мнѣнію нѣкоторыхъ, теряютъ желчь.

Эль-Бейтаръ. Повторяетъ сказанное Діоскоридомъ, Галеномъ и другими.—Abu Choraidsch elrahib: изцѣляетъ приливъ къ лицу, опухоль конечностей, начинающуюся порчу соковъ, выпаденіе волосъ и паршу на головѣ. Rhazes: излечаетъ уязвленіе скорпіономъ и подтекъ глазъ; укрѣпляетъ желудокъ и печень. приноситъ пользу въ длительныхъ лихорадкахъ.—Madschhul: отъ геморроя и трещинъ въ заднемъ проходѣ.

Macer Floridus—переложеніе словъ Плинія стихами.

Fuchs: выписка изъ Діоскорида или Плинія.

Tabernaemontanus: цитируетъ между прочимъ Ѳеофраста и Діоскорида. Повторяетъ большею частью все то, что̀ уже сказано у Діоскорида и Плинія. Опредѣленнѣе выражается касательно лихорадки. Рекомендуетъ людямъ сыраго и лимфатическаго сложенія отъ четырехдневной, отъ гнилой лихорадки и отъ длительной, особенно происходящей отъ ослизенія желудка и отъ желчи. Кромѣ того, излечаетъ кровавый поносъ; улучшаетъ соки, отравленные сифилисомъ; унимаетъ слизистую рвоту; возстановляетъ аппетитъ, если носить въ башмакахъ свѣжіе листья; исправляетъ мѣсячное слишкомъ обильное и не во время появляющееся; уничтожаетъ блѣдную немочь, опухоль носа послѣ родовъ; выпаденіе прямой кишки; облегчаетъ трудные роды (впускать водяные пары); подагру и ломоту; боли въ связкахъ и сухожиліяхъ; ракъ, паршу и глисты у лошадей; ногтоѣду; чумные волдыри; предупреждаетъ образованіе дикаго мяса въ язвахъ; укрѣпляетъ разумъ и память; предупреждаетъ ударъ и падучую; уничтожаетъ отравленіе ртутью у позолотчиковъ; предохраняетъ отъ заразы и вредныхъ испареній; очищаетъ язвы (обмы-

ваніе). Употребляется большею частью наружно и съ различными примѣсями.

Ettmüller. Называетъ полихрестомъ, употребляемымъ отъ многихъ болѣзней: отъ болѣзней и кислотъ желудка, перемежающейся лихорадки, страданія селезенки, худосочія желтухи, водяной и глистовъ.

Murray. Сверхъ упомянутаго уже у Этмюллера, — отъ подагры (Haller), каменной болѣзни (Linné), цынги и конвульсій. Нервамъ враждебна, отягчаетъ голову, вредитъ глазамъ (причиняетъ воспаленіе) и мужскую силу ослабляетъ.

Schkuhr. Отъ натужнаго кроваваго поноса у овецъ.

Alibert. Пинель долгое время съ успѣхомъ употребляли отъ перемежающейся лихорадки. Самъ авторъ тоже. Бываетъ показана, когда нужно возстановить сократимость ворсинокъ въ пищевыхъ путяхъ. Успѣшно дѣйствуетъ противъ хроническихъ бѣлей.

Merat et Delens. Въ деревняхъ часто употребляется отъ осеннихъ лихорадокъ, сопровождающихся слабостью желудка. Прежде употребляли отъ начинающейся водяной, отъ подагры и глистовъ. Употребляли также какъ кровегоннее, но предпочитаютъ въ этомъ случаѣ другой видъ, A. vulgaris (Божье дерево). Полынь, по наблюденіямъ Boÿe-Moreau, причиняетъ запоръ у людей, часто употребляющихъ ее.

Guibourt называетъ только желудочною и противуглистною.

Barbier. Полынь, помогающая пищеваренію слабаго, лѣниваго желудка, нарушаетъ это отправленіе, причиняетъ отрыжку, общее нездоровье и боль подъ ложечкой, когда желудокъ и безъ того разгоряченъ или страдаетъ воспаленіемъ (phlogose), или когда на поверхности его есть изъязвленія и т. п. Большія количества всегда причиняютъ жажду, жаръ подъ ложечкой, ускореніе пульса, потъ.

Giacomini. Дѣйствіе на здороваго (испытывалъ на себѣ водный настой): принявъ на-тощакъ, тотчасъ же чувствовалъ чрезвычайный голодъ и, если не удовлетворялъ его, слѣдовало ощущеніе нездоровья, пустоты въ желудкѣ, слабости въ членахъ и иногда даже мгновенная дурнота и головокруженіе. Какое-нибудь возбуждающее средство, напримѣръ немножко водки, уничтожаетъ это дѣйствіе, а черный кофе и лимонадъ усиливаютъ его. На другихъ, испытывавшихъ, авторъ замѣчалъ тоже самое дѣйствіе. Полынная водка опьяняетъ меньше простой, одинаковой крѣпости и одинаковаго количества, разумѣется. Помогаетъ пищеваренію не потому что укрѣпляетъ и возбуждаетъ, а напротивъ, потому что умѣряетъ раздраженіе, уничтожаетъ скрытое воспаленіе (phlogose) желудка, которое составляетъ причину послѣдственной слабости его. Этимъ объясняются излеченія хроническаго воспаленія желудка, печени и селезенки (Heide, Haller, Lange), желудочно-кишечныхъ страданій, сопровождаемыхъ аскаридами и круглыми глистами. Пригодно въ перемежающейся лихорадкѣ. Приводитъ ссылки касательно водяной, подагры и цынги. Объясняетъ замѣчаніе Линнея касательно пригодности полыни въ каменной болѣзни происхожденіемъ камня отъ дурнаго пищеваренія и худо выработаннаго молочнаго сока.

Wibmer. Горькое вещество полыни переходитъ въ кровь: молоко кормилицы отъ продолжительнаго употребленія экстракта становится горькимъ (Borrichius); также мясо животныхъ, поѣдающихъ эту траву. Главное дѣйствіе полынь оказываетъ на нервную и кровеносную системы живота; даже при общемъ возбужденіи и разгоряченіи болѣе всего бываютъ возбуждены и разгорячены органы живота.

Strumpf. Противъ слабости пищеваренія, особенно при нервной слабости и отъ нея зависящихъ страданій; при хроническомъ поносѣ, слабости желудка у пьяницъ, ослизеніи, кислотахъ, накожныхъ сыпяхъ (золотушныхъ), цынгѣ, блѣдной немочи, разстройствѣ мѣсячнаго, желтухѣ, водяной (въ сложныхъ составахъ), слизетеченіяхъ, истеченіи сѣмени, пученья, судорожной колики, судорожной рвотѣ, ипохондріи, легкой перемежающейся лихорадки при бездѣйствіи органовъ живота и при аскаридахъ; противъ ревматическихъ, рожистыхъ, отечныхъ воспаленій и опухолей въ видѣ полосканья; при страданіяхъ горла въ жабѣ и скарлатинѣ; наружно при атоническихъ мягкихъ наростахъ; при вывихахъ, помятіяхъ, ранахъ, злокачественныхъ язвахъ и антоновомъ огнѣ.—Діэтетически употребляли въ пивоваренiи вмѣсто хмѣля.

Trousseau et Pidoux. Полынь обладаетъ всѣми свойствами ромашки, только въ усиленной степени. Это растеніе обязано своею славою въ особенности кровегоннымъ и глистогоннымъ свойствомъ. Противулихорадочная сила у полыни сильнѣе чѣмъ у ромашки. Она иногда бываетъ дѣйствительна даже противъ упорныхъ осеннихъ лихорадокъ, уже сопровождаемыхъ завалами селезенки и печени, отекомъ и подкожною водянкой. Укрѣпляющее свойство ея очень значительно и потому она можетъ быть пригодна въ худосочіяхъ и разныхъ органическихъ поврежденіяхъ, бывающихъ слѣдствіемъ продолжительной перемежающейся лихорадки, а также въ блѣдной немочи, задержаніи регулъ и т. д. Полынь средство,

напрасно оставленное въ пренебреженіи. Иногда бываетъ возможно воспользоваться мочегоннымъ свойствомъ. Она, хотя и въ слабой степени, но имѣетъ свойство наркотическо-острое. Полынная водка быстро охмѣляетъ. Головокруженіе и тошнота въ этомъ случаѣ принадлежатъ не алькоголю, а полыни.

Sobernheim. Составныя части полыни: горькая смола, эфирное масло, азотистое вещество (по Zwenger'у, росноладонная кислота; по Luck'у, смѣсь яблочной и фосфорной), полынная кислота въ связи съ каліемъ, осадочная мука, зеленая смола, слѣдъ селитрокислаго и сѣрнокислаго кали и хлористаго калія. Caventon, Righini и др. добыли полынную горечь, абсинтеинъ, въ чистомъ видѣ образующій мелкіе кристаллы, очень горькаго вкуса и по химическимъ отношеніямъ похожій на смолы. О свойствахъ и употребленіи повторяетъ сказанное у Штрумфа и Труссо. Головная боль, головокруженіе и одуреніе, вѣроятно, происходитъ отъ сложенія и расположенія принимающихъ, а именно, когда они полнокровны, расположены къ приливамъ и воспаленіямъ. Въ этихъ состояніяхъ должно избѣгать употребленія полыни.

Oesterlen. Полынь дѣйствуетъ какъ чрезвычайно горькое вещество; употребляется при несваренiи и сродственныхъ страданіяхъ; при рѣзи въ желудкѣ, изжогѣ, глистахъ и даже перемежающейся лихорадкѣ.

Buchheim разсматриваетъ обсинтеинъ вмѣстѣ съ кницином (вытяжка изъ кудряваго волчеца), сантониномъ (изъ цыцварнаго сѣмени), кассіиномъ (изъ кассіи), миррой и многими другими. Объ особенныхъ дѣйствіяхъ абсинтеина и полыни ничего опредѣленнаго не сказано. "Трава полыни, кромѣ полынной горечи и эфирнаго масла, вѣроятно, не содержитъ никакихъ особенно дѣйствительныхъ составныхъ частей, ибо незначительное содержаніе въ ней селитры не можетъ быть принято въ разсчетъ при обыкновенныхъ врачебныхъ пріемахъ".

Schroff вовсе не упоминаетъ о полыни.

Altschul. Абсинтеинъ въ большихъ пріемахъ причиняетъ одуреніе и головокруженіе; на матку имѣетъ сильное вліяніе, сильно гонитъ мѣсячное, воспроизводительную способность очень уменьшаетъ; тѣло отъ него худѣетъ.

Гомеопатическаго изслѣдованія нѣтъ.

ACONITUM.

(Различаемые виды: A. lycoctonum, napellus, ferox, cammarum, neomontanum, pyrenaicum, uncinnatum, excelsum, variegatum, pyramidale, tauricum, intermedium, paniculatum, cernuum, anthora.)

Aconitum lycoctonum.

Царь-трава, Лютикъ-волкобой, Прикрытъ, Укрытъ, Омегъ; польск. Тоедъ, Тоинъ.

Нѣм.: Wolfskraut, Wolfswurz, Fuchswurz, gelber Sturmhut, Wolfseisenhut.
Франц.: Tue-loup, Cape de moine.

Иные выхваляютъ противъ *водобоязни* съ бо́льшею вѣроятностью чѣмъ Gentiana campestris и Cuscuta (Pall. I, 50).—Въ Пенз. г., Мокшане дѣлаютъ припарки при наружныхъ (мѣстныхъ) *воспаленіяхъ* и отваръ внутрь при *отечныхъ опухоляхъ* (тамъ-же, 72).—Въ Пермск. г., противъ *шума въ головѣ* и многихъ другихъ странныхъ болѣзней, вслѣдствіе чего растеніе и названо Прикрытъ. (Pall. II, 191.)—Лютикъ-Волкобой отличается отъ другихъ видовъ желтымъ цвѣтомъ. Въ приволжскихъ странахъ служитъ профилактическимъ средствомъ противъ *водобоязни*. Порошокъ корня дается укушенному по золотнику и болѣе, на хлѣбѣ, въ меду или молокѣ. Также посыпаются имъ *раны* 2—3 раза въ день (Нелюбинъ). — Отъ *глистовъ* свѣжій корень, 1/2—1 золотн., съ медомъ. Сильное средство. (Krebel). — Отъ *ранъ* присыпаютъ толченый корень,

Aconitum napellus.

Борецъ, Пригридъ, Лютикъ, Лютикъ голубой, Волкобой, Лютякъ, Борщевникъ, Прострѣлъ, Прострѣльная трава; польск. Тоедъ, Мордовникъ.

Нѣм. Eisenhütchen, Sturmhut, Wuhrer Eisenhut, Napell Kappenblume, Teufelswurz, Narrenkappe
Франц. Napel, Napel bleu, Aconit.

Въ Валдайскихъ горахъ трава и цвѣты употребляются въ видѣ отвара отъ *сыпей* и *коросты* на тѣлѣ. Не рѣдко больные умираютъ отъ этого

лекарства, которое, "можно сказать, ко вреду мѣстныхъ жителей растетъ тамъ въ изобиліи." (S. Gmelin.) — Альпійскіе обитатели употребляютъ какъ *потогонное* (De-Candolle).

A. neomontanum. Палласъ (V, 389) разсказываетъ, что знахарки даютъ отваръ листьевъ въ квасу противъ *чесотки* и многихъ такъ отравляютъ. — Отъ *паралича* (Lähmung, Nervenkr.), даютъ внутрь свѣжій сокъ, по 1/2 чайной ложки, съ медомъ (Krebel).

У *Иппократа* (de locis) только одинъ разъ упоминается *каммаронъ*, нѣкоторыми принятый за Aconitum cammarum. Тамъ это растеніе рекомендуется отъ лихорадочнаго жара, однакожъ оно сомнительное (см. ниже).

Dioscorides (IV, 77, 78). *Ἀκονιτον*, нѣкоторыми называемый также pardalianches, cammorum, thelyphonon, myoctonon, therophonon, имѣетъ три или четыре листа, подобные дряквянымъ (Cyclamen) или огуречнымъ, только поменьше и нѣсколько мохнатѣе; корень скорпіонову хвосту подобенъ и блеститъ какъ алебастръ. Корень однимъ прикосновеніемъ приводитъ скорпіона въ оцѣпененіе; если-же потомъ дотронуться бѣлою чемерицей, то скорпіонъ опять оживляется. Примѣшивается въ лекарства отъ болѣзни глазъ. Подбрасываютъ завернутое въ сыромъ мясѣ, чтобы отравлять волковъ, пантеръ и разныхъ хищныхъ животныхъ. Другой аконитъ, называемый также Cynoctonon или Lycoctonon, растетъ во множествѣ на Вестинскихъ горахъ, въ Италіи. Листья имѣетъ подобные платану, но поглубже разрѣзные, гораздо поменьше и темнѣе. Стебель вышиною въ локоть и выше; сѣмяна сидятъ въ продолговатыхъ стручечкахъ; корень черный, служитъ къ истребленію волковъ, которымъ даютъ въ сыромъ мясѣ.

Изъ этого описанія видно, что подъ первымъ аконитомъ Діоскоридъ разумѣетъ совсѣмъ не то растеніе, которое нынче извѣстно подъ этимъ именемъ. Дирбахъ (Die Heilmittel des Hippocrates), по поводу Иппократова каммарона, говоритъ, что, по мнѣнію Шпренгеля, это Aconitum commarum, а по мнѣнію Декандоля Ranunculus thora. Ни съ тѣмъ ни съ другимъ онъ не согласенъ, а склоняется на мнѣніе Matthiolus'a, который полагаетъ, что это былъ Doronicum pardalianches. Не знаю, что говорилъ Matthiolus въ комментаріи къ переводу Діоскорида, но въ своемъ "Травникѣ" онъ разсказываетъ, что въ окрестностяхъ Тріента, въ горахъ, нашелъ то растеніе, которое описываетъ совершенно согласно съ описаніемъ Діоскорида (также кратко) и которое изображено у него на политипажѣ (четыре листа немножко мохнатые и бѣлый корень нѣсколько

похожій на скорпіоновъ хвостъ). Показаніе свое онъ подкрѣпляетъ ссылкою на нѣсколькихъ ученыхъ докторовъ, которымъ показывалъ находку. Стебель онъ видѣлъ только отвалившійся, длиною въ локоть, тоже мохнатый. Называетъ онъ это растеніе Aconitum pardalianches. Въ описаніи Doronici (безъ прилагательнаго pardalianches) о листѣ повторяется то же самое, что было сказано объ A. pardal. Корень-же и по описанію и по изображенію выходитъ другой;—бѣлый, но не хвостообразный, а клубневидный съ волокнами,—этотъ онъ тоже называетъ скорпіону (цѣлому) подобнымъ. Далѣе, можно замѣтить, у Matthiolus'a къ аконитамъ присоединены изображенія растеній скорѣе похожихъ на дельфиніи и ранункулы; сверхъ того прямо причислены Thora maior et minor, а Napellus трактуется совершенно особо, какъ-бы къ аконитамъ вовсе не принадлежащее. Слѣдовательно, если и должно считать Иппократовъ каммаронъ и Діоскоридовъ аконитъ дороникомъ или инымъ растеніемъ, то ужъ никакъ не на основаніи этого авторитета. Какъ-бы-то ни было первый Діоскоридовъ аконитъ не нынѣшній Aconitum, а растеніе сомнительное. Второй-же несомнѣнно нынѣшній Aconitum lycoctonum.

Плиній говоритъ также о первомъ Діоскоридовомъ аконитѣ. Нужно замѣтить только, что если это Doronicum, то свойства его, очевидно, значительно преувеличены. Въ нѣкоторой степени описываемыя свойства скорѣе принадлежатъ настоящему акониту. Впрочемъ, Плиніево повѣствованіе объ аконитѣ гораздо болѣе замѣчательно въ другомъ отношеніи.

Plinius (XXVII, jj, 2). Аконитъ дѣйствуетъ быстрѣе всѣхъ другихъ ядовъ, между-тѣмъ древніе обращали его на пользу здоровью человѣка: онъ уничтожаетъ ядъ скорпіона. Таково свойство этого ядовитаго растенія, что оно убиваетъ человѣка, если не найдетъ въ немъ чего-нибудь другаго, что можно убить. Тогда оно на одно это и нападаетъ, какъ-бы нашедши внутри достойнаго врага: все ограничивается битвою яда противу яда, когда аконитъ находитъ ядъ въ тѣлѣ человѣка, и, удивительное дѣло! двѣ одинаково злокачественныя силы взаимно уничтожаются въ тѣлѣ человѣка, длятого чтобы человѣкъ не уничтожился *). Одно прикосновеніе аконита приводитъ скорпіона въ оцѣпене-

*) Это мѣсто, кажется, безъ объясненій еще разъ подтверждаетъ, что древнимъ гомеопатическая идея была не чужда. Плиній тутъ удивляется не противорѣчію общепринятымъ и въ его время понятіямъ о дѣйствіи лекарствъ,—не странности дѣйствія яда противу яда,—а благимъ дарамъ боговъ.

ніе; бѣлая чемерица возвращаетъ ему жизнь. Аконитъ тутъ уступаетъ двумъ врагамъ, своему собственному и общему. Кто не признаетъ, что человѣкъ можетъ открывать такія силы, тотъ не благодаренъ богамъ за дары ихъ.... Аконитъ имѣетъ листья дряквы или огурца,—не болѣе четырехъ,—выходящіе отъ корня и слегка мохнатые. Корень посредственной величины, похожъ на морскаго рака (cammaron), оттого и растеніе называютъ каммарономъ. Другіе предпочитаютъ называть телифонономъ (самкобоемъ). Корень немножко загнутъ на подобіе скорпіонова хвоста, отчего растеніе называютъ также скорпіономъ; иные предпочитаютъ называть мышебоемъ (myoctonos). Аконитъ растетъ на голыхъ камняхъ, называемыхъ acones (безъ пыли), откуда, по мнѣнію нѣкоторыхъ, и названіе аконитъ *).

Oribase. Аконитъ или леопардобой (pardalianches), имѣетъ свойства разлагающія и ядовитыя, между-тѣмъ корень этой травы можетъ служить къ разрѣшенію нѣкоторыхъ наростовъ на поверхности тѣла. Аконитъ волкобой имѣетъ свойства подобныя первому.

Эль-Бейтаръ повторяетъ описаніе Діоскорида относительно A. lycoctonum, по-арабски Chânik eldsib. При описаніи дороника (Doronicum pardalianches—Chânik elnamr и Kâtil elnamr), есть болѣе подробныя наблюденія дѣйствія, но мы ихъ пропускаемъ, потому что они къ нынѣшнему акониту не относятся.

Въ этомъ растеніи, по-арабски называемомъ Bisch, нѣмецкій переводчикъ предполагаетъ какой-то бѣлый аконитъ (A. album), однакожъ оно, по описанію, къ аконитамъ вовсе не принадлежащее, также какъ и сомнительное A. neomontanum. (По Dierbach'у, на Гималайскихъ горахъ растетъ Aconitum ferox s. virosum, называемый тамъ Bikh). Изъ приводимыхъ у Эль-Бейтара выписокъ изъ разныхъ авторовъ можно предполагать, что нѣкоторые дѣйствительно говорятъ объ аконитѣ, однакожъ опредѣленнаго заключенія пока вывести нельзя. Приведемъ только выписку изъ Ибнъ-Сины, потому что она замѣчательна въ отношеніи къ гомеопатіи. "Антидотъ аконита, говоритъ онъ, составляетъ мышь, которая питается его корнями." По гомеопатическому ученію объ антидотахъ это будетъ противупоставленіе разведенія дѣйствію яда въ грубомъ

*) Настоящій аконитъ тоже растетъ дико на каменистыхъ горахъ, на совершенно тощей сухой почвѣ; напримѣръ, на гранитныхъ холмахъ Финляндіи, около Сердоболя, его довольно много.

видѣ, на практикѣ подтвержденное оспопрививаніемъ, леченіемъ оспы варіолиномъ и проч.

Matthiolus. Предупреждается о чрезвычайной ядовитоти аконсита (A. napellus) и разсказывается примѣръ отравленія, въ которомъ противоядіе, уничтожающее дѣйствіе мышьяка, ничего не помогло противъ аконита, — что́ нынче, разумѣется, никого не удивитъ. Симптомы, оказавшіеся послѣ двухъ большихъ пріемовъ аконита (корня и травы), черезъ два часа послѣ втораго, были: усталость во всемъ тѣлѣ, сердце тяжело и слабо, холодный потъ на лбу и исчезаніе пульса. Дальнѣйшіе припадки сюда не относятся, потому что могутъ принадлежать отчасти самому противоядію. Это было "испытаніе" секретнаго противоядія, сдѣланное въ Прагѣ, по повелѣнію эрц-герцога, надъ преступникомъ, приговореннымъ къ смерти. Говоря далѣе объ антидотахъ, Matthiolus упоминаетъ также о мыши, питающейся корнями аконита. Онъ говоритъ, что видѣлъ ее въ горахъ около Трієнта.

Болѣе подробныя наблюденія Matthiolus'a (изъ коментарія къ Діоскориду), а также наблюденія Störck'a, Greding'a, Cl. Richard'a и другихъ цитированы у Ганемана въ дополненіе и поясненіе гомеопатическаго изслѣдованія на здоровомъ.

Sprengel. Антоній Штёркъ, (Въ концѣ XVIII в.), первый изъ врачей новаго времени, сталъ употреблять аконитъ, какъ лекарство. Онъ испытывалъ свойства этого растенія на самомъ себѣ и, нашедши, что оно возбуждаетъ сильную испарину, сталъ давать противъ перемежающейся лихорадки, опухоли железъ, ревматизма, подагры, сифилитическихъ страданій костей и гангрены. За нимъ Бемеръ, Рейнгольдъ и другіе употребляли аконитъ съ успѣхомъ во многихъ хроническихъ болѣзняхъ для разрѣшенія приливовъ и возбужденія испарины.

Alibert. Кромѣ исчисленныхъ у Шпренгеля болѣзней, Бушъ употреблялъ A. cammarum въ легочной чахоткѣ при закрытыхъ воспаленіяхъ. За тѣмъ Асценціо, доказывалъ въ особой диссертаціи, что аконитъ въ чахоткѣ вовсе не такъ дѣйствителенъ, какъ полагаютъ, и что, будучи употребленъ не кстати, можетъ сдѣлаться даже пагубнымъ.

Merat et Delens. A. anthora, по Гофману, Сольѐ и др., столько же опасенъ какъ и A. napellus. Тѣми же свойствами вѣроятно обладаетъ и A. cammarum, Бушъ совѣтуетъ въ чахоткѣ давать порошокъ этого аконита по два грана черезъ два часа, увеличивая пріемы черезъ два

дня, до улучшенія. Если же больной почувствуетъ отяжелѣніе, головокруженіе и стрекотаніе въ кончикѣ языка, то опять уменьшить пріемы. Уксусъ помогаетъ противъ этихъ припадковъ. A. napellus самый знаменитый и самый ядовитый изъ всѣхъ. Свѣжее растеніе, будучи приложено къ кожѣ, производитъ жгучее и нарывное дѣйствіе; положенное на языкъ, даже въ маломъ количествѣ, причиняетъ жаръ и боль, которыя простираются въ глотку и производятъ тягостное ощущеніе (engourdissement) во всѣхъ этихъ частяхъ; корень, согрѣтый въ рукахъ, производитъ почти такое же мѣстное вліяніе (Bichat). — Принятый въ количествѣ одной, или двухъ драхмъ, аконитъ отравляетъ. Сначала оказывается жгучій жаръ, неутолимая жажда, головокруженіе, боль въ предсердіи, рвота, жестокая рѣзь, поносъ; потомъ сонливость съ конвульсіями и чрезвычайнымъ безпокойствомъ; наконецъ холодный потъ и черезъ два-три часа смерть. — Одна унція свѣжаго соку аконита, быстро убивала кошекъ и кроликовъ. Два скрупула экстракта убили маленькую собаку въ три дня. При вскрытіи легкія оказались плотными, темно-коричневыми и налитыми кровью; желудокъ и кишки воспалены не были (Orfila). — Слѣдуетъ подтвержденіе успѣшнаго дѣйствія противъ ломоты, по указанію Штёрка.

Vogt. Причисляетъ къ острымъ наркотическимъ, тутъ же, впрочемъ, опровергаетъ наркотизмъ. Дѣйствія: въ малыхъ дозахъ причиняетъ преимущественно умноженіе отдѣленій, особенно замѣтное на кожѣ по испаринѣ, зуду, мурашкамъ (Ameisenlaufen) и высыпанію мелкихъ пузырьковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оказывается умноженіе сильно животными веществами насыщенной мочи и облегченное отдѣленіе слизи на внутреннихъ поверхностяхъ, которыя, однакожъ, не особенно бываютъ раздражены. A. дѣйствуетъ преимущественно на растительную жизнь. Въ большихъ пріемахъ возбуждаетъ ощущеніе онѣменія и тяжести въ желудкѣ, простирающееся къ глоткѣ, гдѣ, какъ и въ языкѣ и шейныхъ частяхъ, имѣетъ послѣдствіемъ параличное состояніе; вскорѣ за тѣмъ слѣдуютъ рвота и поносъ съ рѣзью въ животѣ; страхъ; неправильное, скорое и мелкое біеніе сердца и пульса; прерывистое, трудное, короткое дыханіе, дрожаніе членовъ; ощущеніе холода; блѣдность лица. Потомъ слѣдуетъ изнеможеніе; біеніе сердца и пульса уменьшается; является тяжесть и часто сильная боль въ головѣ; лицо вздувается и багровѣетъ; оказывается боль въ рукахъ и ногахъ, такъ называемая боль въ костяхъ, въ суставахъ. Потомъ при обильно выступающей испаринѣ и обильномъ отхожденіи мочи эти припадки исчезаютъ. Обыкновенно однако остается разстройство пищеваренія съ желчною отрыжкой, желтоватый цвѣтъ кожи и утомленіе въ тѣлѣ. При частомъ повтореніи большихъ дозъ видѣли появленіе полной желтухи. Сильныя отравленія отличаются венозностью, приливами и накопленіемъ крови въ головѣ, груди, печени и во всемъ животѣ, біеніе артерій и сердца уменьшается и особенно пульсъ на холодѣющихъ конечностяхъ исчезаетъ; бываетъ родъ опьяненія, умопомѣшательство и спячка; родъ параличнаго состоянія мускульной системы и конвульсіи. Въ трупахъ находятъ переполненіе венъ въ большихъ полостяхъ. Пищевые пути бываютъ, однакожъ, мало поражены.

Giacomini. Животныя не ѣдятъ аконита, встрѣчаемаго на пастбищахъ, по причинѣ его сильной ядовитости. Говорятъ, однакожъ, будто лошади, козы и бараны могутъ ѣсть его. Отваръ убиваетъ блохъ, мухъ, комаровъ и крысъ. Семьдесятъ граммовъ корня въ порошкѣ, данные собакѣ, произвели удушеніе, поносъ, рвоту, икоту, конвульсіи и чрезвычайную общую слабость (Wilcourten). Два грамма экстракта въ нѣсколько мгновеній произвели у большой собаки усыпленіе, потомъ конвульсіи съ визгомъ и наконецъ спячку съ вздрагиваніями, которая на слѣдующій день кончилась смертью. При вскрытіи головные сосуды оказались налитыми, лѣвое сердце наполненнымъ черною кровью, правое почти пустымъ; кишки внутри красныя, снаружи зеленоватыя; желудокъ съеженъ и темноватаго цвѣта (Larrey). Опыты Wepfer'a, Cousten'a, Sproeger'a, Hilfeldt'a и Eberhardt'a доказали, что это растеніе у крысъ и кошекъ производитъ рвоту, икоту, воздыханія, затрудненное глотаніе, страхъ, конвульсіи, вздутіе живота и смерть. На внутренней поверхности пищевыхъ путей не замѣчали никакихъ значительныхъ измѣненій. Легкія оказывались оплотнѣвшими, темными, наполненными кровью. Aconitum Lycoctonum, по опытамъ Перейры, причиняетъ затрудненное дыханіе, конвульсіи, параличъ въ конечностяхъ, уменьшаетъ раздражимость сердца и убиваетъ черезъ удушеніе.

Wibmer повторяетъ только сказанное у предъидущихъ.

Dierbach говоритъ, что Перейра испытывалъ Aconitum ferox, въ Индіи называемый Bikh. Описано оно такъ: "корень состоитъ изъ 2-3 веретенообразныхъ, длиною въ два-три дюйма, черноватыхъ, внутри бѣлыхъ клубней; стебель прямо-стоячій, въ 2-3 фута вышины, у основанія гладкій, къ верху нѣсколько пушистый; листья кругловато-сердцевидные, глубоко-пяти-дольные, сегменты врѣзанные, разрѣзные, у основанія клинообразные, на жилкахъ и на нижней поверхности пушистые; цвѣты

на концѣ стебля образуютъ длинный частый гроздъ; они большіе, темно-синіе съ сѣровато-бѣлымъ пушкомъ; шишакъ (колпачекъ) бугроватый, полукруглый, около дюйма длины, оканчивается короткимъ остріемъ; колпачковидные лепестки (cuculli) цилиндрическіе, узкіе, немножко загнутые.“ Хотя растеніе это весьма на аконитъ похоже и по всей вѣроятности принадлежитъ къ тому же семейству, однакожъ, вѣроятно также, что это не тотъ европейскій A. Lycoctonum, который у насъ извѣстенъ подъ этимъ названіемъ. Во всякомъ случаѣ въ свойствахъ этихъ двухъ видовъ, A. ferox и A. Lycoctonum должны быть различія.

Strumpf только, между-прочимъ, упоминаетъ объ аконитѣ въ числѣ другихъ острыхъ потогонныхъ средствъ.

Sobernheim. Первородное растеніе (Mutterpflanze) —A. neomontanum. По Флемингу, сильнѣе всего дѣйствуетъ корень A. napell. во время цвѣтенія; затѣмъ сѣмяна и листья, также во время цвѣтенія, и цвѣты. Составныя части: 1) острое, летучее начало, соединенное съ хлорофиломъ; 2) смола (Wachsharz); 3) экстрактивное начало съ солями; 4) камедистое вещество; 5) растительный бѣлокъ; 6) яблочно- и лимоннокислая известь. Аконитинъ, алкалоидъ, добытый Гессе и Пешьѣ, образуетъ трудно кристаллизующуюся, прозрачную бѣлую, стекловидную массу зернистаго состава, воздухо-постоянную, нелетучую, легкоплавкую, безъ запаха, горькую на вкусъ. На человѣческій организмъ дѣйствуетъ подобно акониту, но быстрѣе и сильнѣе. Опыты Fleming'a (An inquiry into the physiological and medical properties of the Aconitum napellus, etc. Edinb. 1845), тинктура изъ равныхъ частей истолченнаго въ порошокъ корня и виннаго спирта, настоеннаго впродолженіи 4-хъ дней, оказывали болѣзненныя явленія въ слѣдующемъ порядкѣ: общій жаръ, сонливость, перебираніе мурашей въ членахъ, уменьшенная чувствительность въ кожѣ, общее утомленіе и слабость мускуловъ, пониженіе пульса (на 56 въ минуту); при продолженіи пріемовъ: головокруженіе, галлюцинаціи зрѣнія, пониженіе пульса до 36, возрастающая безчувственность кожи до совершеннаго исчезновенія общаго чувства и кровеобращенія, асфиксія и смерть большею частью при сохраненіи полнаго самосознанія. Eades (Doubl. journ. of med.) тоже наблюдалъ характерную нечувствительность кожи и пониженіе пульса, между-тѣмъ какъ Schneller (Wiener Zeitschr.), при опытахъ на самомъ себѣ, принимая отъ $^1/_2$ до 26 (всего до 188) гранъ экстракта, замѣчалъ: общій жаръ въ тѣлѣ, возбужденіе кровеносной системы съ признаками прилива къ головѣ и съ

необыкновенно веселымъ расположеніемъ духа, душевною экзальтаціей, разсѣянностью и безпокойнымъ сномъ; также легкое пораженіе зѣва,—скребленье, жженіе и сухость въ глоткѣ,—потомъ замѣтное пораженіе мускуловъ и сухожилій. Schabel (Würtemb. Corresp.) при отравленіи листьями аконита видѣлъ очень значительный приливъ къ головѣ, къ чему на третій день присоединился отекъ по всему тѣлу, который продолжался семь дней и сопровождался симптомами головной водянки. — Болѣзни, въ которыхъ аконитъ употребляли: 1) хроническіе неврозы, особенно вслѣдствіе нарушенія отправленій кожи, скрывшагося пота или въ связи съ ломотными причинами, и при этихъ обстоятельствахъ: въ параличѣ, судорогахъ, падучей, темной водѣ, на ломотѣ основанной грудной жабѣ, паралитическомъ мочетеченіи и въ невральгіяхъ, —зубной и личной боли, боли бедра и ишіадикѣ; 2) въ ревматизмѣ и ломотѣ; 3) въ худосочныхъ страданіяхъ сухожилій вслѣдствіе ломоты, ревматизма, золотухи и сифилиса; 4) въ болѣзняхъ дыхательнаго снаряда,—воспаленіи легкихъ, легочномъ катаррѣ, легочной чахоткѣ въ періодѣ воспаленія, въ коклюшѣ; 5) въ упорныхъ страданіяхъ органовъ растительной жизни, особенно при завалахъ печени и системы воротновенной и оттого зависящей водянки, также какъ и (съ сомнительнымъ успѣхомъ) въ раковидныхъ язвахъ и хроническихъ сыпяхъ.

Schroff, также лично изслѣдовавшій, относительно дѣйствій на здороваго, къ вышеприведенному прибавляетъ: пульсъ въ началѣ, вмѣстѣ съ наступленіемъ жара, бываетъ ускоренный, а потомъ значительно понижается противъ нормальнаго; точно также число дыханій значительно уменьшается. Зрачекъ сначала оказываетъ необыкновенную подвижность, то увеличивается, то уменьшается, но наконецъ расширяется такъ, что отъ райка остается только узенькая полоска. Бываетъ давленіе и шумъ въ ушахъ. При умственномъ напряженіи головныя и личныя боли ожесточаются.

Есть гомеопатическое изслѣдованіе Ганемана, Гросса и Штапфа. Въ Ганемановъ списокъ симптомовъ, кромѣ того, вошли наблюденія, какія сдѣлали: Matthiolus, Bacon, Greding, Claud. Richard, v. Helmont, Rödder, Störck, Gmelin, de Abano и Moreus. Изслѣдованіе Штапфа служитъ дополненіемъ къ содержащемуся въ Ганемановой Reine Arzneimittellehre.

Характеристическія дѣйствія аконита въ гомеопатіи опредѣляются

такъ: зудъ и перебираніе въ кожѣ по всему тѣлу; колющія и бьющія боли въ разныхъ частяхъ тѣла, какъ при остромъ ревматизмѣ; острая сыпь, подобная кори и краснухѣ; острое воспаленіе внутреннихъ органовъ, припадки обморока, сонливость съ пугающими сновидѣніями; лихорадочныя явленія, жаръ, жажда, сухость кожи, біеніе сердца, страхъ; головокруженіе, біеніе и колючая боль въ головѣ; расширеніе зрачковъ, воспаленіе глазъ; кровь носомъ; колючая боль въ горлѣ; горькій вкусъ; рвота желчью, кровью; давленіе въ желудкѣ и предсердіи; задержаніе мочи и мочетеченіе; стѣсненіе и колотье въ груди; боль въ поясницѣ, какъ-бы разбита; воспалительная опухоль голеней и ногъ; параличное ощущеніе въ бедрахъ. — Изъ этого выводится заключеніе, что дѣйствіе аконита простирается на: 1) артеріяльную систему, 2) дыхательный снарядъ, 3) зѣвъ и глотку, 4) желудокъ, 5) мочевые пути, 6) кожу, 7) женскій органъ, 8) суставы и мускулы. — На основаніи видимыхъ дѣйствій на здороваго аконитъ въ гомеопатіи употребляется тогда, когда есть: лихорадочныя явленія съ общимъ жаромъ и мѣстнымъ воспаленіемъ; жаровая сыпь, краснуха; ревматическая и ломотная лихорадка съ тугостью суставовъ; катаральная лихорадка съ головною болью во лбу; задержаніе мѣсячнаго отъ испуга и досады; боль въ половинѣ головы колющая и бьющая; воспаленіе оболочекъ мозга; головная водянка у дѣтей; въ первомъ періодѣ катаральнаго, ревматическаго и золотушнаго воспаленія легкихъ; въ воспаленіи брюшины и матки; при желчной и глисткой рвотѣ; при воспаленіи геморроидальныхъ шишекъ; при задержаніи мочи и мочетеченіи; въ началѣ крупа; при желчной рвотѣ. Какъ противувоспалительное вообще аконитъ занимаетъ первое мѣсто.

МАТЕРІАЛЫ

для

СБОРНИКА НАРОДНО-ВРАЧЕБНЫХЪ СРЕДСТВЪ.

(Корректурные листы).

Acheta domesticus.

Сверчокъ.

Высушивъ, даютъ въ порошкѣ съ виномъ или квасомъ, отъ грудной и брюшной *водяной*. Въ дѣйствительности сообщившій самъ убѣдился на дѣлѣ. Рвота, испражненіе низомъ и мочей слѣдуютъ тотчасъ за пріемомъ безпрерывно, въ огромномъ количествѣ, и этимъ путемъ иногда исцѣляютъ больнаго. Сверчокъ есть одно изъ самыхъ сильныхъ рвотныхъ, слабительныхъ и мочегонныхъ средствъ (Даль). — Въ Оренб. губ., отъ *чахотки* посыпаютъ на хлѣбъ порошокъ сушенаго сверчка (Далмат.). – Для уничтоженія домашнихъ сверчковъ вѣшаютъ въ избѣ живаго рака или же пучекъ васильковъ.

Aconitum. (см. выше).

Acorus calamus.

Иръ, *Иръ холостецъ* *), Аиръ, Игиръ, Гавіаръ, Косатикъ, Лепешникъ, Лиръ, Пищалка, Татарскій сабельникъ.

Gemeiner Calmus, Ackerwurzel, Ackermann, Zehrwurzel, Magenwurz.

Томск. г., Барн. окр., отъ *падучей*, даютъ пить отваръ (корня?) и жуютъ отъ *кашля*. Иръ холостецъ похожъ на широколерую осоку

*) Курсивомъ напечатаны тѣ имена растеній, подъ которыми получено свѣденіе объ употребленіи.

выш. до 2 арш.; растетъ по берегамъ рѣкъ и около болотъ (Г. О.).— Въ Малороссіи употр. ирный корень *отъ перемежающейся лихорадки* (Д. Булгаковъ, В. Мед. Ж. 1827).—Въ Нерчинск. округѣ также (Кашинъ).—Въ Грузіи, при расположеніи къ *грыжѣ*, даютъ пить отваръ ирнаго корня; потомъ прибавляютъ rad. vincetoxici vel rad. angelicae cum castoreo et curcuma (Рейнгардтъ).— Бухарцы отъ *кашля* и даже *чахотки* употребляютъ свѣжій въ золѣ испеченый корень (Krebel).

Aesculus hyppocastanum.

Дикій каштанъ.

Rosskastanie.

Marronier d'Inde.

Въ 1850 г., въ Варшавскомъ военномъ госпиталѣ были сдѣланы опыты употребленія порошка дикихъ каштановъ противъ перемежающейся *лихорадки*. Оказалось, что это средство можетъ быть употреблено съ пользою только въ легкихъ, простыхъ и свѣжихъ случаяхъ, а въ лихорадкахъ упорныхъ, осложненныхъ страданіемъ брюшныхъ внутренностей, особенно гипертрофіею селезенки и въ лихорадкахъ, соединенныхъ съ общимъ серознымъ худосочіемъ, не дѣйствительно (В. М. Ж. 1852).—Во Франціи плодъ дикаго каштана носятъ при себѣ отъ *геморроя*.

Actaea spicata.

Воронецъ, Сороконриточка, Сорокопрытная, Черный корень.

Aerenförmiges St. Christophskraut, Schwarzkraut, Wundkraut, Wolfswurz, Schwarzwurz, Christophswurz.

Въ Малороссіи служитъ вмѣсто *рвотнаго* (Булгаковъ). — Въ Восточной Россіи, отъ *безплодія* женщинъ Actea spicata и Lycopodium complanatum L., отваръ обѣихъ травъ по равной части, пьютъ чашками. (Г. О., Нѣм. рукоп.).

Actea racemosa.

Настойку корня, отъ унціи до двухъ, одинъ или два раза въ день, употр. во многихъ странахъ Западной и Сѣверной Америки противъ *легочной чахотки*. Д. Гарденъ испыталъ на себѣ и въ короткое время исчезли приступы *изнурительной лихорадки, ночные поты* и *гнойное изверженіе* изъ легкихъ; кашель сдѣлался

рѣже, боль въ груди и боку исчезла, и скоро больной могъ оставить всѣ лекарства (Med. chir. Ztg. B. IV, 106).

Воронцомъ наз. также: Paeonia tenuifolia, Paris quadrifolia, Polygonatum offic.

Adonis vernalis.

Сосенка, Горицвѣтъ, Заячій макъ, *Стародубка*, Подснѣжникъ, Ноготокъ, Расходникъ.

Falsche Nieswurs, Teufelsauge, Bergadonisröslein, Christwurz.

Въ Пенз. г., Мокшане отъ *истерическихъ* припадковъ. (Pall.).— Отъ *поноса*. — Въ порошкѣ, какъ слабительное (Krebel). — въ Сибири употр. какъ abortivum. — Въ степныхъ губ., подъ назв. Сосенка, отъ *водяной*, собранную весною и высушенную траву пьютъ какъ чай (Газ. для сельск. хозяевъ 1862). — Томск. г., Барн. окр., отъ *тошноты* и *тягости въ желудкѣ*. Цв. желтый; расцвѣтаетъ вскорѣ послѣ схода снѣга и въ то же время собирается (Г. О.).

Adonis apenina и Adonis vernalis, оба вида, въ особенности первый, обильнѣе и лучше растущій въ Сибири, называются Стародубкой. Корень берегутъ какъ важное домашнее лекарство. Между прочимъ употр. также какъ abortivum (Pall.).

Сосенкой наз. также: Aspargus offic., Hippuris vulgais.

Стародубкой—Gentiana Amarella, Gentiana campe ris.

Aethusa cinapium.

Зноиха, Кокорышъ, польск. Залевъ.

Gartengleisse, Hundspetersilie, Glanzpeterlein, tolle Petersilie, Kleiner Schierling, faule Gröthe.

Въ Евр. Турціи, отъ *рака груди* (Л.).

Agaricus albus laricinus.

Лиственичная губка.

Lerchenschwamm (Pall.).

На Уралѣ, крѣпкій отваръ лиственичной губки, пьютъ отъ *затвердѣнія яичниковъ*. (Нечаевъ, Др. Здр. 1834).—Растертую лиственичную губку (Agaricus officinarum), употребляемую также въ медицинѣ, Башкиры всыпаютъ въ *раны* домашнихъ животныхъ (Pall).— Лиственичную губку (въ Оренб.) употребляютъ какъ сильное рвотное въ перемеж. *лихорадкахъ* и для *открытія кровей* (zum eröffnen) при продолжительныхъ *бѣляхъ* (Pall). — Аптечн. считается проноснымъ, purgirender Lerchenschwamm der Apotheken.).

Agaricus muscarius.

Мухоморъ.

Отъ *паралича*. Кладутъ изрѣзанный мухоморъ въ стеклянный сосудъ слоями въ перемежку съ поваренною солью и медомъ, — слой грибовъ, слой соли и слой меду, — и, засмоливъ, ставятъ на 6 недѣль въ навозную кучу, гдѣ смѣсь разойдется. Тогда процѣживаютъ и натираютъ пораженныя части (Далм.). — Камчадалы приготовляютъ себѣ пьяное питье.—Въ Московск. г. употребляютъ наружно въ *простудныхъ боляхъ*, въ *опухоляхъ золотушныхъ*. Положивши грибы слоями въ глиняный горшокъ, солятъ каждый слой довольно, замазываютъ, ставятъ на нѣсколько часовъ въ печь и потомъ, процѣдивши, сокъ употребляютъ для намазыванія страждущихъ частей. Унимаетъ *ревматическія боли* и разбиваетъ холодныя *опухоли*, какъ многіе опыты подтверждаютъ (Мухинъ, Медикохир. Журн. 1818). — Вистлингъ первый примѣтилъ, что они весьма полезны въ *тускѣ стекловидной оболочки глаза* (Разсужд. о мухом., на лат. яз., Вѣна 1778), въ *золотухѣ* (Росс. фармакопея, 1799) въ злокачественныхъ *язвинахъ*, въ *антоновомъ огнѣ*, а иногда въ *родимцѣ* (epilepsia) и *параличѣ*, когда они произошли *отъ сыпи* внутрь скрывшейся (Murray). Шведіоръ совѣтуетъ употреблять внутрь отъ скрупула до полузолотника съ водою или лучше съ уксусомъ раза три въ день; таковой пріемъ слабитъ и производитъ потъ. Снаружи должно употреблять какъ присыпку къ язвамъ и въ антоновомъ огнѣ.—Отъ *паралича* (Lähmung, Nervenkr.), внутрь, въ порошкѣ, отъ 5 до 15 грановъ, съ медомъ, по нѣскольку разъ въ день (Krebel).—Отъ *ревматизма* и *ломоты*, мазь (Грибъ изрѣзанный выставляется на солнце, гдѣ превращается въ кашицу (Krebel).

Ajuga reptans.

Ползучая дубровка, Вологлодка, Живучая трава, Синяя горлянка, Параличная трава, Лихорадочная трава, Грыжница, Сердечная, Моховая, Живучка, Косматая трава, Веселка, Ивка, Кинаритикъ.

Kriechender Günsel, gemeiner Goldengünsel, Heilkräutlein, Wiesenkräutlein, Zapfenkraut, schleichender glatter Gunsel.

Bugle rampante, Petite consoude.

Д. Михайловскій, въ Севастополѣ, узналъ какъ о секретномъ средствѣ отъ *перемежающейся лихорадки* и испыталъ съ успѣхомъ.

Давалъ въ видѣ чая или настоя передъ пароксизмомъ. Лихорадка имѣла слѣдующіе признаки: ознобъ, усиленный жаръ безъ пота, кожа сухая, пульсъ малый, боль въ рукахъ и ногахъ, потягота, усталость, дрожаніе тѣла. Отъ рвотныхъ и слабительныхъ простыя лихорадки принимали видъ нервной горячки (В. Мед. Ж. 1825).— По наблюд. Юхновича, на Кавказѣ, въ видѣ вытяжки удобно излечивала трехдневныя весеннія *лихорадки* (В. М. Ж. 1854).— Листья употр. какъ *противулихорадочное* (Нелюбинъ).—Въ изобиліи растетъ въ окрестностяхъ Симферополя и тамъ Д. Цвѣтковымъ была испытываема въ госпиталѣ противъ лихорадокъ съ успѣхомъ. Дѣйствіе Дубровки довольно вѣрно и быстро. Почти у всѣхъ больныхъ, прибывавшихъ въ госпиталь съ каждодневною и трехъдневною лихорадкой и не имѣвшихъ гастрическихъ осложненій, лихорадка изчезала послѣ перваго пріема. Только у немногихъ пароксизмы повторялись еще два-три раза. Употр. отваръ (Др. Здр. 1851).

Дубровка также—Potentilla tormentilla, Teucrium sibiricum.

Alchemilla vulgaris.

Приворотъ, Росянка, Росница, Росникъ, Свиные язычки, Звѣздочная трава, Мошки, Родимая, Камчужникъ.

Gemeiner Sinau, Löwenfuss, Tappe, Alchymistenkraut, Frauenmantel, Marienmantel, unser lieben Frauen Nachtmantel, Güldengänserich, Frauenbiss, Aschnitz, Sternkrant, Helft, Mutterkraut, Sonnenthau, gross Sanikelhelft.

Pied de lion.

Прѣлость (intertrigo) между пальцами ногъ присыпаютъ порошкомъ изъ листьевъ (Krebel).

Alisma plantago.

Шильникъ, *Водяной шильникъ*, Чистуха, Подшильникъ, Пуповикъ, Пупошникъ, Бѣликъ, Водяной подорожникъ.

Froschlöffel, Hasenlöffel, Wasserwegerich, Wasserwegebreit.

Plantain d'eau.

Упомин. въ отзывѣ Виленской М. Х. Акад. о Hieraciipilos въ числѣ извѣстныхъ въ западныхъ губ. средствъ противъ *водобоязни* (Др. Здр. 1839).—Въ Тульской губ. почитается отъ *водобоязни* самымъ дѣйствительнымъ (Далм.). — Корень употр., одна или двѣ драхмы порошка съ хлѣбомъ ежедневно, втеченіи 6 недѣль. Наблюденія врачей не подтверждаютъ (Нелюбинъ).—Отъ *водобоязни*,

(Всеобщ. ж. врач. н. 1811, № 1) въ особ. въ Украйнѣ. (Свиньинъ, Левшинъ, Krebel), три раза въ день по 10—15 гранъ порошка изъ корня.—О томъ же сообщалъ конференціи М. Х. Академіи Н. М. Тургеневъ изъ Тульской, губ., гдѣ это растеніе наз. Водянымъ шильникомъ, а въ др. мѣстахъ "Водяная частуха, Лопушникъ" (Всеоб. ж. вр. наукъ, 1816, № VI).—Въ Польшѣ, на двѣ унціи травы кладутъ 40 грановъ шпанской мушки, чайную ложку соли и горсть земли изъ свѣжей кротовой норы, варятъ все это въ двухъ литрахъ воды, въ муравленомъ горшкѣ, замазанномъ тѣстомъ, на легкомъ огнѣ, впродолженіи часа. Процѣженный декоктъ даютъ укушеннымъ три раза въ день впродолженіи 9 дней, взрослымъ по столовой ложкѣ, дѣтямъ, по возрасту, меньше. Въ то же время подъ языкомъ трутъ поваренною солью, заставляя хорошенько выплевывать слюну, и выполаскивать ротъ. При слѣдующемъ новолуніи девятидневное леченіе повторяется. Діэта соблюдается прохладительная. Въ началѣ рана вымывается уксусомъ и ставится мушка (Kossakowsky).

Желтый шильникъ—Sagittaria sagittaefolia.

Allium cepa.

Лукъ.

Печеный лукъ прикладываютъ къ низу живота отъ *запора мочи*. Онъ же употр. отъ ногтоѣды и другихъ нарывовъ.—Воронеж. г., отъ *кашля* и *насморка*, сырой, на ночь (Г. О.). — Рѣпчатый лукъ — *противуядіе* крѣпкой водки (acid. nitri). Дѣйствуетъ и прежде и послѣ: если съѣсть луку послѣ крѣпкой водки, уничтожаетъ ея дѣйствіе; если поѣсть впередъ, то можно безопасно ее пить хоть стаканами. Сообщ. вѣтлужскіе мѣщане протоіерею Смирнову, Нижегородской г. Макарьевскаго уѣзда (Г. О.). — Нижегород. губ., къ *нарывамъ* прикл. печеный. (Г. О.) и отъ *кашля* также печеный ѣдятъ (Г. О.). — Костром. и Яросл. г., отъ *ногтоѣды* печеный (Г. О). — Яросл., въ выдолбленную луковицу наливаютъ льнянаго масла, запекаютъ въ вольномъ духу, растираютъ и выжатый сокъ впускаютъ въ уши отъ *глухоты* (Насиловъ).—Отъ *водяной* 12 мелкоискрошенныхъ луковицъ наливаютъ самымъ кислымъ квасомъ съ прибавкою 4 ложекъ меду, разваріваютъ и, процѣдивъ и прибавивъ столовую ложку соли, употр. 5

разъ въ день по ложкѣ; запиваютъ крѣпкимъ отваромъ можжевеловыхъ ягодъ.—*Бородавки* натираютъ лукомъ (Krebel).—Употребляютъ также чеснокъ отъ истерическихъ *судорогъ, одышки, слабости желудка, цынги* и *глистовъ*; наружно отъ *лишаевъ* (Сельск. листокъ).

Allium sativum.

Чеснокъ.

Отъ *Сибирской язвы* дѣлаютъ проколы и вкладываютъ чеснокъ съ медомъ.—Отъ *глистовъ* молоко настоенное чеснокомъ (Тамб. губ.). Или просто кусками чеснокъ, на тощакъ. Отъ *кашля* съ обильною мокротой чеснокъ съ медомъ, выдержанный въ теплѣ (Krebel). Отъ *кашля* и *коклюша* натираютъ подошвы ногъ (Далм.).—Отъ *кровотеченій* горломъ (Krebel). — Въ Грузіи отъ *лихорадки* 10 кусочковъ съ медомъ на тощакъ и цѣлый день не даютъ пить (Krebel).—Яросл. г., отъ осеннихъ *лихорадокъ;* съѣдаютъ сначала по одной головкѣ, потомъ по двѣ и т. д. до пяти. Когда же лихорадка оставитъ, то опять по одной нѣсколько недѣль сряду.—Отъ *глистовъ*, сокъ, въ видѣ клистира.—Отъ *лишаевъ*, *шолудей* и *бородавокъ* намазываютъ сокомъ (Г. О.)—Отъ *водобоязни*. Въ Мадритѣ однажды бѣшеная собака укусила нѣсколько человѣкъ; всѣ они умерли отъ водобоязни, за исключеніемъ служанки, обязанной своимъ исцѣленіемъ только случаю. Когда у нея появилось бѣшенство, ее заперли на чердакѣ, гдѣ развѣшанъ былъ для сушки чеснокъ. Больная въ бѣшенствѣ кричала и рвалась до поздней ночи; потомъ успокоилась и на другое утро стала просить, чтобы ей отперли, что она выздоровѣла и что она чувствуетъ голодъ и жажду. Когда отперли дверь больная была совершенно спокойна, но весьма слаба; оказалось, что въ бѣшенствѣ своемъ она рвала чеснокъ и съѣла большое количество онаго, что произвело большой жаръ, испарину и продолжительный сонъ. То же самое случилось въ Аликанте съ молодою дѣвушкою, которую заперли также на чердакѣ, гдѣ она съѣла большое количество чесноку, произведшаго тоже дѣйствіе и бывшаго также поводомъ къ изцѣленію (Сѣв. Почта 1862). — Въ Неаполѣ чеснокъ кладутъ въ грибы, во время приготовленія въ пищу, чтобы узнать нѣтъ-ли ядовитыхъ: отъ ядовитыхъ чеснокъ

чернѣетъ, лукъ тоже (Сообщ. Итальянецъ). — Чеснокъ почитается всеобщ. предохранительнымъ лекарствомъ отъ яда, угрызенія змѣи, прилипчивыхъ и заразит. болѣзней, а наипаче отъ чумной заразы (Амбодикъ). —Иппократъ—для разведенія густыхъ мокротъ въ легкихъ, въ животѣ и въ маткѣ; Галенъ — отъ колики и клейкихъ мокротъ. Употреблялось какъ мочегонное въ водяной; разрушаетъ камень; отъ цынги, глистовъ, подагры; ломоты въ составахъ, опухоли, особенно шею (выю) занимающіе; отъ припадковъ матки, кашля, разслабленія твердыхъ составовъ; предохранит. отъ заразительныхъ гнилыхъ и цынготныхъ болѣзней; изцѣляетъ осеннія лихорадки, особ. 4-дневныя. Употребляли также снаружи: для разрѣшенія нарывовъ, утоленія жару, отъ паралича, отъ зубной боли, отъ лихорадки къ кистямъ рукъ приложенный, отъ глистовъ къ пупку или подставляли пары взвара къ заднему проходу; въ глухотѣ отъ простуды бумагу сокомъ напоенную вкладывали, отчего слуховой каналъ сперва краснѣетъ, болитъ, потомъ чешется и слезаетъ кожица; отъ лишаевъ, шолудей и бородавокъ намазываютъ. Тѣло, натертое чеснокомъ, синѣетъ, чѣмъ притворные больные обманываютъ лекарей. Отъ отека ногъ отваромъ или варенымъ чеснокомъ трѣть. Виноградное вино отъ чесноку въ уксусъ претворяется; запахъ чесночный во рту уничтожается яблокомъ (Амбодикъ).

Чеснокъ на соединит. оболочку глаза производитъ менѣе ѣдкое впечатлѣніе нежели лукъ, но запахъ сильнѣе и быстрѣе распространяется. По принятіи внутрь, дыханіе, потъ, вѣтры и даже раны скоро издаютъ его. Только моча пахнетъ не чеснокомъ, однакожъ принимаетъ также особенно острый и непріятный запахъ (Journ. de Med. de Leroux, XXVI, 317 — Merat. et Delens.) Въ видѣ приправы возбуждаетъ аппетитъ, раздражаетъ желудокъ, способствуетъ пищеваренію и гонитъ вѣтры. Говорятъ, онъ усиливаетъ чувствительность ретины, причиняетъ свѣтобоязнь и ослабляетъ зрѣніе. Амвросій Парѐ говоритъ, что чеснокъ — антидотъ (balazard, bézoard) ядовитыхъ грибовъ. Въ народѣ онъ слыветъ истребителемъ испорченнаго воздуха, предохранителемъ отъ заразъ и чумы, за что̀ и дано ему прозваніе thériaque des pauvres. Снаружи его употребляли какъ синапизмъ или нарывное средство въ параличныхъ и ревматическихъ страданіяхъ. Стертый съ масломъ или жиромъ, подъ именемъ moutarde du diable, "чортовой горчицы",

онъ служилъ могущественнымъ средствомъ къ разрѣшенію холодныхъ опухолей. Говорятъ, онъ сводитъ мозоли, уничтожаетъ чесотку, паршу и т. д. Приложенный къ пупку или употр. въ видѣ клистира, онъ уничтожаетъ глисты. Будучи вложенъ въ прямую кишку, онъ, говорятъ, причиняетъ лихорадку, чѣмъ иногда пользовались притворные больные. Cazin (Plantes méd) часто видѣлъ это у солдатъ, желавшихъ вступить въ госпиталь.—Цельсій говоритъ, что чеснокъ исцѣляетъ лихорадку, что̀ подтвердили Розенъ и Бергіусъ.—Въ Индіи туземцы употребляютъ его также противъ лихорадки, говоритъ Энсли. Его употребляютъ противъ каменной болѣзни и какъ мочегонное. Сейденемъ видѣлъ излеченіе водяной, и Кулленъ также.—Въ Каеннѣ негры употр. противъ ужаленія змѣй. Хвалили также противъ геморроя. Валентинъ съ успѣхомъ употр. противъ столбняка, tetanus (Merat et Delens). Упоминается уже больше въ гигіеническихъ соч. какъ приправа, а какъ лекарство въ наше время употр. рѣдко.

Нѣтъ ни какого сомнѣнія, что вещество такъ глубоко проникающее во всѣ ткани организма и такъ значительно увеличивающее отдѣленіе мочи и выдыханіе кожи, должно имѣть ощутительное вліяніе на животную экономію. Поэтому древніе врачи употр. его во множествѣ хроническихъ болѣзней: Цельсій и Діоскоридъ противъ глистовъ; Целій Аврелианъ противъ хронич. катарра. Однакожъ вліяніе его на камень мочеваго пузыря преувеличено. Нынче употр. только какъ глистогонное и въ цынгѣ, исключая субъектовъ раздражительныхъ, полнокровныхъ и склонныхъ къ воспаленіямъ, какъ предостерегаетъ Кулленъ (Alibert).

Cazin самъ удостовѣрился, что чеснокъ предохраняетъ отъ *болотныхъ лихорадокъ* и излечиваетъ упорныя лихорадки, соединенныя съ худосочіемъ и состояніемъ близкимъ къ водяной. Во Франціи у народа изв. какъ противуглистное. С. испыт. съ успѣхомъ in *albuminuria chronica*, въ смѣси съ лимоннымъ сокомъ и настоемъ хрѣна; въ *нарывѣ печени*, попеременно съ углемъ и отваромъ ивовой коры; противъ *коклюша*, приклад. къ пяткамъ, — смѣсь чесноку, fol. Hyosc. и сала. Turnbull — противъ крупа въ видѣ сиропа; Michel, въ Авиньонѣ, употреблялъ съ большимъ успѣхомъ противъ *холеры*, въ 1849, въ видѣ катаплазмовъ и втираній въ грудь и животъ и въ видѣ теплаго настоя внутрь, даже въ послѣдней степени ціанотическаго состоянія, при синевѣ, холодномъ

потѣ, отсутствіи пульса и корчахъ,—всѣхъ предшественникахъ вѣрной смерти. Употр. также противъ *хронич. катарральнаго воспаленія глазъ*—мѣстно, прикосновеніемъ луковицъ, отчего слизистая оболочка тотчасъ бѣлѣетъ какъ отъ адскаго камня. Miller въ легочномъ катаррѣ и одышкѣ. Célérie (l'Union méd. de la Gironde, 1856) въ скарлатинной жабѣ. Dewees въ 1826 рекоменд. противъ *коклюша*. По Buchan'y, средство въ Шотландіи извѣстное, втираютъ съ саломъ въ подошвы. Чесночный уксусъ противъ госпитальнаго гнойнаго зараженія, антонова огня и червивыхъ язвъ. Въ народѣ изв. какъ противугнилостное (Cazin).

Чеснокъ заключаетъ въ себѣ острое, ѣдкое, чрезвычайно проницательное эфирное масло, дѣйствующее на кожу какъ нарывное. Въ золѣ луковицы, по анализу Cadet de Gassicourt'a, найдены: кали, углекислое, сѣрнокислое и солянокислое кали, глиній, фосфорнокислая известь, желѣзная окись, магнезія, известь и кремній. Въ отварѣ онъ теряетъ свою силу (Alibert). Въ маслѣ главная составная часть сѣрнистый аллилъ. Самый радикалъ, аллилъ, отдѣльно неизвѣстенъ Schlossberger, Organ. Chemie).

Эѳирное вещество чеснока проникаетъ въ кровь и быстро обнаруживается въ выдыханіи легкихъ, въ испареніи кожи; черезъ три-четыре часа по принятіи оно ощущается въ запахѣ ранъ и фонтанелей (Barbier, черезъ 2 часа по приложеніи къ ногамъ прояв. въ дыханіи, по Bennet). Чеснокомъ кормятъ пѣтуховъ, чтобъ сдѣлать ихъ задорными и побѣдителями въ пѣтушьихъ бояхъ. Нѣкоторые охотники пользуются этимъ какъ секретнымъ средствомъ. Даютъ также лошадямъ для возбужденія живости и огня (Barbier по Journ. de Pharm. t. V, 409). — Очень дѣятельное возбуждающее и раздражающее, противуглистное и нарывное, rubefiant et vesicant (Jourdan). — „Теріакомъ бѣдныхъ" назвалъ Галенъ. Египтяне чтили чеснокъ и лукъ какъ нѣчто божественное. Римляне давали солдатамъ для возбужденія отваги. Сокъ, нѣсколько капель на сахарѣ, противуглистное (Pharm. Borussica). — *Vogt.* Служ. больше приправой чѣмъ лекарствомъ. Только поселяне употр. еще иногда какъ домашнее лекарство. Врачи даютъ иногда какъ діэтическое средство, рѣдко какъ лекарство. — *Oesterlen*—тоже говоритъ. Острое, сѣру содержащее масло, бѣлокъ, камедь, известковыя соли и пр. — *Buchheim.* Масло содерж. сѣрный аллилъ

($C_6 H_5 S$) весь составъ $C_6 H_5 S + C_6 H_5 O$. Причисл. къ группѣ горчичныхъ маслъ. Отдѣльно упоминаетъ только форму и величину пріемовъ: одинъ $\bar{3}j$ — *jj*, настой въ водѣ, винѣ или молокѣ, $\bar{3}j$ на $\bar{u}j$ молока. — *Wylie.* Глисты, катарръ, водяная и лихорадка. Ссылки на Бергіуса и Сейденгама.—*Sobernheim.* Возбужд. отд. грудныхъ мокротъ, мочегонное и противуглистное, rubefaciens et vesicans Ссылки на Bennet, Mead, Dewees, Cullen, Lind. Въ большихъ количествахъ произв. жженіе въ желудкѣ, тоску, боль въ желудкѣ и кишкахъ съ рвотою и поносомъ и даже воспаленіе желудка и кишекъ.—*Leonhardt Fuchs.* Наружно противъ укушенія бѣшеною собакой уничтожаетъ паршу и лишаи. Внутрь отъ укушенія змѣй. Противустоитъ всякому яду. Убиваетъ вшей. Очищаетъ голосъ, разжижаетъ кровь. Зола съ медомъ, наружно, могущественное средство отъ всякихъ пятенъ на кожѣ и отъ выпаденія волосъ. Дымъ отъ листьевъ вызываетъ регулы (bringt den Frawen ihre Blödigkeit). Вреденъ горячекровнымъ, особенно ихъ глазамъ, головѣ, легкимъ и почкамъ. Склоняетъ ко сну и соитію. Полезенъ и курамъ, типунъ имѣющимъ.—*Tabernemontanus.* Ссылка на Галена. П. Эгинскій говоритъ, что портитъ кровь, а сѣмена полезно примѣшивать къ лекарствамъ противу болѣзней почекъ. Діоскоридъ говоритъ, что гонитъ мѣсячное и мочу, но вредитъ пузырю и почкамъ; слабитъ, произв. тяжелый сонъ. Часто употребляемый вредитъ зрѣнію и желудку.—*Ettmüller.* Отъ колики, ссылка на Borelli и Галена; отъ глистовъ, „будь они въ кишкахъ, будь въ околосердіи, что составляетъ болѣзнь рѣдкую и потому мало извѣстную" (Deinde infestum admodum est lumbricis et vermibus allium, quos enecat et expellit, sive adsint vermes in intestinis, sive etiam adsint *vermes pericardii*, qui affectus rarus, quia parum cognitus, in qui tamen optimum remedium est succus allii expressus cum succo nasturtii in brodio s. jusculo decoctionis radiris armoniciae assumti: sicuti hujus rei exemplum illustre recensen Gabelhoverus. *Schroederi dilucidati Phytologia*, p. 7). Отъ боли и кислотъ въ желудкѣ; отъ задержанія мочи и каменной болѣзни, также испытанное предохранительное; отъ чумы потогонное; Вегры прикладываютъ наружно отъ венгерской болѣзни, in curâ morbi Ungarici; отъ истерическихъ страданій, in apoplexia uterina; отъ уязвленія змѣями; отъ водяной какъ мочегонное, de quo videri potest expe-

rimentum in Foresto lib. 19, obs. 27. — *Талмудисты* употр. его противъ меланхоліи, ипохондріи, мужской немочи и глистовъ. (Wunderbar, Bibl. talm. Med. I, 89). — *Плиній* XX, xx*jjj*) говоритъ, что чеснокъ очень полезно употреблять, когда перемѣняешь воду и мѣсто жительства. Онъ своимъ запахомъ гонитъ змѣй и скорпіоновъ; вообще средство, внутреннее или наружное, противъ ранъ, нанесенныхъ всякими животными; противъ укушенія собаками прикладываютъ съ медомъ; отъ уязвленія змѣинаго внутрь и наружно; Иппократъ почиталъ его дѣйствительнымъ противъ задержаннаго отдѣленія послѣда, а золу его съ масломъ употреблялъ для излеченія мокнущихъ изъязвленій на головѣ. Страждущимъ одышкою даютъ вареный или и сырой, толченый. Діоклесъ даетъ его въ водяной. Проксагоръ даетъ въ винѣ противъ желтухи, въ маслѣ или мясномъ отварѣ contra ileum и прикладываетъ наружно къ зобамъ (struma). Древніе давали его сырой помѣшаннымъ; Діоклесъ — вареный изступленнымъ (phreneticis). Въ воспаленіи горла онъ полезенъ толченый, наружно и въ видѣ полосканья. Толченый, въ уксусѣ, унимаетъ зубную боль; то же достигается полосканьемъ отваромъ или прикладываніемъ сырой луковицы къ испорченнымъ зубамъ. Сокъ съ гусинымъ саломъ впускаютъ въ уши. Съ уксусомъ и селитрою, онъ уничтожаетъ вшивость и паршу. Хорошъ отъ кашля, охриплости и чахотки, кровохарканья и гнойной мокроты. Печеный полезенъ голосу. Вареный въ уксусомедѣ изгоняетъ ленточную и другія глисты. Въ отварѣ уничтожаетъ тенезмы. Вареный и приложенный унимаетъ боль въ вискахъ. Свареный съ медомъ хорошъ къ нарывамъ, съ жиромъ къ подозрительнымъ опухолямъ, съ сѣрою и смолою вытягиваетъ влагу изъ гнойныхъ ходовъ. Онъ очищаетъ и исцѣляетъ проказу, лишаи и веснушки, съ душицею (origanum) или превращаемый въ золу и приложенный съ масломъ и рыбьимъ отваромъ (garum, ухà?) въ видѣ мази. Точно также употребляется противъ рожи. Принимаемый въ питьѣ и пищѣ, онъ, говорятъ, изцѣляетъ падучую; съ виномъ уничтожаетъ четырехъ-дневную лихорадку. Уничтожаетъ кашель и гной въ груди (pectorum suppurationes), каковъ бы онъ ни былъ для чего варятъ его съ рубленными бобами и ѣдятъ до возстановленія здоровья. Онъ снотворенъ и оживляетъ цвѣтъ тѣла. Въ чистомъ винѣ съ свѣжимъ кишнецомъ (Coriandrum) стертый venerem stimulat. Куръ и домашнихъ птицъ предохраняетъ отъ типуна. Домашнія животныя, говорятъ, легко и безъ боли пускаютъ мочу, если толченымъ чеснокомъ потерѣть части. Чеснокъ уничтожаетъ дѣйствіе ядовитаго паука и аконита, иначе называемаго pardalianches, также бѣлены. Онъ ослабляетъ зрѣніе, причиняетъ вѣтры, боль въ желудкѣ и жажду.

Allium ursinum.

Колба, Калба, Черемиса, Черемица, Черемушка.
Bärenlauch, Rinsen, Ramisch, Zigeunerlauch.
Ail de bois.

Растетъ въ Западной Сибири, во множествѣ, по лугамъ и топкимъ мѣстамъ. Корень луковичный, стебель трехъ-угольный, листы стеблистые, яицеобразно-ланцетовидные. Цвѣтетъ въ іюнѣ. Вкусъ острый, сильнѣе въ корнѣ чѣмъ въ листьяхъ. Запахъ чесночный. Дѣйствіе *противускорбутное;* травѣ приписываютъ *потогонное*. Употр. въ пищу и противъ *цынги* (Брыковъ). Въ концѣ января, въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ, почти ежегодно, въ землѣ Черноморскаго войска, по причинѣ окружающихъ низкихъ болотистыхъ мѣстъ, господствуетъ *цынготная* болѣзнь, иногда жестоко упорная. Главное, всѣмъ здѣсь извѣстное и спасительно дѣйствующее средство — Черемиса. Въ Екатеринодарѣ оно употребляется и въ госпиталяхъ; но такъ какъ въ окрестностяхъ города его трудно найти въ достаточномъ количествѣ, то на поиски отправляются за двѣсти и триста верстъ. Траву даютъ больнымъ съ пищею. По невозможности всегда имѣть свѣжую, употребляютъ сушеную. Хорошо и осторожно высушенные листы сохраняютъ свой острый вкусъ и запахъ и всю силу. (Мировъ, Др. Здр. 1838.). Средство это полезно и въ другихъ болѣзняхъ, соединенныхъ съ худосочіемъ и расположеніемъ къ цынгѣ.

All. urs., Черемису, Черемицу, родъ дикаго чесноку; народъ на Кавказѣ употр. отъ *цынги* (Даль). — Въ Сибири и въ Грузіи также. И въ Сухумъ-Кале съ большою пользой. Тамъ цынга бываетъ очень жестокая, особ. по осложненіи лихорадкой (Krebel). Корь наз. также "черемушкой". Не имѣетъ ли это какого-нибудь отношенія на All. urs. или къ черемхѣ?

Alnus glutinosa.

Олехъ, Ольшнякъ, *Черная ольха*, Вилха, Ольшина, Елоха.

Отъ *золотушныхъ сыпей* на головѣ, настой листьевъ, наружно, въ видѣ обмываній (Krebel). — Отъ *цынги* отваръ коры. (Г. О.).

Aloë.

Сабуръ.

Въ Малороссіи отъ *геморроя* спиртная настойка. (Булгаковъ). — Астраханскіе Татары употребляютъ отъ *глистовъ* — Sabbar или Sibbar, по Goebel'ю плохой сортъ Aloe lucida (Krebel). — Въ Евр. Турціи, отъ *кроваваго поноса*, внутрь (Л.). — Д. Зандрасъ открылъ специф. дѣйствіе противъ *гонорреи*, равное дѣйствію копайскаго бальзама. Назначивъ случайно одному больному, страдавшему гонорреей, сабуръ для вызова геморроидальнаго истеченія, онъ замѣтилъ отъ этого точно такое же дѣйствіе какъ отъ копайскаго бальзама,—легкій зудъ въ уретрѣ, особенно около шейки мочеваго пузыря. Привычное истеченіе изъ уретры скоро прекратилось и струя мочи сдѣлалась толще. Впослѣдствіи онъ употреблялъ сабуръ какъ въ хронической такъ и въ острой гонорреѣ съ такимъ же успѣхомъ какъ и копайскій бальзамъ. Наиболѣе прилично въ хронической. (Др. Здр. 1843; Gazette med. de Paris, 1842).

Alsine media.

Мокрица, Куриный моръ, Пташья мята, Курослѣпъ, Курячьи черевы.

Vogelmiere, Mäusedarm, Hühnerdarm.

Morgeline, Mouron des oiseaux.

У жителей Тамбовской губ. въ большомъ уваженіи противъ *водяной*, брюшной. Траву эту собираютъ въ цвѣту, сушатъ подъ навѣсомъ, въ тѣни. Употр. по стакану, въ видѣ чая, 3—4 раза въ сутки. Гонитъ мочу. Зола содержитъ въ себѣ много поташу. (Др. Здр. 1840).

Alumen.

Квасцы.

Отъ перемеж. *лихорадки* берутъ по 1 золотнику квасцовъ и мушкатнаго орѣха и, раздѣливъ смѣсь на 10 частей, принимаютъ каждые два часа, внѣ пароксизмовъ. Также одинъ золотникъ квасцовъ въ 8 унцахъ ромашковой воды, черезъ 2 ч. по ложкѣ. (Др. Здр.). Отъ *озобленія* дѣлается густая припарка изъ тертаго чернаго хлѣба, уксуса и 2-4 лотовъ квасцовъ; прикладывается горячая. Потомъ,

для укрѣпленія и уничтоженія наклонности къ возврату болѣзни втирать смѣсь изъ камфорнаго спирта, нашатыря и шафранно-опійной настойки. Д. Шлезіе заимствовалъ у трубочиста и предпочитаетъ всѣмъ другимъ способамъ. (Др. Здр. 1842. Ztg. vom Vereine für Heilk. № 42). —Обмываютъ озобленное мѣсто и просто растворомъ квасцовъ.—Поверхностныя *озобленія*, въ особенности опухоль. отъ нихъ, обмываютъ распущенными въ горячей водѣ квасцами, и это дѣйствительно приноситъ пользу. (Дал.). — Квасцы съ яичнымъ бѣлкомъ употр. для останавливанія *крови изъ ранъ*. (Даль). — Яичный бѣлокъ взбитый съ квасцами — въ *глазныхъ* болѣзняхъ воспалительнаго свойства. (Даль).— Въ Яросл. г., отъ *зубной боли* квасцы съ отваромъ дубовой коры. (Г. О.).— Въ Волынск. г., отъ *зубной боли*, наружно (Г. О.).—Въ Яросл. г., отъ *дикаго мяса* въ нарывахъ, ногтоѣдѣ и пр. присыпаютъ жженными квасцами (Г. О.).—Волынск. г., отъ *зубной боли* взять "галуну" (квасцы) и прилагать. (Г. О.).—Въ Польшѣ, отъ *маточнаго кровотеченія* жгутъ квасцы на раскаленномъ кирпичѣ, обращаютъ въ порошокъ и даютъ больной на кончикѣ ножа утромъ и вечеромъ въ винѣ; потомъ даютъ пить отваръ дубовыхъ листьевъ въ пивѣ (Kossak). У Кавказскихъ горцевъ употр. для присыпки къ *ранамъ*, преимущ. порубленнымъ, чистымъ или уже выполнившимся, для сближенія краевъ и заживленія (Поповъ).

Amaranthus.

Бархатникъ, Пѣтушій гребешокъ, Кошечій хвостъ, Краса, Красота, Щирица, Гребенная трава, Красота тысячная, Щирецъ, Красная трава, Щерица, Тщерица, Сорочки, Подсвекольникъ.

Отъ *ревматизма*, *ломоты* и застарѣлыхъ *язвъ* мазь изъ цвѣтовъ (Krebel).

Ammomum angustifolium.

Калмыки около Астрахани отъ *колики* и другихъ *болѣзней живота* употр. Gogula, по Goebel'ю, плодъ A. ang. (Krebel).

Ammonium muriaticum.

Нашатырь.

Въ Малороссіи отъ *перемежающейся лихорадки* (Булгаковъ, В.

Мед. Ж. 1827).—Въ Эриванскомъ уѣздѣ также (Бордовскій, В. М. Ж. 1847).—Въ Тамб. губ. съ виномъ также (Вишневскій, Др. Здр. 1857).—Отъ *ранъ*. При ломѣ въ кости, раздробленной, Грузины дѣлаютъ примочку изъ равныхъ частей нашатыря, водки и уксуса. (Рейнгардтъ). — Въ *сибирской язвѣ* насѣкаютъ хрящеватое мѣсто до крови и посыпаютъ нашатыремъ, однимъ или съ табакомъ. Испыт.(Даль). — Воронеж. г. отъ *горячки* съ липовымъ или бузиннымъ цвѣтомъ (Г. О.). — Отъ *кашля* и *насморка* — съ александрійскимъ листомъ (Г. О.). — Нижегор. г., отъ *ломоты* и *ушибовъ*, нашатырный спиртъ съ водою (Г. О.). — Тверск. г., отъ *зубной боли* прикладываютъ *нашатырный спиртъ* на хлопчатой бумагѣ, послѣ чего боль на время усиливается, потомъ проходитъ (Г. О.).—Яросл. г., отъ *жабы*, когда воспаленіе такъ сильно, что больной не можетъ глотать, кладутъ на языкъ нашатырю или соли, пока не растаетъ. Отъ *зубной боли* нашатырь съ лимоннымъ сокомъ на хлопчатой бумагѣ.—*Мокрыя бородавки* натираютъ нашатыремъ, отъ котораго онѣ скоро исчезаютъ.—Отъ *ушибовъ* растворъ въ водѣ съ уксусомъ, примочка. (Г. О.).—Въ Воронеж. г., отъ *воспаленія въ груди* и *колотья*, нашатырь внутрь.

Amygdalus amara.

Горькій миндаль.

Отъ *лихорадки*, передъ пароксизмомъ, принимаютъ по двѣ миндалины. (Др. Здр.).—Отъ *кашля* миндаль вареный въ маслѣ (Krebel).—Г-жа Ш-ова нѣсколько лѣтъ страдала *воспаленіями горла*. Многіе врачи лечили безуспѣшно. Сама случайно купила миндалю,—видя, что другая покупаетъ, — начала ѣсть, пристрастилась и вылечилась. Сама мнѣ разсказывала.

Anacampseros purpurea.

(?)

Въ Енисейскѣ, около 1733 г., казачій голова Алексѣй Самойловъ чрезвычайно прославилъ "живую воду", перегнанную изъ этого растенія, и съ успѣхомъ употр. противъ *ранъ*, *ушибовъ* и *кровотеченій*. Средство это занесено туда другимъ казакомъ изъ Выборга, гдѣ его употреблялъ какой-то фельдшеръ. (Joh. G. Gmelin, I, 350).

Anabasis aphylla.

Лошадиный хвостъ.

На Яикѣ, Терекѣ и въ при-Каспійскомъ краѣ отъ *проказы* (lepra) ягода почитается специфическимъ средствомъ, хотя только слабитъ, а непосредственно на болѣзнь не дѣйствуетъ (Krebel).

Anacardium orientale.

(?)

Татары въ Астрахани отъ *сифилитической*, въ малыхъ пріемахъ (Krebel).

Anagallis arvensis.

Курослѣпъ, Курячьи очи; Польск. Курзислѣпъ, Курзиморъ.

Rother Gauchheil, Faul-Lieschen, rother Hühner-oder Hennedorn.

Mouron rouge, Morgeline

Извѣстное въ западныхъ губерніяхъ средство противъ *водобоязни* (Др. Здр. 1839).—Въ Персіи, свѣжій сокъ впускаютъ въ глаза лошадямъ отъ начинающагося *бѣльма*. J. Gmelin полагаетъ, что можно испытать и на людяхъ.

Anchusa officinalis.

Вологлодка, Воловикъ, Червяница, Румянка, Утичьи гнѣздышки, Оброзки, Красный корень.

Ochsenzunge, Liebäugel.

Bouglosse.

Въ Тверск. г. отъ *водобоязни*, порошокъ, по 1/2 унціи впродолженіи 13 дней, утромъ на тощакъ, и отваръ вмѣсто питья. Рана вымывается щелокомъ и присыпается порошкомъ. Испыт. D. Dietz (Krebel).

Androsace septentrionalis.

Твердочашечница сѣверная, Грыжная трава, Рѣзуха сѣверная, Перелойная трава, Переломная трава, Переломъ, Лапа мужская.

Nördliches Mannsschildt, Mansharnisch. Androsace Septentrionale.

Въ Сибири повсемѣстно считается полезною отъ *гонорреи* и *бѣли* (Libosch. et Trinius).

Androsace lactea.

Въ Сибири отъ *задержанія мочи*. (Krebel).

Anemone patens.

Вѣтреница (Сиб.).

Küchenschelle, Pulsatilla, brennend scharfe Küchenschelle.

Отъ Челябы до Иртыша растетъ во множествѣ; цв. блѣдножелтый,

бѣловатый, очень рѣдко впадающій въ блѣдно-красный и фіолетовый, а въ болѣе теплыхъ странахъ, на Яикѣ и Волгѣ, темносиній. Въ Сибири истолченую траву, имѣющую *нарывное* свойство, молодые парни во время наборовъ прикладываютъ себѣ къ разнымъ частямъ тѣла, чтобъ образовать плоскія язвы и тѣмъ избавиться отъ рекрутчины. Отваръ употр. въ *конвульсивныхъ* припадкахъ у дѣтей. Въ Даурiи стада бурятскихъ овецъ весною ѣдятъ оба вида острой вѣтреницы (scharfe Küchenschelle), которые ихъ цѣлебно послабляютъ и часто исцѣляютъ отъ зимней *коросты*, хотя на кожѣ человѣка оказываютъ разъѣдающее и пузыри нарывающее дѣйствіе (Pall. III, 161). Въ Даурiи Anemone patens и Pulsatilla, оба съ синими цвѣтами (Pall. III, 169). Именно эти *оба вида* (см. выше) онъ называетъ scharfe Küchenschelle. —Эстонцы отъ *темной воды*, тычинки отъ An. nemorosa, отваръ въ водѣ впускаютъ въ глаза (Krebel).

Anemone ranunculoides.

Вѣтреница желтая (около Енисея Мотикъ).

Gelbe anemone, Ranunkelartige Anemone.

Anémone renoncule.

Въ Камчаткѣ извлекаютъ ядъ, намазываютъ стрѣлы и убиваютъ китовъ. Въ два дня постигаетъ смерть, если рана не будетъ надлежащимъ образомъ очищена и вымыта (Libosch. et Trinius).

Angelica sylvestris.

Коровникъ, Коровки, Коровошникъ, Дягиль, Дягель, Дягильникъ, Дидель, Штанунь-трава, Стотонъ-трава, Снить, Блекоть, Дикая заря, Кудрявый Дягиль.

Wilde Engelwurz, Brustwurz, Waldwurz.

Въ Грузiи, отъ *грыжи*, въ декоктѣ cum castoreo et curcuma (Рейнгардтъ). — Въ Польшѣ, корень почитается способнымъ *продлить жизнь*, когда отваръ пить ежедневно (Kossak.).

Angelica sativa.

Лапландцы жуютъ корень, чтобы предохраниться отъ заразительныхъ болѣзней (Schkuhr).

Archangelica officinalis.

Дягиль, Вонючій дягиль, Подрянка, Пушка, Вьохъ, Кукотина, Дудошникъ.

На Уралѣ, многіе съ пользою пьютъ отваръ корня дягиля

съ лиственичною смолою во всѣхъ *чревныхъ коликахъ* (Нечаевъ, Др. Здр. 1834).—Костромск. г., отъ *истерики*, корень (Г. О.).

Anisum stellatum.

Отъ *судорожнаго кашля* сѣмяна.—Отъ разстройства *желудка*, въ водкѣ (Krebel).

Anthemis arvensis.

Полевая ромашка.

Ackerkamille, wilde Hundskamille, Rindsauge, geruchlose falsche Chamille, wilder Hermel, Mayunkraut, Ochsen-oder Kühauge.

Въ Смоленск. г., отъ *шума и боли въ ушахъ*, обмываютъ голову настоемъ (Krebel).

Anthemis tinctoria.

Пуповка, Пупки, Пуповникъ, Желтый цвѣтъ, Желтый пучвенникъ, Шафранъ полевой, Дикая рябинка, Желтушка, Цвѣтуха, Полевая ягодка, Желтородье, Румянъ.

Fürber-Chamille, Streichblume, Gelbblume, Gelbe Afterkamille, Färbergalbe Rindsauge.

Oeil de boeuf colorant.

Въ Воронеж. г. отъ *желтухи*, отваръ (В. б.).

Antimonium s. stibium.

Сюрьма.

Горскіе врачи, на Кавказѣ, приписываютъ силу вытягивать пулю изъ *раны*, когда глубоко засѣла (Поповъ). — Въ Эстляндiи отъ *ломоты*, внутрь (Krebel).

Antirrhinum orantium.

Львиноустникъ.

Сѣмя львиноустника, въ Греціи, употр. противъ *женскаго безплодія*. Принимаютъ въ видѣ порошка, въ водѣ, или носятъ какъ амулетъ (Buchn. Repert. XXXIII. — Др. Здр. 1844).

Apis mellifera.

Пчела.

Въ Томской г., отъ *падучей* болѣзни, двѣ горсти домашнихъ пчелъ, уваривaютъ въ вольномъ жару, въ замазанной посудѣ, четыре стакана воды до двухъ и даютъ каждый день три раза по чайной чашкѣ. Отъ этого недѣли въ двѣ болѣзнь проходила безъ возврата.

Больному о средствѣ не сказываютъ и считаютъ это важнымъ условіемъ (Томск. губ. Вѣд. 1858).

Aranea.

Паукъ и паутина.

Отъ *лихорадки*, собравъ чистую паутину, дѣлаютъ два катышка величиною въ лѣсной орѣхъ (отъ 5 до 8 гранъ); одинъ даютъ тотчасъ послѣ приступа, а другой передъ наступленіемъ срока (Др. Здр.).— Прикладываютъ къ свѣжимъ *ранамъ* для останов. крови (Даль).— D. Ceni (Gaz. méd. de Paris, 1843, № 48) подтверждаетъ дѣйствіе паутины въ трех-дневной *лихорадкѣ* и сверхъ того въ перемежающейся *невралгіи головы*. Въ одномъ случаѣ онъ излечилъ этимъ средствомъ перемеж. *конвульсивные припадки*.—Противъ *лихорадки*, въ Нижегор. г., кладутъ паука въ двѣ половинки грецкаго орѣха и носятъ на шеѣ, а когда болѣзнь пройдетъ, бросаютъ въ текучую воду (Г. О.). — Отъ *лихорадки* — паука-крестовика, Kreuzspinne (Epeira diadema L.) кладутъ въ наперстокъ и носятъ на предсердіи (Г. О. нѣм. рукоп.). — Въ Эриванскомъ уѣздѣ отъ перемеж. *лихорадки* глотаютъ паутину (Бардовскій). — Д. Линкъ, въ Лейпцигѣ, отъ отца своего узналъ объ употребленіи деревяннаго масла, настояннаго пауками-крестовиками, противъ *непрозрачныхъ пятенъ на роговой оболочкѣ* (30 штукъ на 4 лота масла ставятъ на 4 недѣли на солнце, потомъ сцѣживаютъ и намазываютъ пятна кисточкою. Д. Л. въ теченіе 7 лѣтъ много разъ испытывалъ съ успѣхомъ (Др. Здр. 1836).

Arenaria juncea.

Адунзгаръ *(Даур.)*.

Бурятскіе ламы лечатъ *чахотку* отваромъ растеній Soroly-gar (?) и Adun-gar (Krebel).

Argentum.

Серебро.

Въ Эстл. отъ *переломовъ* даютъ внутрь мелкіе опилки (Krebel).

Argilla.

Глина.

Отъ *разслабленія* (золотухи, англійской болѣзни, сухотки, чахотки) у дѣтей, обдаютъ простую глину кипяткомъ и по охлажденіи, сколько нужно, въ этой водѣ купаютъ больнаго ребенка.

Aristolochia clematitis.

Филичья трава, Филонникъ, *Филовникъ*, Финовникъ, Филійникъ, Филильникъ, Хвиловникъ, Плиповникъ, Цѣловникъ, Кирказонъ, Кокорнакъ, *Киркизанъ*, Каркашунъ, Шиповникъ, Кокорникъ, Смольникъ, Пхиповникъ, Мячь-трава, Кокорникъ, *Котовы яйца*.
Osterluzei, Bruchwurz, Fieberwurz, Fobwurz, Falsche Hohlwurz,
Aristoloche, Raletaire, Sarazine

Въ Сибири, въ Енисейской Тайгѣ, Тунгусы лечатся отъ *сифилитической* (или отъ триппера?) (Г. О.). — У Калмыковъ, отъ *сыпей*, настой, наружно.—Въ Рязанск. г. Пхиповникъ, отваръ травы противъ различныхъ *ломотныхъ* болѣзней, а плодъ противъ лихорадокъ (Pallas, I, 31).—Въ Литвѣ, въ югозападныхъ и въ степныхъ губерніяхъ, отъ *болѣзней матки*. Плоды, висящіе на тонкомъ стеблѣ, грушеобразные, содержащіе въ себѣ сѣмяна, разрѣзываютъ на нѣсколько частей и, настоявъ водкою въ теченіи 2—3 дней, даютъ больнымъ отъ 2—3 разъ въ день по маленькой рюмочкѣ. Произв. тошноту, обильное отдѣленіе мочи и пота. Д. Чернобаевъ видѣлъ удивительный примѣръ излеченія въ г. Петровскѣ, Саратовской губ., *затвердѣнія яичника* послѣ родовъ, величиною съ дѣтскую головку. Разные способы леченія въ теченіи полугода не принесли никакой пользы, а при употребленіи сказаннаго средства, даннаго старухой, жестокія періодическія боли въ животѣ и самая опухоль, въ теченіе 8 дней, при упомянутыхъ явленіяхъ, совершенно уничтожилось (Чернобаевъ).—На Кавказѣ, около укрѣпленія Бѣлорѣчинскаго, обильно растетъ и, по наблюденіямъ Юхновича, приносило несомнѣнную пользу въ *лихорадкахъ*. Больные послѣ 3—4 пріемовъ *℥j* вытяжки или *℥jv* настоя ромашки, разд. на 3 пріема, выздоравливали совершенно (В. М. Ж. 1854). — Отъ *лихорадки* сырой плодъ почитается специфическимъ средствомъ (Krebel). — Въ Ворон. г. листья прикладываютъ къ *вередамъ* и другимъ *язвамъ*. (В. б.).

Arnica montana L.

Баранья трава, Баранка, Бородка, Пуповникъ, Троикъ, Поморникъ.
Bergwohlverlei, Fallkraut, Luciankraut, Mutterwurz.
Tabac des Vosges, Betoine des montagnes.

Употребляютъ для заживленія *ранъ* (Даль).

Arsenicum album.

Бѣлый мышьякъ, Бѣлый камень.

Употребл. противъ *сибирской язвы* снаружи (Даль).—Мышьякъ издревле извѣстенъ въ народѣ какъ одно изъ сильнѣйшихъ *противувлихорадочныхъ* средствъ (Haeser, Gesch. d. Med. 780).—Тверск. г., противъ *лихорадки*, въ весеннее и осеннее время, медъ смѣшанный съ малымъ количествомъ мышьяка принимаютъ передъ пароксизмомъ, обмакивая стебель ложки и облизывая, что на немъ удержится. Послѣ этого иногда бываетъ опухоль въ ногахъ, кот. уничтожается сама собою, если выздоравливающій въ теченіи 6 недѣль не ѣстъ молока, яицъ, рыбы, соленаго и кислаго (Г. О.).—Одной восьмой золотника въ 1 ф. меду и одной ложки этой смѣси, говорятъ, достаточно для уничтоженія *лихорадки*. Если наступитъ безпокойство и тошнота, даютъ чистаго меду нѣсколько ложекъ, но пить не даютъ вскорѣ послѣ лекарства (Krebel). — Бѣлый и желтый мышьякъ у Кавказскихъ горцевъ употребляются какъ ѣдкія средства въ огнестрѣльныхъ *ранахъ* съ раздробленіемъ костей, для скорѣйшаго отдѣленія послѣднихъ. На перевязку берется бѣлаго м. отъ $^1/_4$ до $^1/_2$ грана, желтаго до 1 гр. Тотъ и другой въ соединеніи съ сюрьмой назначается для извлеченія пуль изъ ранъ (Поповъ). — Отъ *рака* на грудяхъ присыпаютъ съ мѣломъ (Krebel). — Отъ *lumbago* et *ischias*, даютъ внутрь.

Arsenicum citrinum *), auripigmentum **), A. flavum., Sulphuretum arsenici luteum, Orpimentum, A. sulphuratum citrinum, Sesquisulphuretum arsenici, A. sulph. flavum.

Желтый мышьякъ, Оперментъ, Дву-трехъ-сѣрнистый мышьякъ.

Rauschgelb, Operment, Geschwefeltes Arsenik, Gelber A., Gelber Schwefel A. Sulfure jaune d'arsenic natif, Realgar.

Въ восточныхъ губерніяхъ, *ракъ на губѣ*, который я напрасно лечилъ бѣлымъ мышьякомъ, былъ лекаркою вылеченъ посредствомъ желтаго мышьяка и корня Polygolae Bistortae. L., наружно (Г. О. нѣм. рукоп.). Это можетъ также служить примѣромъ, что тамъ, гдѣ не дѣйствуетъ одинъ препаратъ вещества, съ успѣхомъ можетъ

*) Искусственный препаратъ (см. Merat et Delens).

**) Естественное произведеніе.

быть употребленъ другой и, можетъ быть, всего лучше натуральный. —Татары, въ Оренб. г., изъ 9 ч. негашеной извести и 1 ч. желтаго мышьяку дѣлаютъ мазь для истребленія волосъ (Pall. I, 444).

Artemisia absynthium (см. выше).

Artemisia abrotanum.

Божье дерево, Мужичекъ, Бодренникъ, Святое деревцо, Визъ-дерево.

Въ Воронежск. г., для *открытія кровей* и *задержанія* при излишествѣ; въ первомъ случаѣ срѣзаютъ траву ножемъ къ низу, въ послѣднемъ — къ верху (В. б.). — Киргизы отъ *нарывовъ* и *язвъ* съ бараньимъ саломъ (Krebel). — Въ Евр. Турціи, отъ *глистовъ* (Л.).—Въ Лифляндіи употр. противъ *ранъ* и *ожеговъ*.—Въ Австріи монахини какого-то монастыря засѣваютъ цѣлое поле, варятъ сиропъ и разсылаютъ по всей Европѣ какъ *грудное лекарство*, излечающее даже *чахотку*. Петергофскому садовнику сообщилъ какой-то докторъ, пріѣзжій изъ Австріи. Садовникъ, по наставленію, дѣлалъ чай изъ сушеной зелени этого растенія и пилъ по 2 стакана въ день, чѣмъ и избавился отъ кашля и долговременной боли въ груди. Потомъ онъ вылечилъ одного кларнетиста отъ того же.

Artemisia vulgaris.

Чернобыльникъ, Чернобыль, Быльнякъ, Быльникъ горькій, Коника, Забудьки, Будильничъ.

Beifuss, rother Reifuss, Mutterkraut,
Armoise commune, Herbe de la St. Jean, Herbe à cent gôuts.

Корень Чернобыльника—важное домашнее средство противъ судорожныхъ болѣзней, особ. *родимчика* и *падучей*. Корень должно выкапывать осенью, когда совершенно высохнетъ стебель, или весною, когда онъ еще не началъ выростать. Выкопанные корни тотчасъ очищать отъ земли выколачиваніемъ, но не перемывать, потому-то отъ этого корень лишается силы. Выбираются мягкія сочныя части, сушатся въ тѣни, толкутся въ закрытой ступкѣ, причемъ выкидываются всѣ деревянистыя волокна, негодныя къ употребленію. Чернобыльникъ хорошо дѣйствуетъ противъ припадковъ падучей у дѣвицъ 12—15 лѣтъ, у кот. начинаетъ установляться періодическое

очищеніе: оно по употребленіи чернобыльника вскорѣ является и припадки падучей проходятъ, даже въ такомъ случаѣ, еслибы очищеніе опять прекратилось на нѣкоторое время. Напротивъ, Ч. вреденъ молодымъ людямъ 17—20 лѣтъ, у которыхъ падучая развивается отъ слишкомъ скораго роста, равно и въ ночной падучей (ep. nocturna), въ которой неправильно, черезъ 5—10—15 сутокъ бываютъ припадки б. ч. въ полночь. Вообще средство это у женщинъ дѣйствительнѣе чѣмъ у мужчинъ (Др. Здр. 1838). — Бокарденъ, Гиттерманъ и Фричъ съ пользою употребляли Чернобыльникъ въ *пляскѣ Св. Витта* и въ *снохожденіи*. Вурцеръ прописывалъ его съ отличнымъ успѣхомъ въ *судорожныхъ недугахъ*, бывающихъ у грудныхъ младенцевъ и дѣтей вообще. Бирманъ одобряетъ его въ *родимчикѣ* при прорѣзываніи зубовъ. Онъ даетъ сначала $^1/_2$ грана, черезъ часъ 1 гранъ и опять черезъ часъ 2 грана, кот. обыкновенно составляютъ послѣдній пріемъ. Дѣтямъ болѣе двухъ-лѣтняго возраста даютъ, смотря по силѣ припадковъ, по одному или по два грана каждый часъ. Бурдахъ доказалъ потогонное дѣйствіе корня чернобыльника (Др. Здр. 1838).— Въ Нижегор. г., *раны* обливаютъ щелокомъ сквозь положенный на нихъ чернобыльникъ, Artem. rubra (Г. О.). — Въ Евр. Турціи, отъ *глистовъ* и отъ *паралича*.—Колоши отъ *воспаленія плевры* употребляютъ родъ Artemisiae, настой, внутрь и пары настоя Pysi sambucifoliae снаружи. — Для возбужденія *родовыхъ потугъ*, настой. Наблюденія Anke, повидимому, говорятъ въ пользу этого средства. — Также отъ *задержанія мѣсячнаго* крѣпкій чай A. при ol. Terebenth. по 12—15 капель утромъ и вечеромъ. Отъ *головной боли* приклад. съ уксусомъ (Krebel). — Владим. г., отъ *головной боли* и при недостаточныхъ *потугахъ* роженицъ, отваръ въ винѣ (Нар. бог., Травн.).

Arundo calamagrostis, Calamogrostis lanceolata Roth.

Тростникъ.

Въ Витебск. г., отъ *водяной* и въ *грудныхъ припадкахъ* (?) (Нелюбинъ).

Asarum europaeum.

Копытень, Копытки, Копытникъ, Копетъ, Подорѣшникъ, Подлѣсникъ, Подлѣшникъ, Черный лютикъ, Винный корень, Земляной ладанъ, Сердечная, Сухой водолень, Водолей, Облака, Охватка, Скипидарный корень, Дикій перецъ, Пхиховникъ.

Gemeine Haselwurz, scharfe Haselwurz, wilder Nardus, Weyrauchkraut.

Asaret, Cabaret, Panacée des fièvres, Roudelle, Nard sauvage, Oreille d'homme.

Въ Малороссіи, отъ *выпаденія волосъ*, моютъ голову отваромъ (Булгаковъ). — Въ Яросл., отъ *жабы*, въ самомъ началѣ, пьютъ по утрамъ по рюмкѣ взвару корня съ щепотью соли, до-тѣхъ-поръ пока не вырветъ. Затѣмъ пьютъ тепловатый взваръ изъ овса или шалфея съ сывороткою или съ сокомъ кислыхъ ягодъ и плодовъ (Насиловъ). — Корень употр. какъ *слабительное* (Krebel). — Въ Смоленской губ., отъ *лихорадки* употр. порошокъ корня. Дѣйствуетъ собственно какъ рвотное. — Въ Новгородск., отъ *воспаленія горла*, въ началѣ, отваръ съ небольшимъ колич. соли (Krebel). — Отъ *lumbago* et *ischias*, корень, внутрь. 3—4 грана прич. тошноту, нозывъ на рвоту, умнож. мочу и испражненія. — Въ Ворон. г., листья прикладываютъ къ *вередамъ* и *язвамъ* (В. б.).

Asphalt.

Асфальтъ.

Чуваши и Татары отъ *болей живота* принимаютъ внутрь небольшую ложку. Дѣйствіе: тяжесть въ головѣ, сильный общій жаръ и обильное отдѣленіе мочи (Krebel). — Отъ *ранъ* и *нарывовъ* наружно, съ масломъ или жиромъ.

Asplenium scolopendrium, Scolopendrium officinarum.

Оленій языкъ, Стоножникъ.

Hirschzunge.

Scolopendre, Langue de cerf, Herbe à la rate.

Въ Галиціи и Трансильваніи употр. декоктъ изъ травы въ *грудныхъ болѣзняхъ*. Обильно растетъ въ разныхъ провинціяхъ Галиціи и въ Волынской губ., около Кременца. Д. Гольдшмидтъ, въ Буковинѣ, часто замѣчалъ, что больные, одержимые грудными болѣзнями, особ. чахоточные, послѣ напраснаго употребленія многоразличныхъ лекарствъ, наконецъ, при истощеніи силъ, непрерывной лихорадкѣ съ изнурит. ночнымъ потомъ, отхаркиваніи гнойной вонючей мокроты и при видимой уже сухоткѣ отправлялись въ гористыя мѣста къ границамъ Трансильваніи и по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ возвращались, получивъ значительное облегченіе, а иногда и совершенно

здоровые, что не могло происходить отъ нагорнаго суроваго климата, а отъ травы. Въ 1834 г. Д. Гранскій представилъ физическое и фармакологич. описаніе Вѣнскому Мед. Обществу, совѣтуя отъ чахотки. Въ Лембергской клиникѣ оно было употр. съ пользою и напрасно оставлено врачами безъ вниманія (Др. Здр. 1841).—Въ Буковинѣ, у горныхъ жителей, славится своею дѣйствительностью противъ легочныхъ болѣзней. Д. Странскій впродолженіи двухъ лѣтъ видѣлъ и самъ употреблялъ съ успѣхомъ во многихъ рѣшительныхъ случаяхъ чахотокъ и другихъ хронич. страд. легкихъ. Изъ опытовъ, произведенныхъ въ Лембергской клиникѣ, видно, что трава эта полезна во всѣхъ видахъ легочной чахотки, особенно туберкулезной (Med. Jahrb.; Др. Здр. 1835).—Колоши противъ воспалителеныхъ страданій *груди*, пьютъ чай (Krebel).

Astragalus glycyphyllos.

Астрагалъ желтоватый, Заячій горошекъ, Петровъ крестъ.

Wolfsschote, Wirbelkraut, Wildes Süssholtz, wild Lakritzen, Gliedweich, Waldbokshorn, Cristianswurzel.

Reglisse sauvage.

Малороссійскія знахарки употребляютъ A. glyc. и A. virgatus, безъ различія, въ видѣ кровочистительныхъ декоктовъ противъ *сифилитической* просто и въ соединеніи съ корнемъ лапушника (Arctium lappa и Bardana), а корень A. dasyanthus преимущественно противъ *грудныхъ болѣзней*. Облегчаетъ отдѣленіе слизей и усиливаетъ отдѣленіе мочи. Употребляютъ отваръ корня. Изъ огромнаго семейства papillonnaceae извѣстенъ въ Малороссіи на поляхъ растущій родъ Астрагала въ трехъ видахъ: A. virgatus Pall., A. glycyphyllus L. и A. dasyanthus Pall. Въ сѣверныхъ частяхъ Малороссіи господствуетъ первый видъ, нѣсколько ниже второй, а южнѣйшую часть Харьковской, Полтавской и Кіевской, всю Херсонскую и Екатеринославскую губ. занимаетъ послѣдній. Въ Швейцаріи и Венгріи растетъ еще четвертый видъ, A. exsopus L. (Проф. Леоновъ, В. М. Ж. 1852).

Athamanta sibirica.

Порѣзная трава.

Отъ *ранъ* свѣжія листья, наружно (Krebel).

Aurum.

Золото.

Отъ *золотухи*. Въ Саратовской губерніи, неоднократно проѣзжая черезъ мордовскія деревни, я не замѣтилъ ни одного дитяти золотушнаго. Притомъ я узналъ, что матери, по наставленію опытныхъ старухъ, дѣтямъ въ предохраненіе отъ золотухи даютъ съ хлѣбомъ по маленькому кусочку листоваго золота два раза въ недѣлю (Черноѣаевъ).—Въ Ярославск. г. дѣлаютъ тоже самое (Сорокинъ, Г. О.).—въ Брестѣ-Литовскомъ, купая дѣтей, кладутъ въ воду золотую вещь для уничтоженія желтизны кожи и для предупрежденія золотухи (Ч).—Вытягиваетъ *желчь* изъ тѣла. Для этого кладутъ золотое кольцо или червонецъ въ рюмку хлѣбнаго или виноградная вина и поятъ этимъ отъ *желтухи*. — Многія новѣйшія наблюденія въ разныхъ странахъ сдѣланныя, доказываютъ, что золото и его препараты составляютъ самое сильное противузолотушное средство во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ золотушный ядъ обнаруживаетъ свое дѣйствіе только на железистую систему и мягкія части. (Frorip's Not. № 2, 1835).

Ballota lanata L., Phlomis foliis multifidis Gmel., Leonurus lanatus Pers.

Чернокудренникъ волнистый благовонная трава, Гремячка, Измоденъ, Крапива черная, Сибирская, Гремянка.

Растетъ только въ Сибири отъ Енисея до Ангары и по ту сторону Байкала, между Верхнеудинскомъ и Нерчинскомъ, по сухимъ оврагамъ. Въ Сибири употребляется противъ *водяной* (Палласъ и Гмелинъ) Брера говоритъ: "я имѣлъ случай наблюдать разрѣшающее и мочегонное свойство этого растенія въ водяной и удостовѣрился опытомъ, что оно въ особ. дѣйствительно тамъ, гдѣ водяная сопряжена съ ревматическимъ и артритическимъ состояніемъ." Растеніе, политое слабымъ виннымъ спиртомъ, удѣляетъ ему самыя дѣйствительныя части. Брера однакожъ предпочитаетъ отваръ ($^1/_2$ унц. на 3 унц. воды, кипятить $^1/_4$ часа). Прин. половину этого количества утромъ, другую вечеромъ (Др. Здр. 1834, 309; Gaz. méd.).—Въ Красноярскѣ, наз. "Гремячка", Gremjatschka, потому что растетъ на горѣ того же имени, повыше города, и употр. отъ *головной боли* внутрь и наружно (Pall, II, 688).—Въ Красноярскѣ крестьянинъ

назыв. *Исмеденъ* и употребляетъ отъ *водяной* какъ мочегонное. Въ Верхнеудинскѣ и Иркутскѣ также употребляютъ. Романъ подтверждаетъ дѣйствіе (Всеобщ. ж. врач. наукъ, 1811, № 4).

Belladonna, Atropa Belladonna.

Сонная одурь, Сонная трава, Сонъ, Сонный дурманъ, Песьи вишни, Огурникъ, Коровякъ.

Tollkirsché, Tollwurs, Irrbeere, Saukraut, Saukische, Schlafbeere, Schwindel-Teufels-Wind-Wuthbeere.

Belladonne, Belle dame, Boutonnoir, Morelle furieux., Herbe empoisonnée.

Въ Россіи отъ *паралича* (Krebel).—Въ Грузіи, отъ *хроническаго ревматизма*, въ видѣ порошка, внутрь (Рейнгардтъ).

Bellis perennis.

Маргаритки, Бархатный цвѣтъ, Стóкратки.

Maasliebe, Angerblümchen, Gänseblume.

Margerite, Paquerette, Fleur de pâque.

Въ Польшѣ, заимствов. изъ Пруссіи, отъ *чахотки* и *кашля*, —то есть вообще разумѣть надо *катарръ*,—пьютъ отваръ, приготовленный изъ 6 стеблей (кустиковъ?) на 2 чашки воды. Принимаютъ этого отвара ежедневно, по утрамъ, по ложкѣ.

Beta vulgaris.

Свекла.

Въ Яросл. г., Сокъ свекольный—отъ *страд. груди* (Сорок.).—Тамъ же, отъ золотушной *коросты* прикл. тертую пополамъ съ морковью и съ прибавкою известковой воды (Насиловъ).—Также отъ *задержанія регулъ* въ разныхъ мѣстахъ.

Betonica officinalis.

Буквица, Буквица красная, Б. черная, Б. бѣлая, Сорокозубъ, Дыманъ, Шалфей полевой, Боговъ подожокъ.

Betonie, Betonienwurzel, Echtes Zehrkraut, Bellanien-Kraut.

Betoine.

Въ Малороссіи отъ *кашля* (Булгаковъ).—Въ южныхъ губерніяхъ, отъ *хроническаго катарра*, свѣжія листья съ Конскимъ щавелемъ и Мать-и-мачихой, отваръ на молокѣ (Нечаевъ, Др. Здр. 1834).—Въ Пенз. г., Мокшане, купаютъ въ отварѣ *слабыхъ* дѣтей (Pall. I, 72).

Бѣлая Буквица — Primula officionalis; *Лѣсная буквица* — Stachys sylvatica; *Русская буквица*—Ajuga pyramidalis.

Betula alba.

Береза.

Въ Малороссіи, отъ *перемеж. лихорадки*. спиртная настойка изъ березовыхъ почекъ, извѣстная подъ назв. березовки (Булгаковъ, В. Мед. Ж.).—Также въ Нерч. окр. Тамъ же, въ *ранахъ*, свѣжихъ, порѣзанныхъ и порубленныхъ, въ видѣ примочки. Нарывы и старыя раны также примачиваются настоемъ почекъ (Кашинъ).—Въ Тамб. губ., березовое масло употребляютъ для того же.—Въ Яросл. губ. настой почекъ на винѣ или спиртѣ (Сорокинъ).—Въ Тамб. губ. отъ *отека ногъ* держутъ надъ дымомъ сгарающей верхней кожицы, или обертываютъ корою. (Др. Здр. 1840). — Отъ *мокрыхъ лишаевъ*. Пучекъ сухихъ березовыхъ сучьевъ жгутъ надъ топоромъ, или вообще плоскимъ чистымъ желѣзомъ, такъ чтобы осаждался деготь, или копоть; этимъ намазываютъ лишай. Узналъ отъ дамы Д. Ивановскій (Др. Здр. 1840).—Д. Блазіусъ, въ Галле, по указанію Гейма, 15 лѣтъ употреблялъ эмпиревматическое масло изъ бѣлой березы (oleum rusci) противъ *парши* и *пузырчатой сыпи*. Березовое масло подвергается поддѣлкамъ,—изъ смѣси вара и эмпиревматическаго животнаго масла (oleum animale foetidum). Настоящее извѣстно въ торговлѣ подъ именемъ dagged и привозится Евреями изъ Царства Польскаго и Россіи (Gaz. méd. 1855).—Въ *ранахъ*, порѣзахъ, порубахъ и ушибахъ Эстляндскіе крестьяне употребляютъ настой березовыхъ почекъ на винѣ (Даль.). — Отъ *ломоты* въ ногахъ весною сажаютъ больнаго на коня, заставляютъ скакать до сильнаго поту, потомъ насыпаютъ ему полные шаровары березовыхъ почекъ и въ нихъ онъ долженъ просидѣть сутки въ избѣ. (Даль.) — Крестьяне дегтемъ избавляются отъ *язвъ*, *рожи*, *чесотки* и другихъ *накожныхъ болызней*, употребляя внутрь и снаружи. Деготь съ молокомъ даютъ дѣтямъ отъ *оспенной заразы* по стольку капель, сколько кому лѣтъ. Отъ *прилива крови* къ головѣ, угрожающаго ударомъ, также какъ отъ опьяненія намазываютъ половыя части. — Ни одинъ изъ работниковъ, занимавшійся сидкою дегтя и гонкою смолы, во время холерныхъ эпидемій, не заболѣвалъ.—Въ Екатеринбургѣ одинъ крестьянинъ лечилъ самую сильную *холеру* поя и обмывая больныхъ заваромъ въ чайникѣ бахтармы, или вѣтреницы, т. е. верхней тонкой кожицы березы. Изъ нѣсколькихъ сотъ больныхъ не было ни одного смерт-

наго случая. Жеваніе кусочка бахтармы почти мгновенно уничтожаетъ *отрыжку* и *дурной вкусъ* во рту отъ разстройства желудка (Далматовъ). — Въ Воронеж. г., отъ *порѣза*, настой почекъ, примочка (Г. О.).—Въ Ниж. г. *вши* уничтожаются обмываніемъ настоемъ вѣничныхъ листьевъ. Приводится опытъ надъ старухою, у кот. они рождались, повидимому, отъ болѣзни и оттого, что не сходила съ постели. Ни жаренье постели, ни ртутная мазь не помогали, а отваръ помогъ. Указалъ крестьянинъ (Г. О.)—Отъ *ревматизма* обыкн. употребляютъ винный настой почекъ, а иногда въ видѣ мази, приготовленной изъ почекъ и свѣжаго коровьяго масла въ замазанномъ горшкѣ, въ печи. Шт. лек. Мечъ испытывалъ, прибавляя на фунтъ этой мази 1 золотникъ камфары. (Др. Здр. 1846). — Въ Яросл. г. отъ *водяной* обкладываютъ больнаго листьями до возбужденія испарины (Насиловъ).—Въ Европ. Турціи, отъ *ревматизма* дѣлаютъ сухія ванны изъ свѣжихъ весеннихъ листьевъ, до сильной испарины (Л.).—Въ Яросл. г., отъ *лихорадки*. Пригот. на 1 ф. на солнцѣ высушенныхъ почекъ 4 ф. спирту, даютъ стоять 2 мѣсяца, процѣдивъ сквозь фланель прибавляютъ на 2 ф. настоя 3 зол. камфоры и, когда распустится, 1 золотн. нашатырю. Взрослымъ даютъ по дессертной ложкѣ (по Гофману, Krebel.).— Отъ *боли въ груди* листья, наружно.—Въ Курской г., отъ *кашля* настой почекъ, по чайной ложкѣ въ водѣ; отъ болей *живота*, настой почекъ (Krebel).

Bidens tipartita.

Череда, Собачки, Собачьи репехи, Товстушка, Стрѣлки, Кошки, Козельи рожки.

Zweizahn, Wasserdost, dreitheiliger Zweizahn, gelbes Fieberkraut, gelbes Färbkraut, Frauenspiegel, Pfauenspiegel, Katzenigel, Hahnenkamm, Gabelkraut, Wasserhauf, Wassersternkraut.

Chanvre d'eau.

Отъ *золотухи*, повсемѣстно. Иногда прибавляютъ трехцвѣтную фіалку, бѣлокопытникъ (tussilago farfara) и Лапушный корень или Сассапарильный (Вишневскій). — Также въ Нерч. окр. и противъ *венерической* (Кашинъ).—Въ Воронеж. г., отъ *золотухи* (Г. О. В. б.)—*Отъ шума и боли въ головѣ* моютъ голову (В. б.). — *Отъ лишаевъ*, настой внутрь (Krebel) отъ золотушныхъ *сыпей на головѣ* также.

Boletus ignarius.

Древесная губка, трутъ.

На Кавказѣ, прикладываютъ для *остановленія крови* (Поповъ).— Въ Эстл. отъ *поноса*, съ водкой даютъ внутрь (Krebel).

Borax.

Бура.

Отъ *лишаевъ* примачиваютъ растворомъ. Сыпь очень быстро уничтожается, т. е. скрывается, Л—нова нѣсколько разъ себѣ сводила и страждетъ сложною болѣзнью матки и селезенки при колтунномъ и золотушномъ худосочіи.

Brassica napus.

Рѣпа.

Въ Яросл. г., сокъ пареной рѣпы—отъ *запору* (Сорокинъ), или просто ѣдятъ пареную рѣпу на тощакъ. Тамъ же, отъ *молочницы* у дѣтей—рѣпная вода съ медомъ (Г. О.) — Тертую рѣпу съ яичнымъ бѣлкомъ отъ *воспаленія глазъ* (Насиловъ). — Яросл., отъ *молочницы*—сокъ изъ пареной рѣпы съ медомъ (Насиловъ).— Отъ *нагрублости грудей* (Krebel.).—Тертую рѣпу сырую, вмѣстѣ съ шелухою, прикл. къ *раку* на груди (N).

Brassica oleracea.

Капуста.

Въ Томской губ., около Барнаула, даютъ капустное сѣмя, распаренное въ водѣ, беременнымъ женщинамъ, которыя рожаютъ *мертвыхъ дѣтей*. Начинаютъ давать съ того времени, какъ окажется первое движеніе и продолжаютъ до родинъ. Отваромъ того сѣмени поятъ кобылъ, которыя *выкидываютъ* или приносятъ мертвыхъ жеребятъ. Дѣйствительность испытана (Ѳедченко). — Кислая капуста отъ разстройства *желудка*, особенно при брюшномъ полнокровіи (Krebel).

Cacalia hastata.

Недоспѣлка, Большой Прикрытъ, Свирѣль, Тузь широколистный, Копѣйчатый чистякъ.

Pestwurzel.

Около Томска, прославленное домашнее средство отъ разныхъ длительныхъ болѣзней, которымъ однакожъ многіе и жизнь себѣ со-

кращаютъ, потому что корень этого растенія чрезвычайно сильное *проносное* (Pall. II, 662). — Въ Сибири, отъ *сифилитической*, настой (Krebel.)

Calcarea.

Известь.

При сильномъ *кровотеченіи* изъ носу даютъ въ обѣ руки по куску мѣлу и велятъ сжать крѣпко (Даль.). — Или кладутъ подъ языкъ. — Въ Яросл. г., отъ *рака* пустыя раковины изъ-подъ мелкихъ устрицъ, высушенныя, истолченныя и просѣянныя, съ дрожжами въ видѣ тѣста прикладываютъ снаружи (Сорокинъ). — Въ Новгородск. г., отъ *грудницы*, для предупрежденія нарыва, $^1/_2$ золотн. мѣлу съ такимъ же количествомъ жженой соли, на 12 ложекъ воды или мятнаго чаю, по 1 ложкѣ ежедневно (Krebel.). — Въ Восточн. Р., женщины, когда хотятъ *остановить мѣсячное*, чтобъ идти въ церковь или въ гости, принимаютъ нѣкоторое количество мѣлу, что, говорятъ, тотчасъ останавливаетъ крови. У одной женщины онѣ остановились такимъ образомъ на 18 мѣсяцевъ, такъ, что она очень страдала послѣдствіями и пришла ко мнѣ лечиться. Pulsatilla и сѣра помогли ей (Г. О. нѣм. рукоп.). — Татары, въ Оренб. г., изъ 9 ч. негашеной извести и 1 ч. желтаго мышьяку дѣлаютъ мазь для *истребленія волосъ* (Pall. 1). — Въ Польшѣ, отъ *геморроя* съ воспаленными шишками — мѣстныя ванны изъ известковой воды. Сообщившій видѣлъ самъ чрезвычайно успѣшное излеченіе послѣ продолжительныхъ истязаній ученою медициной. — Въ Грузіи отъ *костоѣды*. Когда въ огнестрѣльныхъ ранахъ портятся кости, Грузины берутъ 1 фунтъ бѣлой извести на 2 фунта воды, варятъ пока снимается пѣна, цѣдятъ и на 6 долей раствора прибавляютъ одну часть крѣпкой водки, намачиваютъ турунды и закладываютъ въ раны (Рейнгардтъ). — Въ Грузіи отъ *кровотеченій носомъ* прикл. ко лбу и вискамъ жженую известь съ яичнымъ бѣлкомъ (Krebel.). — Въ Р., отъ *золотухи* по $^1/_2$ драхмы жженой кости, 3 р. въ день.

Lapis acipenseri huso (Calcarea).

Бѣлужій камень.

Hausensein.

„Камень этотъ находится въ кишкѣ, въ углубленіяхъ по обѣимъ сторонамъ отверстія, черезъ которое рыба извергаетъ икру и испражненія. Подобные камни находили иногда также у больныхъ осетровъ и даже у сазановъ; у послѣднихъ однакожъ другаго рода. Камни эти бываютъ то совершенно овальные и гладкіе, то шероховато-зернистые, трехъ-гранные и плоскіе. Цвѣтъ костяной, бѣлый; сложеніе однообразное. Если разбить такой камень, то вещество его, подъ верхнимъ корковиднымъ слоемъ, который у многихъ примѣтенъ уже снаружи, представляетъ блестящіе шпатовидные лучи, идущіе отъ поверхности къ центру. Иногда внутри отдѣляется ядро, которое имѣетъ такое же строеніе, но иную форму и не всегда лежитъ въ самой серединѣ. Я видѣлъ камни отъ 1 до 3 унцовъ вѣсу. По величинѣ, они бываютъ незначительной тяжести. Они скоблятся ножемъ, но не очень легко; съ кислотами вовсе не шипятъ. Между русскими домашними средствами бѣлужій камень пользуется большою, хотя и незаслуженною славой, и употребляется въ *трудныхъ родахъ*, *дѣтскихъ болѣзняхъ* и *страданіяхъ мочевыхъ путей*. Принимаютъ небольшое количество наскобленнаго камня въ водѣ. Такія же и еще другія непостижимыя силы приписываютъ камню, находимому иногда въ мочевомъ пузырѣ у кабановъ, Кабаній камень, который продается еще дороже бѣлужьяго. (Pall. I).

Calendula officinalis.

Ноготки, Нагидки, Повой воинскій благовонный.

Ringelblume, Fallblume, Goldblume, Gartenbutterblume, Todtenlume.
Souci des jardius.

Въ Эстляндіи, отъ *кашля* у дѣтей, цвѣты (Krebel). — Въ Россіи отъ *грудницы* съ нагноеніемъ, мазь изъ цвѣтовъ, сваренныхъ въ смѣтанѣ. — Отъ *сыпей* вообще, отваръ цвѣтовъ. — Въ Киссингенѣ, простолюдинъ Флигель открылъ аптекарю Либлейну свое средство *останавливать кровь* и *заживлять раны*. Онъ собираетъ цвѣты въ стклянку, закупориваетъ и вѣшаетъ на солнце; сливаетъ потомъ собирающійся на днѣ сокъ, выжимаетъ остальной оставшійся въ цвѣтахъ и употребляетъ. Сокъ этотъ, сначала мутный, имѣетъ вкусъ вяжущій, острый, горькій и особенный запахъ. Со временемъ дѣлается чистымъ какъ вода и покрывается бѣловато-желтымъ клейкимъ веществомъ. Д. Шнейдеръ испыталъ дѣйствіе этой живительной жидкости. Кромѣ того онъ же, Д. Ш., съ успѣ-

хомъ употреблялъ экстрактъ изъ этого растенія противъ *отвердѣнія желудка, окрѣплости железъ* и *матки,* а отваръ изъ цвѣтовъ составляетъ, по его мнѣнію, превосходное средство противъ *рака матки* (Др. Здр. 1834).

Calla palustris.

Болотная хлѣбница, Хлѣбница, Красуха, Озерный втховникъ, Пѣтушки, Болотная трава, Бобовникъ, Бѣлокрыльникъ, Бѣлый попутникъ.

Weisser Froschlöffel, Schangenkraut, Schweinekraut, Drachenwurz, Drachenschwanz, Klappen, Wasserchlangenkraut, Wasserpfeffer, Wasseraron, Wassernatterwurz.
Calle de marais, Serpentaire d'eau.

Корень почитается полезнымъ противъ *водобоязни.* Растетъ по болотамъ и низменнымъ мѣстамъ всей Россіи. Корень оно имѣетъ ползучій, кругловатый суставчатый, съ многими длинными мочками; стрѣлку почти прямую, толстую, иногда до 4 и 5 футовъ вышиною; коренные листья сердцеобразные, на длинныхъ стебелькахъ, гладкіе лоснящіеся; покрывало сверху бѣлаго цвѣта, снизу зеленаго, яйцевидное, заостренное; плодовмѣстіе на концѣ стрѣлки прикрыто кругомъ густыми маленькими цвѣтками, изъ кот. потомъ образуются красныя ягоды. Цвѣтетъ въ іюлѣ. Д. Дубѣлевскій многократно испытывалъ корни этого растенія въ Минской губ. надъ людьми и животными, укушенными несомнѣнно бѣшеными собаками и волками, съ такимъ успѣхомъ, что ни малѣйшихъ не обнаруживалось въ послѣдствіи болѣзненныхъ припадковъ. То же самое подтверждаютъ и другіе, практикующіе въ Минской губ. врачи, Мясковскій, Лисовскій и Мощинскій, равно помѣщики Володковичъ и Вапковичъ, у кот. было нѣсколько подобныхъ случаевъ. На пріемъ отъ 5 до 10 гранъ толченаго корня утромъ и вечеромъ впродолженіи трехъ сутокъ, а потомъ повторяютъ въ каждое новолуніе впродолженіи двухъ или трехъ мѣсяцевъ (Др. Здр. 1839).
Хлѣбница—Butomus umbellatus.

Campanula rotundifolia.

Колокольчики.

Отъ *водобоязни,* въ сложномъ составѣ Левашева (см. Origanum).

Camphora.

Камфора.

Отъ *михорадки* привѣшиваютъ къ предсердію зашитый въ тряпку

кусочекъ камфоры, которой надобно купить на одну копѣйку, ни больше ни меньше. У К. П. тотчасъ по привѣшеніи сдѣлалась невыразимая боль во всемъ тѣлѣ при усиленіи озноба, потомъ все прошло. — Въ Воронежск. г., противъ *рожи*—прикл. съ мѣломъ и краснымъ сукномъ (Г. О.).—Въ Волынск. г., отъ *лихорадки,* кусочекъ съ горошину, стертый съ сахаромъ, передъ пароксизмомъ (Г. О.)—Отъ *паралича* (Lähmung), внутрь (Krebel).—Отъ *ломоты,* внутрь.

Cancer astacus.

Ракъ.

Гусеницы пропадаютъ съ дерева, когда повѣсишь на немъ пару живыхъ раковъ. Раки въ свою очередь немедленно засыпаютъ, если къ нимъ подойдетъ свинья, почему промышленники, которые возятъ живыхъ раковъ, чрезвычайно остерегаются, чтобъ не встрѣтить по дорогѣ свиней (Даль). — Отъ *водяной* брюшной сорокъ живыхъ раковъ, истолченныхъ въ ступкѣ и положенныхъ на животъ, по словамъ М. А. П-вой, произвели успѣшное дѣйствіе. — Для уничтоженія *сверчковъ*, въ избѣ вѣшаютъ живаго рака.—Въ Польшѣ живыхъ раковъ толкутъ въ ступѣ съ бычачьимъ костнымъ мозгомъ до полученія мягкаго сѣраго тѣста, которымъ натираютъ мѣста страждущія *ломотой* (Kossakowsky).—На Волгѣ судовщики употребляютъ отъ *лихорадки,* часто случающейся во время разлива. Ѣдятъ на-тощакъ по 3 печеныхъ рака, предварительно выпивъ водки.—Отъ *камня* (Steinschmerzen) вареный и истолченый ракъ (Krebel).—Отъ *рака* въ маткѣ впрыскиваніе изъ толченыхъ живыхъ раковъ (бабка, Нѣмка, употребила у г-жи N....s (страд. ракомъ матки) и боли унялись отчасти, зловоніе уничтожилось, но въ то же время, послѣ двухмѣсячнаго употребленія, оказалась неудержимая рвота. Раковое пораженіе дошло до желудка. Больная умерла.

Cannabis sativa.

Конопля.

Къ умноженію *отдѣленія молока* весьма хорошо и скоро содѣйствовало слѣдующее простонародное средство: кормилицѣ давать черезъ вечеръ супъ изъ очищеннаго, растертаго съ водою конопляного

сѣмяни, по предварительномъ вываренiи въ кипяткѣ (?) (Allg. med. Zentralztg. October, 1842. Др. Здр.).

Capsicum annuum.

Сручковый перецъ.

Отъ *ломоты* (Далм.).—Въ Костромск. г., отъ *кашля*, сваренный въ клюквѣ (Г. О.).

Caragana frutescens, Robinia fructescens.

Чилижникъ, Желѣзнякъ.

Отъ *бѣшенства*—отваръ (Далм.).

Carbo vegetabilis.

Сажа и уголь.

Отваръ изъ сажи (2 горсти сажи на 1 фунтъ воды, варятъ, выжимаютъ и процѣживаютъ) употр. противъ застарѣлыхъ *лишаевъ* и злокачественныхъ *язвъ*; примачиваютъ (Др. Здр. и Rev. méd. 1834).—Сажа въ порошкѣ, одна или съ мелкимъ сахаромъ, вдувается въ *глаза* при хроническомъ *воспаленiи*, также съ масломъ въ видѣ помады (тамъ же).—Трутъ горшокъ объ горшокъ, смочивъ ихъ, и черною грязью этою мажутъ *лишаи*, *сыпи* и *золотушную сыпь* у ребятъ (Даль).—Въ Малороссiи, отъ *огневика*. (Ж. Общеп. свѣд. 1855, 285).—Въ Польшѣ лечатъ *жабу* выщелоченнымъ и мелко истолченнымъ углемъ съ магнезiей. Того и другаго по чайной ложкѣ на стаканъ воды. Для уничтоженiя расположенiя въ каждое новолуніе повторяютъ по одному пріему. (П-скій). — Отъ *ожега* присыпаютъ мелкимъ углемъ или варятъ сажу и, процѣдивъ жидкость, намазываютъ корпію и прикладываютъ. — Отъ *бѣлей*—настой на винѣ, внутрь. — Въ Тверск. г., отъ *поноса* вино съ сажею или порошкомъ березоваго угля (Г. О.).—Въ Эстл., отъ *поноса* уголь (по стол. ложкѣ) съ водкой (Krebel). — Употребляютъ во время беременности, когда *матка опускается* либо съ болью появляется *кровотеченiе изъ оной*, и отъ *бѣлей*. Подтверждаетъ 8-ми-лѣтнимъ опытомъ лейбъ-медикъ Каменецкій. "Полезно только тамъ, гдѣ причиною болѣзни бываетъ разслабленiе дѣторадныхъ частей отъ излишнихъ трудовъ, танцевъ, корсета, нѣги и праздности, и отъ причины, о кот. говорить благопристойность запрещаетъ; а тамъ, гдѣ бѣли случаются отъ любострастной болѣзни, желаемаго дѣйствiя не оказываетъ. Употр. настой на водѣ или винѣ, или въ видѣ кашки съ медомъ" (Всеобщ. ж. врач. наукъ, 1816, № IV).

Д. Бертрандъ сообщалъ Мед. Общ. въ Парижѣ о своихъ опытахъ надъ *углемъ*, какъ *противоядiемъ сулемы* и *мышьяка*. Давалъ по 6 гранъ того или другаго, съ углемъ, собакамъ, и оставались невредимы; давалъ послѣ яду теплую воду съ угольнымъ порошкомъ и быстро вылечивалъ отъ припадковъ отравленiя (Gaz. de santé, 1814 г.—Всеобщ. ж. вр. н. 1816, № IV). D. Hort, въ Америкѣ, съ успѣхомъ лечилъ отравленнаго сулемою (Др. Здр. 1835, и Berl. C. Z.).—Когда овцы заразились *оспою*, то поить ихъ 2-3 раза въ день слѣд. пойломъ: наскоблить черной блестящей сажи 2 горсти на 1 ведро теплой воды, прибавить 2 горсти рѣшетной муки, 2 корешка средней величины свѣжаго хрѣну и немного поваренной соли; хорошенько смѣшать (Тульск. помѣщикъ Телѣжниковъ, Ж. Общеп. Свѣд. 1848).—Гр. Коссаковскій, проѣздомъ черезъ Муромскій лѣсъ, на станціи нашелъ смотрителя, умирающаго отъ *чахотки*. Не имѣя подъ руками никакихъ средствъ, и желая остановить *изнурительный поносъ*, онъ присовѣтовалъ женѣ страдальца поить его исключительно парнымъ молокомъ, въ которое на бутылку примѣшивать по чайной ложкѣ хлѣбнаго угля. По возвращенiи тою же дорогой, черезъ шесть недѣль онъ нашелъ здороваго, кот. съ изъявленiями благодарности просилъ позволенiя употреблять и другую пищу, кромѣ молока съ углемъ, которымъ исключительно все это время питался. Съ тѣхъ поръ Гр. К. нѣсколько разъ употреблялъ это средство съ большимъ успѣхомъ, прибавляя къ нему камфорную сигаретку, когда подозрѣвалъ въ чахоткѣ характеръ паразитный, т. е. присутствiе червей или инфузорій, по теоріи Распаля.—Отъ *золотухи* даютъ пить воду, которою залита горящая березовая головня (Kossak.).—Въ Яросл., отъ *золотухи* просѣянную сажу съ корнемъ девясила или конскаго щавелю даютъ въ видѣ порошка по одной шестой долѣ золотника на пріемъ (Насиловъ). — Отъ *золотухи*, съ мыломъ (по равнымъ ч.), по 4 пилюли велич. съ горошину, 4 раза въ день (Krebel).

Carduus benedictus.

Порѣзная трава, Чертополохъ, Царь Муратъ, Татарникъ, Волчецъ, Осотъ, Колючка, Арепейникъ, Репьи, Арепьи, Побыль.

Нижегор. г., отъ *порѣза*, сокъ Порѣзной травы, Carduus benedictus (Г. О.). — Отъ *кровохарканія* emulsio seminum Cardui Mariae (Krebel).—Въ Германіи отъ *колотья въ боку*, сѣмяна.

Порѣзъ-трава — Iurinea Polichii, *Порѣзъ* — Libanotis montana, Achillea Millefolium.

Carex.

Осока.

Воронеж. г., отъ *рѣзи въ животѣ*. Степная осока, отлич. отъ луговой меньшимъ ростомъ. Толкутъ съ корнемъ и пьютъ настой водный или винный (Г. О.).

Carlina simplex et acaulis.

Расторопникъ.

Въ Малороссіи отваръ корня употр. противъ *поноса, колики* и *глистныхъ припадковъ*. Говорятъ, и противъ *холернаго поноса* оказывалъ пользу; останавливаетъ *рвоту* (Проф. Леоновъ, В. М. Ж. 1852).

Carum carvi.

Тминъ:

Thymian, Kümmel.

Въ Пенз. г., Мокшане смоченные листья употр. противъ *воспаленія глазъ* (Pall.).—Эстонцы отъ *брюшныхъ* страданій вообще, настоенную водку (Krebel).

Cassia absus.

Персіяне въ Астрахани, отъ *нагноенія глазъ* (Augenblenarrhoe) порошокъ изъ сѣмянъ съ сахаромъ (?). Извѣстно подъ названіемъ *Шешмакъ*. Это самое средство въ Египтѣ подъ назв. Chichan слываетъ специфическимъ (Krebel).

Castoreum.

Бобровая струя..

Въ Эстл., отъ *падучей*. (Krebel).

Centaurea jacea.

Сердечная трава.

Schwarze Flockenblume.

Tête de moincau, Iacée de prés.

Въ Пенз. г., Мокшане купаютъ (въ отварѣ) дѣтей отъ боли *въ рукахъ и ногахъ*, Gliederschmerzen (Pall).

Centaurea minor.

Отъ *разстройства желудка* — чай (Krebel).

Centaurea sibirica.

Въ Рязанск. г., выбираютъ листья (мохнатые) пошире, расколачиваютъ ихъ, чтобъ измездрить и прикладываютъ къ ранамъ, *порѣзамъ*, отчего раны, будучи какъ-бы заклеены, скоро заживаютъ (Pall.).—Мокшане отъ *рахитизма* дѣлаютъ ванны изъ C. laciniata (Krebel). — Отъ *ранъ* прикл. листья.

Cerasus.

Вишня.

Вишневое лыко или болонь служитъ въ южныхъ губерніяхъ какъ противъ *избыточнаго*, такъ и противъ *недостаточнаго очищенія*: въ первомъ случаѣ скоблятъ ножемъ съ дерева снизу вверхъ, въ послѣднемъ сверху внизъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ народъ считаетъ довольно вѣрнымъ признакомъ беременности внезапное появленіе на лицѣ веснушекъ и матежей или разнаго вида пятенъ. Послѣднія собственно отъ этого получили свое названіе, и надобно сознаться, что примѣта довольно вѣрна (Даль).—Дочь Б. обрѣзавъ палецъ, нечаянно опустивъ его въ стаканъ съ водою, гдѣ были положены вишневыя косточки, замѣтила, что кровь быстро остановилась. Самъ Б. потомъ, на этомъ основаніи, дѣлалъ тинктуру вишневую и съ успѣхомъ употреблялъ какъ *кровь останавливающую* и *зажиляющую* примочку въ наружныхъ поврежденіяхъ.

Chamomilla.

Ромашка.

Въ Яросл. г., отъ *простуды* и *болѣзненнаго мѣсячнаго очищенія*, — чай изъ цвѣтовъ. *Гнилыя язвы* съ успѣхомъ присыпаютъ порошкомъ изъ цвѣтовъ (Г. О.).

Chrysomela.

Божья коровка.

Одно насѣкомое раздавить между пальцами и потомъ этими пальцами сжимать *больной зубъ*. Унимаетъ самыя жестокія боли. Пальцы, несмотря на ежедневное умыванье, сохраняютъ цѣлительную силу впродолженіи цѣлаго года. Испытано (Kossakowsky).

Chelidonium majus.

Чистотѣлъ, Чистякъ, Чистуха, Желтомолочникъ, Розапастъ, Свѣтлая Печеночникъ, Пичинково зелье, Гладушникъ, Ластовица, Желтушникъ, Молочай, Куриная слѣпота, Бородавникъ, Завилецъ, Систянъ, Красномолочникъ, Коровья трава.

Schöllkraut, Gilbkraut, Gelbwurz, Schwalbenkraut, Goftesgabe, Maykraut, Schönkraut, Augenkraut, Spinnkraut, Lichtkraut, Schelwurz, Herrgottblatt

Grande éclaire, Eclaire, Herbe aux boues, Felougne, Herbe aux verrues.

Въ Кіевской губ. съ большимъ успѣхомъ употр. отъ *чесотки*. Д. Ведринскаго, въ дѣтствѣ, вылечила старуха, посадивъ въ ванну. Въ три ванны все прошло.—Въ Яросл. г., сокъ Чистяка или Ласточной травы по нѣскольку капель впускаютъ въ глазъ отъ *наружнаго бѣльма*. — У лошадей бѣльмо сводятъ порошкомъ изъ корня и поваренной соли (Насиловъ).—Употр. отъ *кровотеченій* и какъ abortivum, свѣжій сокъ (Krebel). — Отъ *грудницы* припарку изъ листьевъ, сваренныхъ въ молокѣ. — *Бородавки* натираютъ свѣжимъ сокомъ. — Отъ *пятенъ на роговой оболочкѣ* и *бѣльмъ*, впускаютъ сокъ свѣжій.—Отъ *отека*.—Во Владимірск. г., отъ *бѣльма* — сокъ впускаютъ въ глаза; отъ *свербежа* (чесотки) трава толченая со сметаной, наружно. (Нар. бог., Травникъ).

Чистотѣлъ — Coptis trifolia Salisb., Euphorbia palustris, Rsnunculus ficaria, Rumex crispus; *Чистякъ* — Coridalis Solida Gaud., Iasione montana, Iris sibirica, Ronunculus ficaria; *Чистуха* — Saponaria offic., Mercurialis pereunis.

Cichorium intybus.

Дикій цикорій, Петровы батоги, Пуговникъ, Щербакъ, Желтяница.

Wegewarte. Cichorien.

Chicorée.

Въ Евр. Турціи, корень въ отварѣ отъ *водяной*, при навозной ваннѣ (Л.).—На Уралѣ отъ *воспаленія глазъ* обыкновенно прикладываютъ тѣсто изъ толченныхъ цвѣтовъ съ женскимъ молокомъ. (Krebel).

Cicuta virosa.

Омегъ, Бѣшеница водяная, Омерникъ, Кошачья петрушка, Вѣха, Мутникъ, Собачій дягиль, Гори-голова, Свиная вошь,

Wasserschierling, Wätherich.

Cigue.

Въ Нерч. окр., корень, отъ *венерической* (Кашинъ).—Отъ *ревматизма* и *ломоты*, мазь изъ корня (Krebel).

Омегъ—Conium maculatum, Aconitum lycoctonum.

Cimex lectularius.

Клопъ.

Отъ *каменной болѣзни*, даютъ обыкновенныхъ постельныхъ клоповъ, стертыхъ съ сахаромъ въ мягкій палевый порошокъ, два раза въ сутки, по чайной ложкѣ на пріемъ. Было, между прочимъ, употреблено въ весьма застарѣломъ случаѣ съ блестящимъ успѣхомъ (П. И. Черник.). — Отъ *запоя* даютъ проглотить три клопа въ винѣ (Krebel).—Для *истребленія клоповъ* кладутъ въ комнатѣ траву *Перечнаго кресса*, Lepidum ruderale, къ которой всѣ клопы съ жадностью бѣгутъ и тутъ издыхаютъ (Далм.)

Cineraria palustris.

Выпадочная трава.

Въ Рязанск. г., Выпадочная трава, истолченная съ конопляным масломъ прикл. къ *ногтоѣдѣ* и разнымъ *нарывамъ* (Pall.)

Cineraria sibirica, по Анненкову Ligularia Sibirica Cass.

Въ Сибири, *aphrodisiacum* для пьяницъ, корень ѣдятъ. Вино при этомъ запрещается (Krebel).

Cirsiun heterophyllum.

Матошникъ, Маточникъ, Пустосель, Чертополохъ, Репейникъ, Осотъ лѣсной, Татаринъ.

Въ Восточной Р., противъ *порѣза* прикладываютъ бѣловатую мшистую сторону листьевъ къ ранѣ, что быстро заживляетъ ее (Г. О. нѣм. рукоп.).

Cirsium rhaponticoides fructescens.

Девятильникъ.

Въ Нерч. окр. почитается самымъ лучшимъ средствомъ противъ *венерической* (Кашинъ).

Девятильникъ—Tanacetum vulgare; *Бѣлый девятильникъ*—Ptarmica speciosa.

Cladonia bellidiflora Fries.

Колоши отъ *воспаленія глазъ* настой на женскомъ молокѣ впускаютъ въ глаза (Krebel).

Claytonia alsinoides.

Отъ *сифилитическихъ язвъ*, трава толченая съ смолою Pin mert. et Sitch.. наружно. Отъ *orchitis* (воспаленія яичекъ) припарки изъ травы (Krebel.).

Cochlearia armoracia.

Хрѣнъ.

Настой на винѣ отъ перемеж. *лихорадки*, по 3—4 рюмки въ день (Др. Здр.).—Въ Польшѣ, по кусочку обмокнутому въ вино, нѣсколько разъ передъ припадкомъ (Kossak.).—Натираютъ хрѣномъ все тѣло отъ *водяной* (Даль.) и отъ *ломоты*. — Въ Тверск. г., отъ *простуды горла*, обвязываютъ (Г. О.). Въ Яросл., отъ *простуды* вообще, натираются для возбужденія испарины (Насиловъ). Тамъ же отъ простудной *зубной* боли прикладываютъ тертый хрѣнъ къ больному персту около третьяго сустава; держатъ, пока нарветъ пузырь, который прокалываютъ и прикладываютъ для заживленія спускъ изъ воску и постнаго масла (Насиловъ).— Въ Торжкѣ, одинъ простолюдинъ добывалъ масло изъ хрѣна, наз. хрѣновымъ, кот. употр. противъ *ломотныхъ* и *цынготныхъ страданій*,, *застарѣлыхъ язвъ* и т. п. (S. Gmelin). — Отъ *водяной* съ чернымъ перцемъ.—Въ Польшѣ, отъ различныхъ *кровотеченій*, горсть мелко изрѣзаннаго хрѣну настаивается двѣ недѣли въ двухъ пинтахъ пива, на солнцѣ или въ темномъ мѣстѣ, и дается по рюмкѣ утромъ и вечеромъ (Kossak).

Coffea.

Кофе.

Въ Воронежѣ перемежающуюся *лихорадку* лечатъ отваромъ зеленаго кофе (сыраго). На чашку сыраго кофе берутъ 3 чашки воды и уваривают до одной половины чашки. Это даютъ выпить послѣ очищенія кишекъ слабительнымъ. Послѣ пріема больнаго чрезвычайно сильно бьетъ и затѣмъ болѣзнь разомъ оканчивается. У Г-жи О. сдѣлалось, кромѣ дрожи, сильнѣйшее біеніе во всѣхъ жилахъ, такъ что ужаснулись послѣдствій, но лихорадка прошла.— Въ Эриванскомъ уѣздѣ пьютъ отъ *лихорадки* черный кофе.— Черный кофе съ лимоннымъ сокомъ во многихъ мѣстахъ. — Больной, болѣе года страдавшій трехъ-дневною лихорадкою и принимавшій ежедневно до 30 гранъ Chinin sulph., въ Польшѣ, вылеченъ старымъ священникомъ, который далъ ему микстуру, составленную изъ ложки пивныхъ дрожжей, ложки водки и ложки крѣпкаго кофе.—Отъ *мигрени* сырой высушенный кофе, истолченный въ порошокъ, варится по полу-унціи въ $^1/_2$ стаканѣ воды и дается

(процѣженный отваръ) каждое утро въ продолженіи тридцати дней. Въ мѣсяцъ такимъ образомъ выйдетъ одинъ фунтъ. Этимъ средствомъ вылечивались самыя жестокія хроническія мигрени. Испыт. врачемъ (Kossak).

Comarum palustre.

Сабельникъ, Краска суставка, Пятиперстникъ, Вовчьи тилы, Серебрякъ.

Blutauge, Siebenfingerkraut.

Comaret, Quintefenille rouge.

Въ Пенз. г., Мокшане, противъ *трудныхъ родовъ*, употр. въ банѣ. (Pall).—Противъ застарѣлой и наслѣдственной *сифилитической*, отваръ или декоктъ (Krebel). — Въ Воронежск. г., отъ *ломоты* водяной отваръ (В. б.).

Conium maculatum.

Болиголовъ, Омегъ, Большой Омегъ, Головоломъ, Вонючка, Дехтярка, Блекоть, Булавъ, Борецъ, Пригридъ, Мордовникъ, Настоящая вяха, Мутникъ, Дикая петрушка.

Blutschierling, Tollkerbel, Teufelspeterlein, Ziegenkraut, Vogeltodt, Wuthschierling, Würgerling.

Grande cigue.

Въ Евр. Турціи, отъ *рака груди* и отъ *ревматизма* (Л).

Convallaria majalis.

Ландышъ, Ландушки, Сорочка, Молодило, Молодильникъ, Виновникъ.

Maiblume, Maiglocke.

Muguet.

Отъ *падучей*, настойка изъ цвѣтовъ (бутылка наполняется цвѣтами, доливается хлѣбнымъ виномъ и ставится на недѣлю на солнце); утромъ и вечеромъ по стольку капель, сколько больному лѣтъ. Утромъ натощакъ, вечеромъ черезъ часъ послѣ пищи и питья. Послѣ пріема часъ ничего не брать въ ротъ. Запрещаются жирныя, соленыя и кислыя вещи. Чрезъ мѣсяцъ, въ случаѣ недостаточнаго изцѣленія, леченье повторяется (Krebel).

Coptis macrocephala.

Колоши отъ *легочной чахотки*, настой (Krebel).

Cordia latifolia Bunge.

Черновато-зеленый плодъ, Татары въ Астрахани употр. противъ *лихорадки*. Получается изъ Персіи, гдѣ наз. Supustan (Krebel).

Cornicularia Richardsonii Hoocker.

Колоши отъ *легочной чахотки* пьютъ отваръ (Krebel).

Cornus mascula.

Кизилъ, Деренъ, Роговикъ.

Dürlitzenbaum, Cornelkirschbaum, Herlitzenbaum, Gelber Hartriegel.
Conoullier, Cornier, Acurnier, Néflier, Néfle.

Въ Грузіи отъ *натужнаго поноса*. Предварительно даютъ крѣпкую настойку ревеня, потомъ кашицу изъ хлѣба и плодовъ Corni mascalae (Рейнгардтъ).

Corylus avellana.

Лещина, Орѣшникъ, Деревянные орѣхи, Залещина, Ластовина.

Haselnusstaude.
Noisetier.

Въ Ворон. г. отъ *запоя*, настой цвѣтковъ (В. б.).

Crocus sativus.

Шафранъ.

Въ Малор., отъ *задержанія менструаціи* (Булгаковъ).—Въ Воронеж. г., отъ *болей послѣ родовъ* (Г. О.).—Въ Польшѣ, отъ *ушибовъ* и сильныхъ сотрясеній, въ видѣ чая, внутрь. Испытано (Kossak). — Калмыки, въ простудныхъ *лихорадкахъ* пьютъ какъ потогонное (Krebel).

Cucubalus Behen.

Въ Эстл., отъ *запора мочи* (Krebel).

Cucumis sativus.

Огурецъ.

Въ Екатеринославской губ. употр. корки зрѣлыхъ огурцовъ, высушенныя и при случаѣ намоченныя въ водѣ противъ *озноблѣнія*. Д. Дмитревскій, случайно увидѣлъ проѣздомъ запасъ корокъ у крестьянина, въ избѣ, взялъ для испытанія и съ успѣхомъ вылечилъ озноблѣніе, сопровождавшееся высокою багровою опухолью (erysipelas phlegmonoides) съ пузырями, наполненными темною жидкостью. Корки перемѣняются по мѣрѣ того какъ высыхаютъ (Др. Здр. 1842 г.).—Въ Яросл., отъ *воспаленія глазъ* прикладываютъ свѣжіе огурцы, очищенные (Насиловъ).

Cucurbita citrullus.

Арбузъ.

Д. Гольдштаубъ, въ Злотополѣ, приписываетъ себѣ изобрѣтеніе очевидно заимствованнаго способа лечить *брюшную водяную* сокомъ арбузнымъ. "Извѣстно, что арбузъ гонитъ мочу. Я рѣшился испытывать на себѣ. Сначала употр. какъ обыкновенно, что усиливало отдѣленіе мочи, но производило отягченіе желудка. Потомъ выжималъ одинъ сокъ и моча безъ отягченія пошла еще легче. Стало быть, вредная часть арбуза—волокна. Слѣдствіемъ такого наблюденія было то, что я рѣшился испытать дѣйствіе свѣже выжатаго сока противъ брюшной водяной болѣзни (hydrops abdominalis). При такомъ леченіи урина шла въ большомъ количествѣ, чрезвычайно зловонная, испражненіе низомъ около трехъ разъ въ сутки, жидкое, иногда водянистое. Давалъ въ одномъ случаѣ съ селитрою, въ другомъ съ spirit. nitr. dulc., въ третьемъ чистый сокъ черезъ часъ по столовой ложкѣ. Всѣ больные въ 6 недѣль выздоравливали (Др. Здр. 1841).—Сухая корка въ небольшомъ количествѣ употребляется отъ *поноса* простаго и натужнаго (Г. О.).

Cuprum.

Мѣдь.

Въ Малороссіи для срощенія *перелома костей* даютъ опилки внутрь, (Булгаковъ). — Отъ *водобоязни* русскіе знахари во многихъ мѣстахъ даютъ смѣсь нашатырной летучещелочной мѣди (Cupr. ammoniac.) съ сулемою (Merc. corros.) (Кн. О).—Въ другихъ употребляютъ опилки латуни, или желтой мѣди, съ окисью свинца (пленкою съ расплавленнаго свинца). Это средство дается уже тогда, когда бѣшенство разовьется въ самой сильной степени (Д. Зайцевъ).—Въ Польшѣ даютъ чистую красную мѣдь. Берутъ чайную ложку мелкихъ опилковъ мѣди на такое же количество свинцовой пленки, замѣшиваютъ съ медомъ и даютъ заразъ больному, при *обнаружившемся уже бѣшенствѣ*. Испытано людьми заслуживающими довѣрія (Kossak.)—Отъ *судорогъ* и *корчи*, въ особ. въ ногахъ, носятъ при себѣ (на тѣлѣ) мѣдный грошъ, кусочекъ сѣры и ржанаго хлѣба (Далм). — Въ Нижегор. г., отъ *чесотки* синій купоросъ (Г. О.)—Яросл. г., отъ *чесотки* — синій купоросъ съ сѣрою, на коровьемъ маслѣ втираютъ (Г. О). — Черниг. г.,

отъ *лихорадки*, накаливаютъ старый пятакъ Екатерининскій (т. е. чистой мѣди), кладутъ въ сосудъ съ горячею водою, пока не простынетъ, и эту воду пьютъ по столовой ложкѣ три раза въ день. Увѣряютъ, что самая упорная лихорадка отъ этого уничтожается (Г. О.). — Въ Эстляндіи отъ *переломовъ* опилки желтой мѣди внутрь (Krebel.)—На р. Опонѣ, тунгузскій лама употр. сожженую съ сѣрою мѣдь (lammellirt Kupfer mit S. zu einem Kalk verbrannt) противъ разныхъ *глазныхъ болѣзней*. Порошокъ разводится чаемъ и эта жидкость впускается въ глазъ. Это же средство, по увѣренію ламы, самое лучшее противъ *оспы* (um die Pocken auszutreiben), и вообще оно панацея для всѣхъ внутреннихъ болѣзней, выводитъ вредную матерію или рвотой, или поносомъ, или же "непостижимыми" путями. Порошокъ этотъ наз. Дама базомъ (Dama basöm). Колокольная мѣдь (Glockenspeise) 1 д. и серебро 2 д. въ желѣзной ложкѣ плавится; во время сильнѣйшаго плавильнаго жару въ смѣсь кладется корень, наз. по-индѣйски Руда, по-монгольски Маннъ, и помѣшиваютъ желѣзнымъ прутомъ, пока не сгоритъ совсѣмъ и пока вся смѣсь не превратится въ золу. Эту золу, наз. Губа базомъ, разводятъ женскимъ молокомъ и употр. противъ *глазныхъ болѣзней* (J. G. Gmelin). У ламы была писанныя по-индѣйски рукопись, которую онъ подарилъ профессору Мюллеру, товарищу Гмелина.

Cuprum sulphuricum, Sulphur cupri cristallisatus.

Мѣдный купоросъ.

Отъ *воспаленія глазъ* во многихъ мѣстностяхъ. Бѣлокъ отъ круто сваренаго яйца перемѣшиваютъ съ 5 гранами мѣднаго купоросу, даютъ постоять минутъ 15, потомъ, завернувъ въ тряпочку, выжимаютъ сокъ и, прибавивъ столовую ложку кипятку, дѣлаютъ примочку помощью компрессовъ. Накладываютъ на закрытый глазъ. (Др. Здр. 1862).—Эстонцы отъ *воспаленія глазъ* также дѣлаютъ примочку. Средство происх. изъ Германіи. Отъ *сифилитической въ горлѣ*, мажутъ. Калмыки отъ *сифилитической* даютъ внутрь, утромъ и вечеромъ до 10 гранъ.—Отъ *нарывовъ* и *язвъ съ наростаніемъ дикаго мяса*—повсемѣстно употребляютъ мѣдный купоросъ и купоросное масло.

ходившій болѣе на помѣшательство ума. Во рту жестоко сохло, глаза мало оказывали движенія, чувства притупились, больной лежалъ какъ-бы въ оцѣпенѣніи, но болѣе бодрствовалъ нежели имѣлъ наклонности ко сну и безпрестанно бормоталъ безсвязныя слова. Пульсъ перемежался и едва былъ ощутителенъ. (В. Мед. Ж., 1826). Д-ъ предупреждаетъ объ опасности средства, но въ приведенномъ случаѣ самъ отчасти виноватъ: не слѣдовало снимать кожицы и прикладывать мазь, послѣ чего дурманъ дѣйствовалъ сильнѣе на общее состояніе. Такъ ученые испытатели народно-врачебныхъ средствъ, примѣшивавшіе къ слѣпому эмпиризму только свои школьныя правила и свою самонадѣянность, обыкновенно перехитряли, а оттого не достигали ожидаемыхъ результатовъ и наконецъ браковали средства, когда слѣдовало бы прежде всего забраковать свой образъ дѣйствія.

Daucus carota.

Морковь.

Въ Нерч. окр., противъ *золотухи*, сѣмяна (Кашинъ).—Въ Польшѣ, роженицамъ отъ *бросившагося молока* ставятъ промывательныя изъ морковнаго соку. Истертую сырую морковь кладутъ на сито, наливаютъ кипятку и, выжавъ, употребляютъ жидкость впродолженіи девяти дней, одинъ разъ въ день (Kosak.).—Въ Яросл. г., отъ золотушной *коросты* и *шолудей* на головѣ прикладываютъ тертую пополамъ со свеклой и съ прибавкою известковой воды (Насиловъ).—Отъ *молочницы* сокъ сырой моркови съ медомъ.—Отъ разстройства *желудка*, сокъ натощакъ (Krebel). — Отъ *нагрублости* грудей у кормилицъ, сырой сокъ съ медомъ.—Въ древнія времена почитали морковь дѣйствительнымъ средствомъ противъ *проказы*. Опытъ показалъ, что *мочевые камни* нѣсколько растворяются въ соку или отварѣ изъ моркови. Дѣтямъ даютъ морковный сокъ отъ *глистовъ*. *Губчатые прыщики* во рту у дѣтей полезно мазать морковнымъ сокомъ. Онъ же унимаетъ слюнотеченіе (Др. здр. 1834).

Delphinium consolida.

Сокирки, Комаровы носики, Васильки рогатые, Вилъ, Выгольникъ, Сокерки, Острожка, *Булдырьянъ*.

Rittersporn.

Dauphinelle, Pied d'alouette.

Въ Сѣвскѣ, Орловск. г., назыв. "Булдырьяномъ" и употр. отъ *водобоязни* (Всеобщ. ж. вр. н. 1816).

Dentaria bulbifera.

Жибецъ.

Bollentragendes Zahnkraut.

Въ Сибири, отъ *падучей*, *судорогъ* и *истерики* настой корня и листьевъ. Корень почитается болѣе дѣйствительнымъ (Krebel).

Dictamnus albus, S. D. fraxinella.

Волжанд, Баданъ, Бадьянъ, Ясенецъ, Ясенникъ.

Въ Ставроп. г., отъ *вшивости* моютъ голову отваромъ цвѣтовъ. Цвѣты красивые, розовые, издаютъ сильный запахъ, сначала пріятный, потомъ отвратительный, производящій головную боль (Ландъ). — Въ семействѣ бароновъ Oldruitenborgh сохранялся секретный рецептъ противъ *эпилепсіи*: взять 16 частей Dictamn. alb. и 1 часть Zedoariae, въ порошкѣ, смѣшать и давать маленькимъ дѣтямъ на кончикѣ ножа; дѣтямъ отъ 8 до 12 лѣтъ содержаніе наперстка; взрослымъ вдвое противъ этого, въ липовомъ чаѣ, ежедневно. Черезъ часъ послѣ лекарства можно принимать пищу. Во время леченья запрещаются спиртные напитки, картофель, капуста, горохъ, свинина, морская рыба и мозги. Сообщилъ очень извѣстный врачъ, испытавшій (Kossak.).

Dracocephalum Ruyschiana.

Синій звѣробой, Осотъ пчелиный.

Schwedischer Drachenkopf.

Возбуждаетъ угасшую мужскую силу, особенно у пьющихъ (Pall.).

Dulcamara, Solanum Dulcamara.

Глистовникъ, Сладкогорькій пасленъ, Послень, Послѣнъ, Вороньи ягоды, Сорочьи ягоды, Медвѣжьи ягоды, Гадючьи ягоды, Заплика, Заплиса, Псинки, Пясликъ, Пессій гроздъ, Надтынникъ, Золотуха.

Bittersüss, Nachtschatten, Alpranke, Hirschkraut, Mäuseholz, Je länger je lieber, Mäusedorn, Stickwurz, Wilde Steinwurz.

Douce amére, Vigne de Judée, Loque.

Глистовникъ растетъ на лугахъ и огородахъ, около изгородей. Въ Воронеж. г., отъ *глистовъ*, отваръ. Настой корня (В. б.). Рвать нужно не просто, а сквозь ноги, и пить на воздухѣ: иначе глисты пойдутъ не низомъ, а верхомъ (Г. О.). — Въ Оренбургск. г., назыв. "Плетняковая трава", потому что растетъ большею частью около плетней. Употр. тамъ противъ упорныхъ *ревматизмовъ*. Даютъ отваръ въ огромныхъ пріемахъ, до оглушенія и рвоты.

(Г. О. нѣм. рук.). — Отъ *круглыхъ глистовъ*. Въ Эстляндіи отъ *глистовъ* и отъ *паралича* (Lähmung, Newenkr.), внутрь (Krebel). — Въ Воронежѣ, крошеные корни даютъ лошадямъ съ овсомъ, чтобъ предохранить отъ *заразы* во время падежа (В. б.).

Echinophora polystachia.

Отъ *падучей* (Krebel).

Echium rubrum.

Румяны, Бабьи румяны, Цвѣтъ полевой.

Otterkopf, Natterkopf, Wilde Ochsenzunge.

Herbe aux vipères.

Калмыки пьютъ отваръ корня *въ конвульсивномъ кашлѣ*. У кавказскихъ горцевъ — специфическое средство противъ *воспаленій* (Ландъ). — На Кавказѣ, корень кипятится въ свѣжемъ коровьемъ маслѣ, помѣшивая и снимая пѣну, пока масло не получитъ пріятнаго краснаго цвѣта. Тогда процѣживаютъ и, остудивъ, на вѣтошкѣ прикладываютъ къ *воспаленнымъ ранамъ*. Унимаетъ боль, успокоиваетъ, уничтожаетъ раздраженіе и рожистое воспаленіе (Поповъ).

Embelica officinalis Gärt., Phyllanthus Embelica L.

?

Калмыки около Астрахани наз. Amela или Amalama mogascher. По Бунге — плодъ растенія Embelica. Въ Индіи извѣстно подъ названіемъ Cheramela. Употребляется отъ *разстройства желудка* и въ особенности отъ *рвоты*. Имѣетъ кисловатый, вяжущій вкусъ (Krebel).

Eluela acaulis.

Губка, растущая на сгнившихъ бревнахъ плотинъ.

Holzschwamm.

Въ Муромѣ, Рязанск. г., употребляютъ молочнистый сокъ противъ *золотушныхъ затверденій* и твердыхъ *опухолей на ногахъ* у пожилыхъ людей (Pallas).

Ephedra vulgaris, E. monostachya.

Степная малина, Бирючьи ягоды, Хвойникъ ягодный, Калмыцкій ладанъ, Калмыцкая малина, Степникъ.

Красныя ягоды въ Даурiи и на Селенгѣ почитаются ядовитыми и *производящими родъ бѣшенства* (Pall). — Калмыки отъ *грудныхъ болѣзней* вообще кашку или варенье изъ ягодъ (Krebel). —

Въ видѣ чая надежное потогонное и приноситъ пользу въ недавнемъ *легочномъ катаррѣ*. Калмыки съ успѣхомъ употребляютъ противъ *ревматизма* (Marchall a Bieberstein).

Equisetum fragile.

Хвощь.

Эстонцы отъ *чахотки* пьютъ чай (Krebel).

E. Sylvaticum, тамъ же отъ *судорогъ у беременныхъ* употребляютъ отваръ (Krebel).

Отъ *хвоща* у коровъ дѣлается *кровавая моча*.

Eryca vulgaris, Calluna vulg.

Верескъ, Верестъ, Раскупъ, Подбрусничникъ, Багонъ, Воробьиная гречуха, Липица, Ерникъ.

Heidekraut, Heide, Besenheide.

Bruyère.

Въ Смоленск. г., при *вывихахъ и переломахъ* дѣлаютъ припарки (Krebel).

Eryngium campestre.

Синеголовникъ, Переполошная, Адамова голова, Перекати поле.

Mannstreu, Feldmannstreu.

Panicaut, Chardon-Roland. Barbe de chèvre.

Многолѣтнее растеніе, вод. въ Запад. Сибири, по песчанымъ и глинистымъ мѣстамъ, въ великомъ изобиліи, особенно въ окрестностяхъ Томска, Колывани и Барнаула. Въ выш. достигаетъ 1 фута. Стебель колючій, наверху имѣетъ множество зонтиковъ съ синеватыми головками. Зонтики укрѣпляются на продолговатомъ, перепончатомъ околоцвѣтникѣ, усаженномъ шипами. Сѣмяна заключаются въ щетинистыхъ пятилистыхъ чашечкахъ. Коренные листы изодранные, широкіе, крючковатые, колючіе. Листы стебельные перисто-ланцетовидные, синеватые; корень весьма длинный, темнаго цвѣта; вкусъ сладковатый, а при продолжительномъ жеваніи пряный. Употребляется крестьянами, какъ растеніе такъ и корень, въ видѣ крѣпкаго отвара, по фунту и болѣе въ день, противъ *водяной, брюшныхъ болѣзней, завалов печени* и разнаго рода *разслабленій*, особенно послѣ перемежающейся лихорадки (Брыковъ).—Въ Пензенск. г. Мокшане отъ *поноса* у дѣтей, отваръ (Pall).

Eryngium planum.

Колючка, Свинушка, Чертополохъ, Переполошникъ.

Въ Воронежск. г., отъ *колотья* и *воспаленія въ груди*, также отъ *безсонницы* у дѣтей, когда ихъ *ломитъ назадъ* (падучая) и отъ *шутовъ* (нечистой силы) (В. б.).

Erytrea centaurium Pers.

Золототысячникъ, Златотысячникъ, Василекъ малый, Золотникъ, Сердушникъ, Желчь земная.

Tausendgüldenkraut.

Petite centaurée, Herbe à mille florins.

Въ Малороссіи, отъ *перемежающейся лихорадки* (Булгаковъ, В. Мед. Ж.).—Отъ разстройства *желудка*, настой (Krebel).

Euphorbia.

Молочай.

Wolfsmilch.

Въ Дубнѣ, Волынск. губ., сокъ изъ свѣжихъ листьевъ и цвѣтовъ растенія молочая (неизв. какого вида, но вѣроятно E. villosa), употребляютъ противъ *зубной боли* въ видѣ втиранія въ ушную мочку (lobulus), нѣсколько разъ, пока не появятся водяные пузырьки. По наблюденію Д. Бѣльскаго, дѣйствіе сгущеннаго сока, растворяемаго для втиранія виннымъ спиртомъ, сильнѣе свѣжаго, такъ, что отъ перваго втиранія больные чувствовали жженіе въ мочкѣ, продолжавшееся иногда до другаго дня, показывались небольшіе прыщики и даже рожистая опухоль на лицѣ (В. Мед. Ж.).—Въ Сербіи, отъ *костоѣды* (Л.) также безъ опред. вида.—Буряты и Монголы отъ *лишаевъ*, отваръ корня (Krebel).

Молочай—Achyrophorus maculatus (Тамб.), Chelidonium majus, Epilobium, angustifolium, Euphorbia Esula (Моск.), Euph palustris (Моск.), Lactuca scariola, Leontodon hastilis (Вят.), Sonchus uliginosus (Ставр. и Полт.), Taraxacum offic. (Нижегород.).

Молочай полевой — Hieracium pratense.

Молочайникъ—Euphorbia palustris (Влад.), Sonchus arvensis, Tragopogon, Tragopogon pratensis.

Молочникъ—Euphorbia esula (Орл. и Ворон.), Euphorbia palustris (Селенг.), Sonchus arvensis (Вятск.), Sonchus oleraceus (Смол.), Taraxacum offic., Tragopogon floccosus, T. pratensis.

Euphorbia peplus.

Молочайникъ.

Rundblätterige Euphorbie, Peplus, Wolfsmilch, Hundsmilch, Teufelsmilch.

Корень сушеный, въ видѣ порошка съ хлѣбомъ, небольшой пріемъ, средство отъ *водобоязни*, обнародованное г. Зарудным, узнанное отъ крестьянина въ Харьковской губ., съ завѣре-

ніемъ дѣйствительности, подтвержденной многими опытами (Спб. Вѣд. 1860, и Журн. Сельское Хозяйство).

Euphorbia palustris.

Ѣдкомлечникъ, Молочайникъ, Молочникъ, Молочай, Кура, Куровникъ, Чистотѣлъ, Изгонъ.

Sumpfeuphorbie.

Растетъ въ Сибири въ великомъ изобилiи по низменнымъ и топкимъ мѣстамъ. Шишковатый корень выкапываютъ въ маѣ, натираютъ на теркѣ и принимаютъ по столовой ложкѣ противъ *изжаги, геморроя* и *ломоты*. Дѣйствiе сильно слабительное (drastica). О дѣйствительности въ геморроѣ свидѣтельствуетъ Д. Брыковъ, но считаетъ дѣйствiе слишкомъ сильнымъ. — Въ Муромѣ и до Волги общеизвѣстно подъ именами Куровника и Молочайника. Свѣжiй сокъ, 5 золотниковъ, или высушеннаго корня столько же (?), служитъ *слабительнымъ*. Дѣйствуетъ быстро, производитъ обыкновенно также небольшую рвоту, но не причиняетъ рѣзи и оканчиваетъ дѣйствiе однимъ разомъ. Употребляется въ упорныхъ *лихорадкахъ* и *внутреннихъ отвердѣнiяхъ* (Pallas). — Употребляется какъ *слабительное*, по 1 золотнику сушенаго корня или настой въ той же пропорцiи (Krebel).

Euphorbia villosa, s. pilosa.

Волосистый молочай, Волосистый ѣдкомлечникъ.

Haarige Euphorbie.

Отваръ корня по рюмкѣ нѣсколько разъ въ день — средство предохранительное и самое дѣйствительное противъ развившейся уже *водобоязни*. Въ Волынской губ., въ Заславскомъ уѣздѣ было съ давнихъ временъ секретомъ одной крестьянской семьи. Сообщ. Обществу Русскихъ врачей Протоiерей Бендеровскiй (Др. Здр. 1838). — Извѣстное въ западныхъ губ. средство противъ *водобоязни* (Др. Здр. 1839). — Въ Подольской и Волынской губ. и въ Галиціи столѣтiями извѣстное средство противъ *водобоязни*. Даютъ отваръ внутрь и наружно. Только у дѣйствительно зараженныхъ дѣлается рвота; у незараженныхъ одна дурнота. Въ Кiевской губ. на то же употребляютъ одни E. palustris, другiе E. cyparissias (Krebel).

Euphorbia segetalis.

?

Kornеuphorbie.

На Яикѣ назыв. Кура, потому что куры, наѣвшись сѣмянъ этого растенiя, хвораютъ и *слѣпнутъ* (Pall.).

Euphorbia alpina.

Бѣлый мужикъ-корень (Stellera, Passerina Stellers, въ Забайк. обл. „мужикъ-корень“).

Русскiе въ Забайкальск. обл. употр. какъ сильное *проносное;* Буряты — отваръ отъ *чесотки*, наружно (Pall. III, 231).

Falcaria rivini.

Перекатичникъ, Степной рѣзакъ, Ризакъ.

Sicheldolde, Sichelmöre.

Въ Ворон. г., лошадямъ отъ *шата* (В. Б.).

Ferrum.

Желѣзо.

Въ Малороссiи употребляютъ отъ *поноса* желѣзные опилки, настоенные въ уксусѣ или въ водѣ (Булгаковъ). — Въ Тверск. г., отъ *поноса* — красное вино, въ которомъ остужено раскаленное желѣзо (Г. О.). — Отъ *водобоязни* Чабаны, Таврич. г., Перекопск. уѣз., лечатъ только-что укушенныхъ собакъ жидкою овсяною кашицей, въ которой варится ржавое желѣзо. О людяхъ, сообщающая это, г-жа Лобода, ничего не знаетъ (Морск. Сборн. 1858 г.).

Ferrum oxydatum rubrum, s. Lapis haematites.

Кровавикъ.

Въ Эстл., отъ *поноса*, съ пивомъ или водкой (Krebel). — Въ Нижегор. г., *кровавикъ*, смѣшанный съ водой, отъ *ломоты* и *ушибовъ*. Употребляютъ вообще противъ всѣхъ внутреннихъ болѣзней Г. О.). — Въ Томск. г., Барнаульск. окр., камень *кровавикъ*, отъ *ушиба* и *паденiя*, наскобленный о брусъ, въ винѣ (Г. О.).

Ferrum sulphuricum.

Желѣзный купоросъ.

Въ видѣ примочки или мѣстной ванны, отъ *гонорреи*, водный растворъ. Въ разныхъ мѣстахъ. — Отъ *лихорадки* по 30 — 40 гранъ внутрь, передъ пароксизмомъ (Krebel).

Ferula nodiflora.

(?).

Около Иртыша называютъ “укропомъ“ и хвалятъ отъ разныхъ длительныхъ болѣзней (Pall.).

Ficus carica.

Винная ягода, Смоковница, Смоква, Фига.

Feigenbaum.

Figuier.

Отъ *воспаленія горла*, отваръ въ молокѣ, и отъ *кашля*.—Отъ *желтухи*, 3 раза по 5 штукъ въ день.—На Кавказѣ, отъ *чесотки* настой листьевъ наружно (Krebel). — Въ Грузіи, отъ *разъѣдающаго лишая*, herpes excedens, втираютъ свѣжій сокъ незрѣлаго плода (Рейнгардтъ).

Filago arvensis.

Женская жабная, Жабникъ, Пятипалочникъ, Золотушная трава, Бѣлушникъ, Горлянка, Жабная трава.

Filzkraut, Schimmelkraut, Fadenkraut.

Отъ Водобоязни. "Лекарство *мною открытое* и употребляемое противъ укушенія бѣшеными животными есть трава Micropus erectus, L, A. XIX, ord. syngen. polyg. nesessaria. Для внутренняго употребленія дѣлаются кашка (electuarium) и настой (infusum). На пріемъ кашки отъ $^1/_2$ до $^1/_3$ драхмы съ медомъ. Для настоя на ℥j травы ℔j воды. Дается по ℥jj три раза въ сутки. Продолжается до 60 дней. Снаружи припарки изъ той же травы и обмыванія также." Для поддерживанія нагноенія иногда присыпалъ "шпанскую мушку" (главный лекарь Ахалцыхскаго военн. госпиталя, Кларинъ). Въ примѣчаніи сказано, что, по просьбѣ редакціи, Нелюбинъ разсматривалъ присланную траву и нашелъ, что это Filago arvensis L., (Filago vulgaris Lamark, Gnaphalium germanicum Wilden., Impia germanica, Bluf.), которая составляетъ растеніе совсѣмъ отличное отъ Micropus erectus, хотя и принадлежитъ къ одному семейству сложноцвѣтныхъ. Они только такъ схожи между собою по внѣшнему виду, что простой народъ принимаетъ ихъ за одно и то же (В. Мед. Ж. 1848, LI, № 2). Очевидно, что Г. Кларинъ "открылъ" это средство въ народѣ. Онъ не сообщаетъ ни какихъ соображеній, въ силу которыхъ былъ приведенъ къ открытію.—Воронеж. г., пережженая и смѣшанная съ коровьимъ масломъ въ видѣ мази излечиваетъ *огникъ* (вередъ); изъ той же травы отваръ употребляется отъ *горловыхъ завалова* (В. Б.).

Formica rufa.

Красный муравей.

Отъ *паралича* нижнихъ конечностей сажаютъ ногами въ муравьиную кучу (Даль).—Въ Тверск. г., отъ *простуднаго лому въ ногахъ* (ревмат.) муравьиный спиртъ (Г. О.) и масло, и ванны изъ цѣльныхъ. — Въ Яросл., отъ *водяной*, на четыре золотника сухихъ муравейныхъ яицъ и четыре золотника сѣмянъ петрушки наливаютъ 16 ложекъ самаго кислаго квасу и даютъ внутрь (Насиловъ). — Эстонцы, отъ *водяной*, дѣлаютъ ванны изъ муравьевъ (Krebel).

Fragaria vesca.

Земляника.

Ревматизмъ и *ломоту* лечатъ отваромъ изъ корней земляники (Даль.). — Линней съ успѣхомъ лечилъ *грудныя болѣзни* земляничнымъ листомъ, молодымъ и собраннымъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ.—Отъ *бѣлей*, отваръ или чай изъ листьевъ, 3 раза въ день по чашкѣ, и продолжаютъ 3 — 4 недѣли по излеченіи. Листья собираются весною, какъ только развернутся (Krebel).—Отъ *геморроя* превосходное средство трава, настой, чай (Д-ръ Гезенъ).

Fraxinus excelsior.

Ясень.

Ясеневый листъ заваренный въ видѣ чая, пить ежедневно съ сахаромъ и со сливками, отъ *подагры*. Столѣтній старикъ, академикъ, впродолженіи пятидесяти лѣтъ употреблялъ это средство и во все это время не зналъ припадковъ болѣзни, которою страдалъ на пятидесятомъ году; ходилъ бодро, имѣлъ всегда хорошій аппетитъ и никогда не ощущалъ заваловъ (Kossak.).—Отъ *цынги* отваръ коры.—Въ Полтавск. г., отъ ужаленья *змѣй* берутъ отъ ясеневаго дерева листьевъ, коры, корня, стружекъ и приготовляютъ отваръ. Этимъ отваромъ смоченную руку кладутъ на рану, потомъ прикладываютъ другую руку, смазанную деревяннымъ масломъ. Сообщающій пишетъ, что, бывало, кто это средство зналъ, слылъ колдуномъ.—Говорятъ, змѣи вообще боятся ясеневаго дерева.

Galanga, Alpinia Galanga.

Калганъ.

Отъ *зубной боли*, корень, съ виномъ или ромомъ прикладываютъ (Krebel).

Gallae.

Орѣшекъ чернильный.

Въ Брестъ-Лит., отъ *зубной боли*, въ порошкѣ, прикладываютъ (Чернобаевъ). — Отъ изъязвленія *отмороженныхъ* мѣстъ. "Лѣтомъ на дубовыхъ листьяхъ бываетъ родъ нароста и внутри онаго червячокъ, что называется *Дубовое яблоко*. Набравъ оныхъ искрошить и высушить въ тѣни; если же погода сыра, то въ печи, въ самомъ вольномъ духу, и потомъ истолочь въ мелкій порошокъ. Симъ порошкомъ присыпать раны, отчего на нихъ въ самое короткое время сдѣлается струпъ. Коль скоро больной будетъ уже чувствовать боль отъ дѣйствія порошка, который тянетъ какъ слабая шпанская муха, тогда струпъ при малѣйшемъ движеніи отваливается; тогда надобно тотчасъ опустить больной членъ въ теплое деревянное масло и держать въ ономъ до-тѣхъ-поръ, пока сдѣлается на немъ атонка (?); потомъ обернуть намоченнымъ въ оное-жъ масло полотномъ и не давать просыхать до совершеннаго выздоровленія." Приведенъ примѣръ такого излеченія, когда врачи, опасаясь антонова огня, хотѣли уже отрѣзать обѣ отмороженныя руки (Др. Здр. 1835).

Galium verum s. luteum.

Подмаренникъ, *Стопольникъ*, Сыворотень, Медовая марена, Мужичокъ, Рѣзучка трава, Жовтенька кашка.

Wahres Labkraut, Bettstroh
Caille-lait, Fleur de St Jean.

Принадлежитъ къ отдѣленію травянистыхъ мареновыхъ растеній (Rubia stellata), т. е. къ тому же искусственному семейству, которое заключаетъ въ себѣ отличныя цѣлебныя растенія: Rubia tinct., хину, кофе, ипекакуану, каинку и пр. Содерж. въ себѣ особенную летучую кислоту, которая створаживаетъ молоко, что уже было извѣстно Діоскориду и Галену. Въ Ирландіи нѣкогда употребляли для приготовленія сыра. Употребленная въ пищу сообщаетъ костямъ алый цвѣтъ подобно крапу. Въ изобиліи растетъ

въ Южной Россіи.—Вершинки отличное лекарство противъ *кроваваго поноса*, сопровождаемаго рѣзью и натугой. Крестьяне въ полѣ (Херсонск. губ.) тутъ же нарвавъ цвѣтовъ, нерѣдко сразу избавляются отъ натужнаго поноса. Д. Гладкой шестилѣтнимъ опытомъ удостовѣрился въ дѣйствительности (Горяниновъ, Др. Здр. 1837).

Подмаренникъ по Анненкову—Galium rubioides

Galium boriale.

Матура, Марена.

Wildröthe.

Въ Эстл. отъ *чрезмѣрныхъ мѣсячныхъ кровей*, отваръ корня въ пивѣ (Krebel.)

Genista tinctoria, gluteotinctoria.

Дрокъ красильный, Дрика, Дрикъ.

Färberginster, Gilbkraut, Ginster, Ginst.
Genit, Genestrolle, Herbe à jaunir.

Въ Малороссіи, отъ *водобоязни*. Д. Марокетти, въ бытность свою въ Украйнѣ, узналъ отъ крестьянина объ этомъ средствѣ и видѣлъ подтвержденіе уже прежде такимъ же путемъ дознаннаго Д. Листовымъ существованія у укушенныхъ бѣшеными животными пузырьковъ, пупырышковъ (boutons) подъ языкомъ *). Крестьянинъ давалъ укушенному пить отваръ Genistae luteotinct. и наблюдалъ за появленіемъ пузырьковъ подъ языкомъ, которые тотчасъ прокалывалъ раскаленною иглой, давалъ выполаскивать ротъ тѣмъ же отваромъ. Внутрь больные продолжали принимать лекарство впродолженіи шести недѣль послѣ прокола пузырьковъ. На рану снаружи накладывали остатокъ отъ отвара. Д. Марокетти лечилъ этимъ способомъ около 40 больныхъ съ полнымъ успѣхомъ. Д. Мажистель, которому способъ сообщенъ по распоряженію франц. медиц. начальства, нашелъ его неудовлетворительнымъ **). Онъ началъ леченіе спустя два и четыре дня послѣ приключенія. Существованія пузырьковъ нынче не признаютъ. — Въ Малороссіи употребляютъ отваръ дрока и давно уже извѣстное здѣсь прижиганіе желѣзомъ подъ языкомъ (Медико-топографическое описаніе Черниговск., Гроднен.

*) Воен. Мед. Ж. 1823. Ч. III, стр 436.—Наблюденіе шт. лекаря Листова, который первый узналъ объ нихъ. Всеобщ. ж. врач. наукъ, № III, 1816.—Observ. sur l'hydrophobie, indices certains pour reconnaitre l'exsistence du virus hydrophobique, etc. Mémoire, lu à la Soc. Méd. phys. de Moscou, 1820.

**) Mémoire sur l'hydrophobie, Journal de l'hopital de Bourlay, par M. Magistel, 1823.

и Сосницкаго повѣтовъ, Д. Булгакова, В. Мед. Ж. 1827). — Жители Молдавіи и Валахіи протыкаютъ пузырьки, образующіеся какъ говорятъ, подъ языкомъ у страждущихъ водобоязнію, однако жъ не принимаютъ ихъ за явленіе, каждому сего рода больному свойственное, а излеченіе основываютъ на обильномъ кровоиспражненіи (Добронравовъ, Медико-топогр. опис. княжествъ Молдавіи и Валахіи. В. Мед. Ж. 1834).—Шорштейнъ (Др. Здр. 1838) подтверждаетъ своими опытами какъ существованіе пузырьковъ, такъ и дѣйствительность способа леченія. — Каменскій, изъ Кишенева, говоритъ, что способъ прижиганія подъ языкомъ столь же общенароденъ въ Бессарабіи какъ и въ Малороссіи, съ тою разницей, что здѣсь, вмѣсто Дрока, употребляютъ другія растенія. Существованіе пузырьковъ онъ опровергаетъ и дѣйствительность способа также (Др. Здр. 1838).—*Gen. tinct* упоминается въ отзывѣ Виленской М. Х. Акад. о Hierac. pilos. въ числѣ извѣстныхъ въ западныхъ губ. средствъ противъ водобоязни (Др. Здр. 1839).—Въ Воронежск. г., отъ *водобоязни* скотинѣ даютъ съ мѣсивомъ (Ворон. Б.).

Gentiana campestris, s. pratensis.

Стародубка, Змѣевникъ.

Blauer Dorant.

Въ Арзамасѣ, Нижегор. губ., почитается несомнѣннымъ средствомъ противъ *укушенія бѣшеною собакой* (Pall). — Въ XVII вѣкѣ было рекомендовано отъ *водобоязни*. Въ Р. и въ другихъ мѣстахъ почиталось специфическимъ. Въ 1840 учитель Lalié (Med. jahrb. XXXII.) опять обратилъ общее вниманіе на это средство. Онъ давалъ впродолженіи 9 дней по $1^1/_2$ лота, толченый корень съ водой въ видѣ кашки (Krebel).—Въ Пермск. г. G. pratensis отъ *водобоязни* даютъ впродолженіи нѣсколькихъ недѣль, утромъ и вечеромъ по $^1/_2$ драхмѣ порошка сушенаго растенія и питье изъ настоя. Дѣйствуетъ сильно потогонно (Krebel).

Стародубка— G. Amarella, Adonis appenina, A. vernalis.

Gentiana centaurium.

Золототысячникъ.

Въ южныхъ губ., трава въ видѣ ваннъ, противъ хроническихъ *катарровъ* (Нечаевъ, Др. Здр. 1834).—Отъ *лихорадки* G. cent. et campestris (Krebel).

Золототысячникъ — Dianthus deltoides, Erythrea Centaurium.

Gentiana cruciata.

Крестовая стародубка, Соколій перелетъ, Горечавка, Лихоманникъ, Лиходѣй, Петровъ крестъ, Василиса, Ископатъ, Казакъ, Семиугодникъ, Уразная, Товстушка.

Heil aller Schaden.

Croisette.

Почитается полезнымъ противъ *водобоязни*. Дается вмѣстѣ съ Marchantia polymorpha (Др. Здр. 1831). Оба растенія въ медицинѣ вовсе неупотребительны, сказано тамъ же, въ отзывѣ Виленской М. Х. Акад. по поводу Hierac. pilosell.—Года два назадъ австрійскимъ правительствомъ обнародовано это средство съ подробнымъ наставленіемъ, какъ употреблять. Корень Горечавки толкутъ въ ступкѣ съ водою. Самый сильный пріемъ 25 граммовъ. Онъ измѣняется смотря по болѣзни и сложенію больнаго. Даютъ лекарство девять дней кряду, на тощакъ (СѢв. Поч. 1861).

Gentiana macrophylla.

Звѣробой крестовый.

Отъ *безсонницы* и *бреда* (Krebel).

Gentiana pneumonanthe.

Морскіе колокольчики, Синіе колокольчики, Разстрѣлъ, Сазаны, Субалевка, Куричья слѣпота, Лазурька, Соколій перелетъ.

Отъ *аневризмовъ* (см. Nigella sativa).—Въ Рязанск. г., отъ разныхъ *конвульсивныхъ* припадковъ у дѣтей и собакъ (Pall).—Отъ *падучей* (Krebel).—Въ Сибири и другихъ мѣстахъ служитъ предохранительнымъ отъ *водобоязни*, трава въ порошкѣ и въ отварѣ (Нелюбинъ).

Geranium pratense.

Перевязка, Волкона, Желудничная трава, Камчужная трава, Придорожная иголка, Троица.

Wiesenstorchschnabel, Gottesgnadenkraut.

Въ Валдайскихъ горахъ, сушеныя листья, въ порошкѣ, присыпаютъ къ *ранамъ* (S. Gmelin).—Въ Сибири, отъ *задерж. мѣсячнаго*, крѣпкій настой (Krebel).

Geranium sanguineum.

Ломотная трава, Крестова трава, Вовчья стопа.

Blutwurz, Blutkraut, Blutrother Storchschnabel, Kranichschnabel, Hühnerwurz.

Herbe à bequet.

Въ Воронеж. г., отъ *ломоты* (В. Б.).

Geum urbanum.

Гравилатъ, Вывишникъ, Баданъ, Гребникъ, Гребенникъ, Решей дикій, Чагирскій чай, Чистецъ.

Въ Нерч. окр., противъ *золотухи* (Кашинъ).

Glechoma Hederacea (см. выше).

Gnaphalium arenarium, Helichrysum arenarium.

Золотистка песчаная, Цминъ, *Богородская трава*, Сѣроцвѣтъ.
Strohblume, Winterblümchen, Mottenkraut, Ruhrkraut, Katzenpfötchen.
Eternelle, Immortelle.

Въ Южной Россіи, отъ *лишайной сыпи*, impetigo sparsa. Приводится примѣръ исцѣленія трудной болѣзни, неподдававшейся ни какимъ усиліямъ врачей. Въ деревнѣ присовѣтовалъ сосѣдъ. Употр. настой листьевъ и стеблей внутрь; пьютъ отъ 6 унцій до $1^1/_2$ фунта въ день, при строгой діэтѣ и содержаніи въ теплѣ. На третій день больной ощущаетъ безпокойство, тоску; на пятый, иногда раньше или позже, появляется усиленное отдѣленіе мочи. Моча густая, мутная, вонючая, съ осадкомъ кирпичнаго цвѣта; иногда водянистая, имѣющая особенный непріятный запахъ. На 8—10-й день струпья начинаютъ подсыхать и отваливаться, съ тѣмъ вмѣстѣ и количество и качество мочи приближается къ нормальному. Мѣсяца времени обыкновенно бываетъ достаточно для излеченія impetiginis figuratae vel sparsae. Не тяготитъ желудка и не разстроиваетъ пищеваренія (Др. Здр. 1835; о хронической накожной сыпи, Impetigo называемой и о дѣйствительнѣйшемъ противъ оной средствѣ. Соч. Е. Андреевскаго, Спб. 1834. Шесть наблюденій, превзошедшихъ ожиданія). — Въ Воронежск. г., Богородская трава (Helichrysum arenarium) употребляется отъ *грыжи* и *боли горла* отваръ (В. Б.).

Gratiola officinalis.

Благодатная трава, Лихорадочная трава (на Уралѣ), Дрисливецъ.
Gnadenkraut, Gottesgnade, Purgierkraut, Gotteshülfe, Erdgalle, Niesenkraut.
Petite digitale, Herbe au pauvre homme.

Противъ перемеж. *лихорадки*, отваръ 1—2 унц. травы на $1^1/_2$—2 фунта воды, по чайной чашкѣ три раза въ день. Въ два-три дня болѣзнь уничтожается. Первое дѣйствіе слабительное. Сообщ.

шт. лек. Кутаревъ — "я употребляю", говоритъ (В. Мед. Ж. 1851). — Трава или настой, слабительное, въ особ. у Армянъ (Krebel).

Helleborus niger.

Чемерица, *Черная чемерица*, Чемерникъ, Морозникъ.
Christwurz, Christblume, Winterrose, Niesswurz.
Rose de noël.

Въ Малороссіи употр. какъ *рвотное* (Булгаковъ). — Въ Грузіи прикладываютъ къ *ранамъ*, въ видѣ припарки корень чемерицы съ алтейнымъ корнемъ, когда рана имѣетъ дурной видъ, нечиста и матерія бурая, зловонная (Рейнгардтъ).—Въ Евр. Турціи, отъ *воспаленія въ легкихъ*—корень черной чемерицы, 11 долей, одуванчика 5 д. въ порошкѣ, съ медомъ, въ видѣ пилюль (Л.).—Крестьянинъ вылечилъ *лишай* на рукѣ настоемъ чемеричнаго корня (Helleb. или Veratr?). Гиршъ) Др. Здр. 1851).

Helianthas tuberosus.

Земляная груша, Земляныя яблоки, Булва, Рипа, Волохская рѣпа.
Erd oder Grundbirnen, Erdapfel, Topinambur.
Topinambur, Artichaud du Canada.

Въ *ослабленіи зрѣнія* отъ старости или болѣзни, въ Брестѣ Литовскомъ нюхаютъ табакъ смѣшанный съ листьями H. t., стертыми въ порошокъ (Чернобаевъ).—Въ Крыму, отъ *коклюша*, два клубня средней величины, очищенные стираются съ $^1/_4$ ф. сахару, ставятся на 12 часовъ въ теплое мѣсто и полученнаго соку даютъ 3 раза въ день по маленькой ложкѣ (Krebel).

Heracleum sphondylium.

Болячечная трава, Борщь, Роженецъ, Опаль, Вонючка, Пучька, Бадранъ, Ворщь, Акантъ.
Heilkraut, Unächte Bärenklau, Bartseh, Kuhpastinak.
Berce, Acante d'Allemague.

Въ Ворон. г., отъ *кроваваго поноса*, щепотка истертыхъ сѣмянъ чудесно помогаетъ (В. Б.).

Herniaria glabra.

Бахромочная трава, Грыжникъ, Остудникъ, Кильникъ.
Bruchkraut, Tausendkorn, Jungferngrass.
Herniole, Turquette, Mille grain, Boutonnet, Herbe au cancer.

Въ Грузіи отъ *водяной*, декоктъ (Рейнгардтъ).—Въ Тверской

губ., противъ *грыжи* употребляется грыжевая трава, растущая въ полѣ, похожая на хмѣль. — Эстонцы отъ *лишаевъ* отваръ въ пивѣ, внутрь, ложками (Krebel).

Hieracium pilosella.

Сокольникъ волосастый, Сокольника, Нечуй вѣтеръ, Желтомохорочникъ, Лихорадочная трава, Мышьи ушки, Ястребецъ космачекъ.

Nagelkraut, Mäussöhrlein, Habichtskraut.

Epervière piloselle, Oreille de rat, Oreille de souris.

Отъ *водобоязни*. Сообщ. по начальству Виленской М. Х. Академіи какъ способъ дворянина Трусковскаго. Конференія, опредѣливъ растеніе, нашла, что оно до того еще ни кѣмъ не было предложено, но что для удостовѣренія въ дѣйствительности нужно произвесть опыты, и длятого обнародываетъ его, предоставляя себѣ сдѣлать опыты надъ бѣшеными животными (Др. Здр. 1830, 266). По способу Трусковскаго, полная столовая ложка порошка изъ цѣльнаго растенія, въ чистомъ полугарнцовомъ горшкѣ, наливается водою и уваривается до $1^1/_2$ кварты. Горячаго отвара этого, размѣшавъ траву ложкою, даютъ выпить тотчасъ полкварты, вмѣстѣ съ травою, остальную же часть отвара на два слѣдующихъ дня. — Въ Польшѣ, такъ же (Kossakowsky). — Растетъ во всей Россіи по песчанымъ безплоднымъ холмамъ, пустырямъ, сухимъ, и при дорогахъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. Въ свѣжемъ состояніи имѣетъ молочный бѣлый сокъ, вкуса горькаго, свойствъ вяжущихъ и кровочистительныхъ, потому прежде и употребляли это растеніе противъ *поноса*, *кровотеченія* и пр. (Амбодикъ). — Въ Южной Россіи отъ *лихорадки* и отъ *золотухи*, настой (Krebel).

Humulus lupulus.

Хмѣль.

Въ Костромск. г., отъ *воспаленія вѣкъ* натираютъ хмѣлемъ. Укрѣпляетъ зрѣніе (Г. О.).

Hyosciamus niger.

Бѣлена, Блекота, Блекотъ, Зубникъ, Дурманъ, Короста.

Bilsenkraut, Bigamkraut, Bilse, Schlafkraut, Teufelsauge, Hexenkraut, Tollkraut, Saubohnen, Zigeunerkraut.

Jusquiame, Herbe caniculaire, Herbe de St. Apoline.

Повсемѣстно отъ *зубной боли*. Больной садится, держа открытый ротъ надъ раскаленнымъ кирпичемъ, на кот. кладутся листья

цвѣты и сѣмяна Hyosciami, и накрываетъ голову простыней или большимъ платкомъ. Это производитъ обильное слюнотеченіе и уничтожаетъ боль. Операція продолжается минуты три. Потомъ, покуря такимъ образомъ, плещутъ на траву воды, чтобы пары проникли глубже, сильнѣе. Это повторяется утромъ и вечеромъ, три дня сряду. Д. Турбинъ (В. Мед. Ж., 1826, I, 99) выдаетъ за свое "изобрѣтеніе". — Въ Воронежѣ бросаютъ сѣмяна въ жаровню, держатъ надъ дымомъ новый глиняный горшокъ, пока хорошенько не прокоптится, потомъ наливаютъ горячей воды и тогда держатъ открытый ротъ надъ паромъ (В. Б.). — Въ Барнаулѣ, тоже средство, съ тою разницей, что раскаленный кирпичъ кладутъ, въ посудину, въ которую наливаютъ квасной гущи, конечно, не покрывающей кирпича, и тогда сыплютъ сѣмяна, такъ чтобы курево соединялось съ паромъ (Ѳедченко). — Въ Нижегородской губ., дѣлаютъ для окуриванія больныхъ *зубовъ* свѣчки изъ желтаго воску съ сѣмянами бѣлены, или жгутъ сѣмяна въ конической бумажной трубкѣ, направляя дымъ въ зубъ, отчего, по увѣренію лекарокъ, выпадаютъ червячки съ черными головками (Далматовъ). — Эрихъ, членъ В. Эк. Общ., изъ Кяхты, увѣдомилъ, что Монгольцы и Индѣйцы, живущіе въ Кяхтѣ, весьма уважаютъ нѣкоторую траву, въ той странѣ дико произрастающую и часто употребляемую ими при леченіи различныхъ болѣзней. Тибетскіе жители наз. ее "Чакдубъ" или "Дякдубъ", т. е. всемогущій. По изслѣд. оказалось, что это видъ бѣлены, Hyosciam. physaloides, L. По Гмелину (Reise, III, p. 84). *Пьяные* и *Похмѣльные* пороги на Ангарѣ такъ названы казаками, ѣхавшими изъ Енисейска, и наѣвшимися листьевъ и корня этого растенія вмѣсто мединицы (Pulmonaria officinalis), что и подало Гмелину поводъ къ отысканію оной. Производитъ бредъ, малѣйшіе предметы кажутся величайшими, воображаемыя препятствія, страхъ смерти. Мѣстные жители, на Ангарѣ, употр. этотъ корень, если желаютъ надъ кѣмъ-нибудь посмѣяться. Русскіе купцы, возвращаясь изъ Сибири, собираютъ корень, почитая его полезнымъ въ *почечуѣ* и *кровавомъ мочетеченіи*, чего однакожъ Гмелинъ собственнымъ опытомъ не подтверждаетъ, не испытывалъ (Всеоб. ж. вр. н. 1811, № 4). — Въ Валдайскихъ горахъ, *больные зубы* окуриваютъ, впуская дымъ отъ сожигаемой травы и сѣмянъ сквозь трубку (S. Gmelin). —

Во Владимірск. г., отъ *зубной боли* — истолченая трава, завернутая въ тряпку, кладется на зубъ (Нар. бог., Травникъ).

Hyosciamus physaloides.

Пьяный корень.

Въ Сибири, отъ *безсонницы* и *бреда*, корень въ видѣ порошка или сгущеннаго сока, величиною съ орѣхъ (Krebel).—По изв., сообщ. Ерихомъ В. Экон. Обществу, въ Кяхтѣ очень цѣнится, какъ дѣйствительное средство отъ сказанныхъ страданій. Дѣйствіе вообще подобно дѣйствію Hyosciami. — Отъ *геморроя* въ Сибири почитается вѣрнымъ средствомъ. Корень въ видѣ порошка или сгущенный сокъ, внутрь съ объемъ орѣха (Г. О.).

Hypericum perforatum.

Звѣробой, Заячья кровь, Зелье святоянское, Здоровая трава, Журавецъ.

Johanniskraut, Hartheu.

Mille-pertuits, Trescalon jaune. Trucheran, Herbe de la St. Jean.

Въ Пензенск. г. Мокшане противъ *ломотныхъ* болѣзней (Pall.). — Эстонцы отъ *чахотки*, чай; отъ *поноса* водка, настоенная цвѣтами; отъ *ревматизма* и *ломоты*, спиртъ, втираніе.— Для заживленія *ранъ* листья и цвѣты въ видѣ настоя или въ видѣ мази. Также отъ *ранъ* и *ушибовъ*, отъ *ожоговъ* примочка изъ цвѣтовъ, Отъ *укушенія бѣшеными собаками* въ Россіи Hyp. dubium (Krebel).— Отъ *бѣльма* или *наросла на зрачкѣ*, звѣробойное масло, которое дѣлается такъ: наполняютъ стклянку травою, обливаютъ деревяннымъ масломъ, закупориваютъ и запекаютъ въ хлѣбѣ два раза, потомъ выжимаютъ масло. Это масло пускаютъ въ глазъ по каплѣ (О. В. В. Совѣты крестьянамъ).

О другихъ растеніяхъ, называемыхъ *Звѣробоемъ*. см. вступленіе.

Hyssopus oficinalis.

Иссопъ Звѣробой.

Isop.

Hyssope

Въ Малороссіи отъ *истерическихъ припадковъ*, водяная настойка (Булгаковъ).—Отъ *кашля* (Krebel).

Impatiens noli tangere.

Бальзамина неприкосновенная.

Springkraut, Wilde Balsamine.

Balsamine des bois, Impatiente n'y touchez-pas.

Въ Литвѣ крестьяне употребляютъ съ пользою въ дѣтскихъ *конвульсіяхъ* (Libosch. et Trinius).

Inula ensifolia.

Девясилъ.

Schwerblätteriger Alant.

Въ Полтавской губ., противъ *водобоязни* (Др. Здр. 1839).

Inula helenium.

Девясилъ, Оманъ, *Шубнякъ*, Кровякъ, Уманъ.

Alant, Garten-Alant.

Aunèe, Enule, Inule aunée.

Противъ *чесотки*. "Излечиваютъ такъ-же надежно какъ и сѣрные препараты, хотя и нѣсколько медленнѣе, однакожъ 6—15 дней достаточно, какъ-бы застарѣла она ни была. Свѣже вырытый корень (а нѣтъ, такъ и сухой), 4 унца, варятъ съ достаточнымъ количествомъ воды до остатка 3 стакановъ и, процѣдя, вышиваютъ въ день, а гущею намазываютъ мѣста, покрытыя сыпью. Свѣжій сваренный корень растирается какъ густое масло, въ старомъ остаются жесткія волокна. Леченіе сопровождается обмываньемъ" (Д. Зеленкевичъ, Др. Здр. 1853, 156). — Настой корня — отъ *кашля* и *коклюша* (Далм.) Воронеж. г. отъ *чесотки*, обмываютъ отваромъ корня (Г. О.). — Яросл. г., отъ *кашля*, *удушья* и *грудной боли*, корень въ порошкѣ или отварѣ (Г. О.).— Въ Томск. г., отъ *запалу* у лошадей трава Шубнякъ (Девясилъ); отваръ ставятъ въ теплое мѣсто и даютъ стоять, пока не покажется на немъ, какъ-бы плесень. Тогда даютъ по кринкѣ въ день, три дня (Г. О.). — Употребляли отъ *холеры* тинктуру (изъ цвѣтовъ) 20—40 капель въ водѣ (1/2 рюмки), каждыя 20—30 минутъ. Дѣйствіе сильно потогонное.

Iris dichotoma.

Отъ *зубной боли* (Krebel).—Монголы въ Даурiи также.

Iris florentina.

Корень, отъ *кашля* (Krebel).

Iris furcata.

Касарка.

Растетъ на лугахъ, кустами; листья курчавые, цвѣты мелкіе, синіе. Въ Воронеж. г., отваръ отъ *поноса* у взрослыхъ (Г. О.).

Iris pratensis.

Пѣтушокъ, Чистякъ.

Въ Нерч. окр., отъ *венерической* (Кашинъ).

Iris pseudacorus.

Косатикъ, Лепешникъ, Ужачки, Чиканъ, Пѣтушки.
Wasserschwertlilie, Gelbe Wasserlilie, Gelbe Flademaus.
Iris des marais. Iris jaune.

Въ Малороссіи, какъ *слабительное*, въ порошкѣ, по столовой ложкѣ на пріемъ (Булгаковъ). — Владим. г., отъ *боли сердца* (подъ ложечкой, вѣроятно) пить отваръ корня; отъ *ужаленія змѣи*, прикладываютъ корень (Нар. бог., Травникъ).

Iris pumila.

Желтые и голубые цвѣты весьма пріятнаго запаха. Цвѣтеніе замѣчается не всякій годъ. Въ Ставроп. г., корень какъ *противулихорадочное*. Часто производитъ сильную рвоту (Ландъ).

Iris sibirica.

Бубенчики, Пѣтушокъ, Чистякъ, Заячьи огурчики, Медвѣжьи огурцы, Пикульникъ, Пѣвникъ, Чеменникъ, Сорочьи цвѣты.

Плоды употребляются въ Сибири, въ отварѣ, отъ *ранъ* и сокрушенными дѣвственницами (Pall. 11, 93.).

Juniperus communis.

Можжевельникъ.
Wachholder, Krammetsbaum, Krammetsbeerenstrauch.
Genèvrier.

Въ Грузіи, отъ *водяной* даютъ пить декоктъ изъ можжевеловыхъ ягодъ (Рейнгардтъ). — Въ нѣкоторыхъ деревняхъ отъ *ожега* наваръ ягодъ. — Отъ *нагрублости грудей, грудницы*, отваръ ягодъ съ цвѣтами шиповника (Krebel). — Отъ *водяной*, отваръ ягодъ и дерева. — Отъ *цынги* отваръ ягодъ.

Jurinea Pollichii.

Порѣзъ-трава.

Въ Ворон. г., отъ *ранъ* свѣжіе листья или сухіе истертые; заживляютъ (В. Б.).

Kali carbonicum.

Углекислое кали, поташъ; *щелокъ, зола, мыло.*

Отъ *ревматизма*, чистую березовую золу съ водою обращаютъ въ тѣсто, въ видѣ катышковъ, пережигаютъ еще разъ въ горшкѣ, потомъ дѣлаютъ щелокъ и этимъ щелокомъ пополамъ съ деревяннымъ масломъ, взбитымъ въ бутылкѣ до густоты сметаны, натираютъ пораженныя мѣста (Тульск. губ. Вѣд.). — Въ Тверск. г., отъ *простуды горла* обвязываютъ золой (Г. О.). Въ Яросл. г., отъ *поноса* пьютъ золу (Г. О.). — Отъ *натужнаго поноса* зола съ квасомъ (Даль, Krebel) или слабый щелокъ ½—1 ложка золы на ½ стакана горячей воды. При изнурительныхъ поносахъ оказалось весьма полезнымъ (Г. О.). — Для усиленія *родовыхъ потугъ* и разрѣшенія даютъ внутрь (Krebel). — Также, когда послѣдъ долго не отходитъ. — Въ Новгор. г., отъ *грудницы*, для предупрежденія нарыва, ½ золотника чистой золы (или же мѣлу) съ такимъ же количествомъ жженой соли на 12 ложекъ воды или мятнаго чаю, ежедневно по 1 ложкѣ (Krebel). — Въ Яросл. г., щелокъ изъ золы и сажи пополамъ со сливками впускаютъ въ уши отъ *глухоты* вслѣдствіе простуды и другихъ причинъ. — *Березовый щелокъ* пьютъ по чайной ложкѣ отъ *кашля*. — Въ Сербіи, отъ *язвъ* дѣлаютъ щелокъ изъ золы, прибавляютъ десятую часть извести и, по осажденіи, сцѣдивъ обмываютъ и накладываютъ компрессы (Л.). — Отъ *паралича* и *неподвижности суставовъ* парятъ въ щелоку, намачивая шерстяную ткань и прикладывая горячую какъ только можетъ стерпѣть. Ночью это замѣняютъ мѣшками съ теплою золой (Krebel). Въ Новгор. г., отъ *глухоты*, насыщенный щелокомъ изъ золы и сажи, пополамъ со сливками вливаютъ въ ухо (Krebel). — Въ Яросл. г., отъ *ногтоѣды* или волосатика — сѣрое мыло натертое на тряпкѣ и поверхъ ея печеный лукъ. (Г. О.). Тамъ-же, отъ наружнаго бѣльма впускаютъ въ глазъ по одному разу въ сутки растворъ мыла въ водѣ, до густоты молока (Насиловъ). — Отъ *грудницы* до вскрытія нарыва принимаютъ чистаго мыла кусочекъ съ три горошины въ рюмкѣ морковнаго соку. — Отъ *водяной* принимаютъ по пяти разъ въ день величиною съ четыре горошины, и запиваютъ отваромъ цвѣтовъ рябинки. — Отъ *грудницы* прикл. мазь изъ мыла со сливками. (Krebel). — Отъ хроническаго *воспаленія*

глазъ кусочекъ съ булавочную головку вкладываютъ въ углы глазъ (Krebel). — Также отъ *пятенъ роговой оболочки* и такъ-назыв. *бѣльмъ* впускаютъ растворъ мыла. — Отъ *мочеваго камня* глотаютъ пилюли изъ казанскаго мыла.

Kalmia glauca.

Колоши; отъ *лишаевъ* и *псорическихъ сыпей*, отваръ наружно (Krebel).

Kreosot.

Копоть.

Въ Тверск. г., отъ *зубной боли* зажигаютъ лучину, коптятъ желѣзо и копотью намазываютъ зубы (Г. О.

Lampyris splendidula.

Свѣтлякъ, Ивановъ червячекъ.

Въ Польшѣ, давятъ десятка два этихъ насѣкомыхъ въ рукахъ, одѣтыхъ въ перчатки, и эти перчатки около года сохраняютъ способность изцѣлять *рожу* однимъ приложеніемъ къ страждущему мѣсту (Kossak. — Такимъ же образомъ лечатъ *зубную* боль. — Точно также употребляется и Chrysomela, божья коровка.

Lappa tomentosa.

Лопухъ, Лапухъ, Лапуха горькая, Репей; Лепельникъ, *Лопушникъ*, Собака, *Репейникъ*.

Klette.
Glouteron, Bardane.

Въ Малор., отъ *ломоты*, декоктъ изъ корня (Булгаковъ).— Тамъ же отъ *венерической* декоктъ изъ лапушнаго корня и саксапарили и отъ *язвъ* разнаго рода, свѣжіе листья прикладываютъ.— Отъ *золотухи*, прибавляютъ къ чередѣ и фіалкѣ, а иногда и по себѣ.—Въ Тамб. г., отъ *сыпей* на головѣ и по тѣлу намачиваютъ взваромъ (Вишневскій, Др. Здр. 1837).— Отъ *чесотки*, отваръ корня, смѣш. съ угольнымъ порошкомъ (Krebel)— Отъ *ожега*— взять *лопушникъ* (листъ репейника) и намазать его смѣсью пережженой мочалы (золы) со сливками или сметаною. Этотъ листъ приложить къ обожженному мѣсту, а въ случаѣ сильнаго ожога, перемѣнить на день нѣсколько разъ (Сел. Лист.).— Въ Ворон. г., *кровочистительное* и отваромъ моютъ голову для *роще-*

нія волосъ (В. Б.). — Сѣмяна почитаются хорошимъ *слабительнымъ* и средствомъ отъ *каменной болѣзни*. Листья въ свѣжемъ видѣ *унимаютъ жаръ*, *утоляютъ* боль, разбиваютъ *опухоль въ колѣнахъ*. Корень употребляется отъ *сыпей*, *чесотки*, *лишаевъ*, *цынги* и *почечуя* (Сельск. Лист.).

Lathraea squammaria.

Петровъ крестъ.

Schuppenwurz, Freusamkraut
Clandestine ecailleuse, Herbe cachée.

Въ Томск. г., отъ *родимца*, корень, въ отварѣ. Растетъ по берегамъ рѣкъ въ кустахъ; стебель четвероугольный, листья тройные, цвѣтъ бѣлорозовый (Г. О.).—Въ Малороссіи, отъ *задержанія мѣсячнаго*, настой въ водѣ или водкѣ, "по нѣскольку рюмокъ въ день" (Krebel).

Laurus nobilis.

Лавръ.

Въ Бессарабіи, для *рощенія* и *укрѣпленія волосъ* мажутъ голову бобковымъ масломъ, изъ лавровыхъ ягодъ. То же дѣйствіе производятъ и листья, которыми настаивается жиръ или масло (Сообщ. врачъ, бывшій на мѣстѣ.)

Ledum palustre.

Багульникъ, Багонъ болотный, Клоповникъ.

Porsch Kühnpost.
Ledon de marais, Lèdier,

Нѣкогда употребляли вмѣсто хмѣлю въ пивѣ, чтобъ придать крѣпость, но безпамятство и головная боль заставили оставить эту вредную подмѣсь. Jacquin увѣряетъ, что жители Карпатскихъ горъ съ успѣхомъ употребляютъ его въ видѣ полосканья отъ *жабы*. Врачи предписывали отъ *конвульсивнаго кашля* и наружно отъ *шолудей* на головѣ. Взваръ очищаетъ скотъ отъ вшей; дерево предохраняетъ шубы отъ моли; спиртъ изъ него хорошее средство отъ клоповъ (Libosch. et Trinius).— Въ Колыванскихъ горахъ отъ трехдневной *лихорадки*, настой (Krebel). — Отъ *сыпей* вообще, настой, наружно (Krebel).—Колоши отъ *сифилитической*, отваръ изъ ростковъ съ Thujam excels. (Krebel).— Въ Швеціи извѣстное въ народѣ средство отъ *коклюша* (Prag. med. Monatsschr.).

Lepidium ruderale.

Жеруха обыкновенная, Жеруха, Клоповникъ, Вонючка, Вонючее зельечко, Метелишникъ, Лихорадочная трава.

Schutt Pfefferkraut, Stinkkresse, Besenkraut, Hundeseuche.

Passerage.

Въ Малороссіи отваръ верхушекъ травы (summitates) снаружи, въ видѣ примочекъ и впрыскиваній противъ *бѣлей* и *маточныхъ кровотеченій*. Сырую траву прикладываютъ къ заднему проходу противъ *импотенціи*. Замѣчательно, что послѣ этого средства не обнаруживалось послѣдовательной слабости, весьма обыкновенной послѣ употребленія confortativorum. Весьма значительное истощеніе излечается въ 4—5 недѣль (проф. Леоновъ, В. М. Ж. 1852, LX, № 2).—Отъ *лихорадки*— пьютъ по 1 чашкѣ настоя утромъ и вечеромъ (Krebel).—Было принято врачами въ 1817 г. Опыты (весьма успѣшные) сдѣланы первоначально въ Петербургѣ. Потомъ опять забыто. Народъ употребляетъ по 1 золотнику черезъ 3 часа (Нелюбинъ.

Жеруха — Nasturtium offic.

Leucanthemum vulgare, Chrysanthemum leucanthemum.

Бѣлоголовникъ, Былица, Бѣлица, Бѣльца, Бѣликъ, Желтушка, Куткитрава, Ромашка полевая, цвѣтъ бѣлый, Поповникъ, Попы, Роменъ, Дѣвичникъ, Иванъ-трава, Злоцень.

Johannisblume, Goldblume, Kalbsauge, Wucherblume.

Grande marguerite.

Отъ *бѣлей*, отваръ, въ большомъ употребленіи (Krebel).

Levisticum officinale.

Зоря. Любимъ, Любиста, *Любистокъ*, Дудочникъ.

Liebstöckel.

Livèche, Ache de montagne.

Въ Волынск. г. отъ *лихорадки* взять корня изъ зелья любистка и во время пароксизма жевать до позыва на рвоту (Г. О.). — Отъ разстройства *желудка*, чай (Krebel). — Во Владим. г., отъ *зубной боли*, корень класть; отъ *ломоты;* отъ *ужаленья* змѣй и *покуса* бѣшеными собакой или волкомъ, изжеванное прикладываютъ къ ранѣ; отъ *осиплости*, корень ѣсть натощакъ (Нар. бог. Травникъ).

Lichen.

Мохъ.

Мохъ стѣнной (Lichen parietinus), растущій на старыхъ пняхъ, черепичныхъ кровляхъ, цвѣта почти оранжеваго. Сушеный, въ порошкѣ, отъ *лихорадки;* на пріемъ даютъ отъ скрупула до цѣлой драхмы, каждые два часа, или отваръ 1 унца мха на 1. ф. воды, по ½ чайной чашки каждые два часа (Др. Здр.

Lichen carraghen.

Irländischer Perlmooss.

Въ Ирландіи употребляютъ отъ *грудныхъ болѣзней*.

Lilium candidum.

Лилія, Кринъ.

Въ Польшѣ, лепестки цвѣтовъ впродолженіи 6 недѣль настаиваются въ деревянномъ маслѣ (стклянка наполняется лепестками такъ, чтобъ масло только покрывало ихъ) въ плотно-закупоренной посудѣ и это масло потомъ употребляется наружно отъ *ожеговъ*. Заживляетъ самыя опасныя *язвы* подобнаго рода (Kossak.).— На Кавказѣ, свѣжая луковица толчется въ ступѣ и прикладывается къ *ранамъ* для предохраненія отъ *антонова огня*. Прикладываютъ также къ *переломамъ кости* безъ поврежденія кожи (Поповъ).

Linaria vulgaris.

Ленъ дикій.

Въ Ворон. г., кладутъ въ ванны для излеченія отъ *ломоты* (В. Б.).

Linum.

Ленъ, *Льняное масло, льняное сѣмя*.

Въ Яросл. г., отъ *колотья въ боку*, отваръ льняныхъ сѣмянъ, прибавляя меду или льнянаго масла. При *трудномъ теченіи мочи*, отваръ льняныхъ сѣмянъ. При *колотьи въ груди и кровохарканіи*, льняное масло. Отъ *глистовъ*, льняное масло (Г. О.).

Linum catharticum.

Кокушкинъ ленъ.

Жители острова Эзеля употребляютъ отъ *глистовъ*. Издавна извѣстное и весьма обыкновенное *слабительное* средство (Нелюбинъ).

Lithospermum arvense et officinale.

Воробьево сѣмя.

Въ Томск. г., Барн. окр. сѣмя истолченное, въ отварной водѣ отъ *задержанія послѣда* (Г. О).

Lolium temulentum.

Головня, плевелъ, роженецъ; Куколь, Писонецъ.

Въ Торопцѣ, Псковск. г. и въ другихъ мѣстахъ сѣмяна завариваются кипяткомъ и употребляются какъ *кровегонное* (abortivum).

Lonicera xylosteum.

Отъ *нарывовъ*, корень и ягоды, наружно (Krebel).

Lotus corniculatus.

Лататный горошекъ, Лядвенецъ, Перелетъ, Комоница.

Schottenklee, Schneckenklee.

Lotier,

Издавна употребляется отъ *бѣшенства*. Порошокъ сушенаго растенія, два пріема, одинъ въ началѣ, другой черезъ мѣсяцъ, взрослымъ по столовой, дѣтямъ по чайной ложкѣ. D. Marx испытывалъ съ успѣхомъ, давая отваръ въ смѣси съ Acon luteum по 3—4 стакана нѣсколько дней (Krebel).

Lotus ornithopodioides.

(Родъ донника).

Близъ Бердичева, въ мѣстечкѣ Трояновѣ, крестьянинъ лечилъ успѣшно отъ *укушенія бѣшеными животными* какою-то травою, не соглашаясь ни за что открыть секретъ. Въ толченой травѣ найдены сѣмяна и выращены Петерсомъ. Замѣчено, что старикъ собиралъ только траву, безъ корней (Др. Здр. 1841).

Lucius, Esox Lucius.

Щука.

Въ *желтухѣ* смотрятъ на живую щуку, пока она не заснетъ (Даль). — Также въ Арханг. и Черниг. г. (Г. О.) и въ Евр. Турціи (Л.).— Отъ *пьянства* и *запоя* лечатъ, опаивая виномъ, въ которомъ заморена живая щука (N).

Lumbricus terrestris.

Дождевой червь, Дождевикъ.

Отъ *бѣльма* (наружнаго). Черви собираются въ стклянку, плотно закрытую, и ставятся на солнцѣ, гдѣ лопаются и даютъ жиръ которому даютъ отстояться очиститься и по каплѣ впускаютъ въ глазъ (Krebel).—Также лечила крестьянъ одна помѣщица въ Финляндіи, около Кекгольма, гдѣ много слѣпыхъ отъ курныхъ избъ.— Въ Московск. Г., средство это приготовляютъ иначе: собранныхъ дождевыхъ червей посыпаютъ поваренною солью, оставляютъ такъ пока не замрутъ, потомъ полученный изъ нихъ сокъ (разсолъ) впускаютъ въ пораженный глазъ каплями. Такъ лечатъ наружное бѣльмо у домашнихъ животныхъ. Сельскій хозяинъ, испытывавшій это средство, увѣряетъ, что въ двѣ недѣли вылечивалъ даже застарѣлыя бѣльма (Газ. для с. хоз., 1862). — Въ польшѣ отъ *ревматизма* настаиваютъ на дождевыхъ червяхъ винный спиртъ, на солнцѣ, и этимъ трутся (Kossak.). — На Кавказѣ, земляные черви, умерщвленные каменною солью, прикладываютъ къ глубокимъ порубленнымъ *ранамъ* съ *поврежденіемъ суожилій* (Поповъ).

Lunaria rediviva.

Въ Украйнѣ, отъ *падучей*, настой въ водѣ или винѣ, по нѣсколько рюмокъ въ день (Krebel).

Lycopodium annotinum.

Баранецъ, Болотная Можжуха.

Bärlapp.

Lycopode.

Для предупрежденія *беременности*, пьютъ настой (Krebel)

Lycopodium clavatum.

Плаунъ.

Въ Галиціи, на границахъ Валахіи, и Венгріи, противъ *водобоязни* употребляютъ съ пользою. (Всеобщ. ж. вр. наукъ, 1811). Въ Эстл., отъ *зубной боли*, отваръ, полосканье (Krebel).

Lycopodium complanatum.

Зеленика, зеленица, Зеленикъ, Деряба, Деряжка.

Въ Томск. г. отваромъ зеленики (?) лечатъ *гоноррею*, даже застарѣлую (Спб. Вѣд. 1858, № 175). Та ли зеленика? Корресп. го-

воритъ, что не знаетъ научнаго названія этого растенія. Зеленикой окрашиваютъ шерсть и нитки въ ярко-зеленый цвѣтъ. — Въ восточной Россіи, Lycopodium complanatum и Actea spicata по равной части, трава, въ отварѣ, противъ *безплодія* женщинъ (Г. О. Нѣм. рукоп.).

Зеленица—Ononis hircina, Taxus baccata.
Зеленикъ—Sambucus ebulus.

Lithargyrum.

Глетъ.

Въ Малороссіи, конопляное масло, переваренное съ глетомъ отъ *ожега* (Булгаковъ).

Lythrum salicaria.

Плакунъ, Дербенникъ, Вербовникъ, Верба трава, *Вербовая трава*, *Вербовный плакунъ*, Дикіе васильки, Махорка, Дубникъ, Подбережникъ, Твердякъ, Троичакъ, Кровавница.

Отъ *водобоязни* съ давнихъ временъ извѣстно во многихъ мѣстахъ Могилевской губ. Растетъ по низменнымъ болотнымъ мѣстамъ. Корень собираютъ въ іюлѣ во время новолунія и употребляютъ въ видѣ порошка, съ хлѣбомъ, на тощакъ. Леченіе продолжается три дня. За три дни до новолунія и полнолунія пріемы повторяются. Раны обмываются уксусомъ съ поваренною солью. — Трава и корень плакуна нѣкогда употр. какъ слизисто-вяжущее лекарство отъ *поноса*, *бѣлей* и т. д. Во многихъ мѣстахъ Россіи это растеніе (трава) кладется подъ простыню для *усыпленія* безпокойныхъ дѣтей, откуда, вѣроятно, и названіе плакунъ. По описанію Горянинова, плакунъ дико растетъ на влажныхъ мѣстахъ по всей Россіи и въ Сибири. Иногда онъ украшаетъ наши сады. (Др. Здр. 1852).

L. virgatum.

Плакунъ.

Въ Ворон. г., отъ *кашля*. (В. Б.).

Плакунъ—Epilobium angustifolium, Hypericum ascyron.
Плакунъ-трава—Spirea ulmaria.

Marchantia polymorpha.

Многообразная лепесточница.

Почитается полезнымъ противъ *водобоязни*. Дается вмѣстѣ съ

Gentiana cruciata (Др. Здр. 1839, 267). — Колоши прикл. къ открытымъ *бубонамъ* съ жиромъ акулы, Squalus carcharius (Krebel).

Melilotus vulgaris.

Донникъ бѣлый, мужской.

Weisser Steinklee.

Въ восточныхъ губерніяхъ, бѣлый донникъ (не желтый, M. officinalis Willd.), по поламъ съ Ach. millefol., употр. противъ *безплодія* женщинъ (Г. О. Нѣм. рукоп.).—Желтый Донникъ, M. offic. въ Воронежѣ мужики съ табакомъ курятъ цвѣтъ (В. Б.)

Melissa officinalis.

Мелисса, Маточная трава, Маточникъ, Пчельникъ, Медовка, Папочная трава, Медовикъ, Роевникъ.

Melisse, Zitronen-Melisse.
Melisse, Herbe de citron, Citronille, Piment des abeilles.

Въ Польшѣ отъ *маточныхъ* страданій (опущенія) и *бѣлей*, въ видѣ чая (Лукашъ).

Meloë majalis, Certaria aurata, Scarabaeus aratus.

Майка.

Maikäfer.

Въ Малороссіи, отъ *водобоязни*, укушенія бѣшенымъ животнымъ, даютъ майки въ порошкѣ (Булгаковъ). Очень извѣстное также въ Витебской губ. Въ декабрѣ 1858 г., полоцкій купецъ Сквор-цовъ, самъ занимавшійся леченіемъ и сохраняющій насѣкомыхъ въ свѣжемъ меду, только-что вынутомъ изъ улья, безъ воску, — подавалъ объ этомъ средствѣ записку въ Мед. Совѣтъ при свидѣтельствѣ объ успѣшномъ леченіи. Майка была употреблена противъ водобоязни уже въ началѣ XVII столѣтія, но послѣ совсѣмъ забыта. Этотъ жукъ, будучи употребленъ внутрь, причиняетъ жестокую боль живота и почекъ, трудное мочетеченіе, задержаніе мочи, жиленье, рвоту, большую тоску, воспаленіе кишекъ, помертвѣніе желудка и кишекъ, и даже смерть. Вѣнскій профессоръ Гартманъ говоритъ, Meloe majalis имѣетъ свойство возбуждающее, но въ меньшей степени чѣмъ шпанская муха. Кликерманъ утверждаетъ противное. Онъ употреблялъ это средство съ большою пользою противъ *водяной* болѣзни и *задержанія мочи*.

(Другъ Здравія, 1838, № 44 p. 355. Berliner Zentralzeitung, № 34, 1838).—Даль говоритъ: „мнѣ удалось достать это насѣкомое (которымъ простолюдины лечатъ водобоязнь), какъ изъ Тверской губ., такъ и изъ Саратовской, и оказалось, что тутъ и тамъ употребляютъ одно и тоже: золотисто-зеленаго жука съ бѣлыми поперечными крапинками, извѣстнаго въ народѣ подъ названіемъ "майки", а у естествоиспытателей Cetonia aurata. Добываютъ его на муравейныхъ кучахъ, въ лѣсу. Не знаю, какимъ образомъ попадаетъ онъ туда, но весною насѣкомое это впивается въ цвѣтъ, особенно въ розу и шиповникъ."

Энегольмъ говоритъ (Всеобщ. Ж. врач. наукъ, 1811, № 1.), что прусскій король Фридрихъ II за 6,000 талеровъ купилъ у силезскаго крестьянина тайное средство, состоявшее изъ маекъ, (Meloe majalis) и оказывавшее нерѣдко полезное дѣйствіе. "Самыя *шпанскія мушки*, прибавляетъ онъ, безъ сомнѣнія заслуживаютъ быть испытаны противъ жестокой сей болѣзни, ибо въ столбнякѣ (tetanus), съ которымъ сія болѣзнь имѣетъ великое сходство, настойка изъ шпанскихъ мухъ употребляема была Самуиломъ Брауномъ съ немалымъ успѣхомъ. Конебрухъ и Селле противъ бѣшенства похваляли Potio antilyssa, сост. изъ порошка 8 маекъ, ½ унціи теріака Андромахова, 2 драхмъ соли оленьяго рога, одной драхмы камфоры и 8 унцій Миндерерова спирта, два раза въ день по ½ или по 1 столовой ложкѣ." То есть они, по обыкновенному способу испытателей народнаго средства, совершенствовали это средство маленькою прибавкою lege artes. Андромаховъ теріакъ состоитъ изъ 67 лекарственныхъ веществъ, не считая бѣлаго меду и испанскаго вина; Миндереровъ спиртъ изъ уксусной кислоты и углекислаго амміяка; итого 74 вещества. Немудрено, что майки давали тутъ не совсѣмъ ясные результаты. Въ Саратовѣ и сосѣднихъ губерніяхъ Certaria aurata отъ *водобоязни* почитается вѣрнымъ. Насѣкомое сушится, толчется и дается съ масломъ или медомъ или просто на хлѣбѣ. Только-что укушеннымъ 1 пріемъ (1 жукъ), въ другихъ степеняхъ болѣзни и при наступающемъ бѣшенствѣ 2 — 4 штуки. Послѣ пріема больной крѣпко засыпаетъ и спитъ часто очень долго, до 36 часовъ кряду. Чѣмъ спокойнѣе сонъ, тѣмъ вѣрнѣе изцѣленіе. У только-что укушенныхъ, однакожъ, иногда незамѣтно этого дѣйствія, кромѣ небольшой сонливости. Чѣмъ сильнѣе была развита болѣзнь и чѣмъ большаго пріема требовала, тѣмъ сонъ крѣпче. Наблюдалъ Д. Вагнеръ (Krebel) — Cetonia (v. N. Z. f. h. Kl. II, p. 15).

Mentha piperita.

Перечная мята, Мята холодянка, Англійская мята.

Pfeffermünze.

Menthe poivrée.

Отъ *грудницы*, припарка, порошокъ изъ листьевъ съ 1 ч. льнянаго масла и 2 ч. воску. (Krebel).

Mentha pulegium, viridis, arvensis.

Мята дикая, Русская мята, Квасная мята, Блоховникъ.

Въ Нерч. окр., противъ *золотухи*. (Кашинъ).—Отъ *простуды* поливаютъ раскаленный кирпичъ уксусомъ, квасомъ или просто водою съ мятой и сидятъ, накрывшись, надъ паромъ. (Сорокинъ).—Въ Ярослав. губ., отъ *жабы*, теплое питье съ медомъ. (Г. О.).—Отъ *удушья* и *слабости желудка* пьютъ настой и прикладываютъ припарку изъ травы къ предсердію (Г. О.)—На Кавказѣ, листья и стебель входятъ въ составъ *кровь останавливающаго* порошка: траву и женую бычачью кость въ порошкѣ, по ровну, смѣшавъ, присыпаютъ къ кроветочащимъ сосудамъ. (Поповъ).—Отъ *лихорадки*, herb Menthae. (Krebel).

Menyanthes trifoliata.

Трифоль, Вахта трилистенная.

Bieberklee.

Отъ *лихорадки*, въ Нерчинск. окр., самое дѣйствительное (Кашинъ). — Также въ Ярославской губ. (Сорокинъ) и въ Воронежской губ. (В. б.). — Въ Пензенской губ., Мокшане, въ видѣ припарки въ наружныхъ *воспаленіяхъ* и отваръ внутрь употребляютъ противъ *водянистыхъ опухолей*. (Pall. I. 72).—Въ Польшѣ отъ *водяной* послѣ лихорадки.

Mercurius corrosivus.

Сулема.

Употр. противъ *сибирской язвы*. Испыт. (Даль). — Въ Нижегород. губ., противъ *чесотки* (Г. О.). — Симбирск. и Самарск. губ. отъ *сибирской язвы*. Лишь только пятнышко, съ булавочную

головку, появится, его накалываютъ до крови и прикладываютъ табаку съ сулемой, чѣмъ болѣзнь въ самомъ началѣ уничтожается. Если же, по невѣденію больнаго, нарывъ созрѣетъ и сдѣлается твердымъ, то иглою поднимаютъ края пятна и, усмотрѣвъ корни язвы, въ видѣ жилокъ, распространяющіеся во всѣ стороны, вытягиваютъ ихъ иглою и ножомъ обрѣзываютъ. Такимъ образомъ, обойдя кругомъ пятно и выпустивъ довольно крови, мѣсто, гдѣ была кора, смачиваютъ крѣпкою водкой (?), настоянною сулемой. Примачиваніе продолжается, пока больной не почувствуетъ боли. Тогда тоска пропадаетъ и опухоль черезъ сутки исчезаетъ. Впослѣдствіи остается небольшой рубецъ (Г. О.). — Pustula maligna, злокачественный прыщъ, ежегодно является въ Валахіи. Туземцы присыпаютъ сулему на хлопчатой бумагѣ или мягкой волнѣ. Военные врачи прижигали (при появленіи болѣзни въ войскахъ) азотною кислотою, адскимъ камнемъ, сулемою, а если не помогло — раскаленнымъ желѣзомъ и потомъ прикладывали деревянное масло. (Шрейберъ, Обзоръ б. въ войскахъ 4 пѣхотн. корпуса, В. М. Ж. 1854, LXIII, № 1). — Въ Малороссіи сулема издавна извѣстна какъ универсальное средство противъ *сифилитической*. Одинъ золотникъ растворяютъ въ 3 фунтахъ воды или водки и пьютъ каждый день по полу-унціи. Осторожные успѣшно изцѣляются, а слишкомъ смѣлые и много заразъ принимавшіе нерѣдко испытывали неизбѣжныя слѣдствія сильнаго яда. Старики сказывали, что средство это было извѣстно ихъ отцамъ и дѣдамъ. Очень можетъ быть, что оно было извѣстно также Полякамъ и Венграмъ и такимъ образомъ дошло до Вѣны (къ Ванъ Свитену?). "Es ist also der S., dessen Bekanntmachung dem Herrn Baron von Swinten so viele Ehre gemacht hat keineswegs neue." (S. Gmelin, I, 94). Употребляется также какъ abortivum (Krebel). — Отъ *паралича* (Lähmung, Nervenkrankh.), *lumbago* et *ischias* съ водкой внутрь (Krebel). — Слѣдствія отравленія, говорятъ, устраняетъ *медъ* (Krebel). — Сулема прикладывается также наружно съ бѣлкомъ.

Mercurius sulphuratus ruber, Cinnabaris.

Киноварь.

Отъ *сифилитической*, окуриваніе повсемѣстно употребляется съ ужасающею неосторожностью.

Mercurius vivus.

Ртуть.

Около Барнаула, отъ *грудницы* носятъ на спинѣ, на голомъ тѣлѣ, стекляночку съ ртутью. Черезъ короткое время, говоритъ лекарка, ртуть оттягиваетъ молоко отъ груди назадъ. (СП. Вѣд. 1858, № 175). Это же средство, только привѣшенное къ груди, увеличиваетъ *отдѣленіе молока* у женщинъ и у коровъ, а привѣшенное къ спинѣ уничтожаетъ. Употр. особ. около Каспійскаго моря. (Krebel). Ртуть съ этою цѣлью держатъ въ орѣховой скорлупѣ или въ перѣ, залѣпляютъ воскомъ и зашиваютъ въ кожу, лайку и т. д. Также вѣшаютъ на грудь дѣтямъ для облегченія *прорѣзыванія зубовъ*. — Въ Костромск. г., отъ *коросты* у дѣтей съ свѣжимъ масломъ втираютъ и, стало-быть отравляютъ (Г. О.). — Въ Эстл., съ жиромъ, какъ abortivum, но всегда безуспѣшно (Krebel).

Millefolium, Achillea Millefolium.

Тысячелистникъ, Деревей, Гулявица, Кровавникъ, Рябинка, Порѣзъ, Грыжная, Дикая гречиха, Пыжма, Серпоризъ, Сузикъ.

Gemeine Schaafgarbe, Garbenkraut, Feldgarbe, Rippel, Gerbel. Karpenkraut, Kelken, Judenkraut, Tausendblatt, Schaafribbe, Schababb, Reinefaze, weisses Achillenkraut Karvekraut, Sachfriss, reine Jase, Jungfraukraut.
Millefeuille, Herbe au charpentier.

Въ Малоросіи отъ *геморроя* (Булгаковъ). — Отъ *ранъ* — гулявица, деревей, тысячелистникъ, кашка, рябинка, или кровавникъ, Ach. millef. (Даль). — Отъ *кровохарканія* холодный настой, каждый часъ по чашкѣ и отъ *кашля* (Krebel). — Отъ *лихорадки*, въ Нерчинскомъ Окр. (Кашинъ). — Для *ускоренія родовъ*, и во всѣхъ маточныхъ страданіяхъ. — Въ восточныхъ губерніяхъ A. millef. и Melilotus vulg. по равной части травы въ отварѣ употр. противъ *безплодія* женщинъ (Г. О. нѣм. рукоп.). — На Терекѣ отъ *волосатика*. — На Кавказѣ, отъ порубленныхъ и разорванныхъ *ранъ* листья и стебель въ порошкѣ присыпаютъ для равномѣрнаго нагноенія и воспрепятствованія наращенію дикаго мяса (Поповъ). — Въ Эстляндіи отъ *ранъ*, *ушибовъ* и *язвъ*, наружно. — Въ Германіи очень уважаемое народноврачебное средство противъ *мокротной чахотки* (Schleimschwindsucht, phthisis pituitosa), *ослизенія же-*

лудка, кишекъ, мочеваго пузыря, слизетеченій изъ половыхъ органовъ (gonorhoea secundaria, fluor albus), сопровождающихся общею слабостью, и противъ *задержанной* или *разстроенной менструаціи* (Most.).—Отъ *геморроидальной колики* чай или припарки (Osiander).—Пивовары примѣшиваютъ къ хмѣлю для усиленія опьяняющаго свойства напитка (Schkuhr).—Трава и цвѣты въ видѣ чая противъ *бользненной* или *недостаточной менструаціи, геморроидальныхъ* страданій и *поноса* (Michaelis).

Morus alba.

Шелковица, Тутовое дерево.

Maulbeere, Maulbeerbaum.
Mûrier.

Плоскій глистъ (taenia) грузины изгоняютъ отваромъ корня (Рейнгардтъ).

Moschus.

Мускусъ.

Bisam.

Монголы употребляютъ отъ *падучей* (Krebel).

Natrum muriaticum.

Поваренная соль.

Съ квасомъ употр. въ *горячкахъ* (Нечаевъ).—Съ виномъ отъ *лихорадки*, въ Нижегород. г. (Этногр. сб.).—Въ *кровохарканіи* и *кровотеченіи* вообще не изъ раны пьютъ круто посоленый квасъ или огуречный разсолъ. Извѣстно, что поваренная соль съ тою же цѣлію употребляется врачами (Даль).—Отъ *ногтоѣды* или *волоса* прикладываютъ круто посоленую квасную гущу и перемѣняютъ по мѣрѣ высыханія (Даль).—Отъ *сибирской язвы* хрящеватое мѣсто насѣкаютъ до крови и посыпаютъ солью (Даль). — Воронеж. г., отъ *кровотеченія горломъ.* (Г. О.).—Яросл. г., отъ *жабы*, когда воспаленіе такъ сильно, что больной не можетъ глотать, кладутъ на языкъ (Г. О.).—Въ южныхъ губерніяхъ, растворяютъ въ водѣ *бузунъ*, каменную соль, намачиваютъ вѣтошки, высушиваютъ и

прикладываютъ къ мѣсту, страждущему *ревматизмомъ* (Ж. Общеп. св. 1855, 119). — Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поваренною солью лечатъ *чесотку.* Разогрѣвъ или распаривъ страждущія мѣста, расчесываютъ и натираютъ солью. — Въ Польшѣ, дѣтямъ отъ *глистовъ* даютъ натощакъ по полуложкѣ (Коссаковскій).—На Кавказѣ съ коровьимъ масломъ, прикладываютъ къ *ранамъ*, какъ противувоспалительное и разрѣшающее застой крови (Поповъ).—*Бородавки* натираютъ крупнымъ кусочкомъ соли, который бросаютъ въ печь и убѣгаютъ, чтобъ не слыхать, какъ соль треснетъ въ огнѣ. — Отъ *ревматизма* и *ломоты* соль съ медомъ или съ водкой, втираніе. (Krebel).—Къ ранамъ отъ укушенія *бѣшеными* животными прикладываютъ разорванную селедку (Бриземейстеръ въ Феллинѣ). — *Чуму собачью* лечатъ, давая крѣпкій растворъ соли внутрь.

Nepeta cataria.

Кошечья мята, Болячная трава, Степная мята, Шанта.

Katzenmünze, Katzenkraut.
Chataire, Herbe aux chats.

Испытано простонародіемъ въ нѣкоторыхъ *маточныхъ* болѣзняхъ, особ. въ *бѣляхъ*, неправильныхъ *очищеніяхъ* и *истерикѣ* или *кликушѣ* съ такимъ успѣхомъ, который превзошелъ всякое чаяніе. Въ Тамб. губ. растетъ изобильно по низкимъ мѣстамъ, около рѣкъ, садовъ и огородовъ. Въ деревняхъ Шатскаго округа крестьянки употребляютъ, принимая порошокъ съ квасомъ или въ винѣ (Др. Здр. 1837. 303). — Отъ *зубной боли* кладутъ въ ротъ листья, отъ чего дѣлается обильное слюнотеченіе (Lond. med. gaz. 1843).

Nepeta ucranica. МВ.

Въ Ставроп. г., измельченная трава, смѣшанная со сметаной, кладется на разныя *опухоли* для размягченія (Ландъ).

Nerecystis Ruprecht.

Колоши отъ ревмат. и др. *головныхъ болей* одинъ конецъ стебля вставляютъ въ ухо, другой прикладываютъ къ горячему камню, чтобъ ввести пары (Krebel).

Nicotiana tabacum.

Табакъ.

Табачный сокъ изъ трубки, или эмпиревматическое масло, въ Московской губ. употр. отъ *ужаленія змѣями*. Накладываютъ на рану густо намазанную вѣтошку, перевязавъ притомъ крѣпко выше и ниже раны. Баронъ Будбергъ полагаетъ, что поводомъ къ употребленію этого средства послужило замѣчаніе Кювье, что змѣи не терпятъ табачнаго дыму и иногда издыхаютъ отъ него (Др. Здр. 1841. 165). — Точно также въ Яросл. губ. (Сорокинъ) и въ Нижегород. (Г. О.).—Въ *сибирской язвѣ* насѣкаютъ хрящеватое мѣсто до крови и посыпаютъ табакомъ (Даль). — Табакъ, нашатырь и хлѣбное вино обыкн. средство отъ язвы на берегахъ р. Иртыша (Др. Здр. 1835. 29.). — Нюхательный табакъ употр. для *остановленія крови* изъ раны (Даль). — *Лишай* мажутъ сокомъ изъ трубки (Даль). — Въ Пензенск. г., отъ *лихорадки* (Г. О.).—Отъ *пояснично-бедренной* боли обкладываютъ поясницу, колѣно и стопу больной ноги табачными листьями, развареннными въ пивныхъ дрожжахъ; а когда послѣдуетъ рвота съ поносомъ или головокруженіе, снимаютъ листья и намазываютъ ногу теплымъ дегтемъ или скипидаромъ. Вмѣсто табаку иногда употр. листья дурмана, омега или бѣлены (Нечаевъ, Др. Здр. 1835, 116). — Д. Баумана въ Петербургѣ, послѣ долговременнаго страданія *подагрой* научили употребить простонародное средство—вымазаться табачнымъ настоемъ передъ затопленною печью. Ломотная боль дѣйствительно быстро исчезла изъ ногъ. но все бросилось въ грудь и онъ умеръ голодною смертью отъ сращенія (запуханія) глотки. Вмѣстѣ съ тѣмъ было какое-то поврежденіе въ боку и ракъ въ сердцѣ. Горло, по вскрытіи тѣла, по желанію покойника, препровождено въ М. Х. Академію. Б. умеръ въ 1841 г., въ Колпинѣ (Сообщ. дочь его).

Nigella sativa.

Чернушка, Мацокъ.

Schwarzkümmel.
Poivrette commune, Cumin noir.

Противъ *глистовъ*, сѣмяна, стертыя въ порошокъ, съ огуречнымъ разсоломъ или бураковымъ квасомъ (Чернобаевъ). — Въ восточныхъ губерніяхъ, толченыя сѣмяна на хлѣбѣ и притомъ чай изъ травъ и цвѣтовъ Gentianae pneumonanthe, отъ *оргазма* и *аневризмовъ*, въ особенности у молодыхъ людей. Корреспондентъ былъ свидѣтелемъ чрезвычайно примѣчательнаго исцѣленія. Дѣвушка лѣтъ 13 страдала аневризматическимъ расширеніемъ артерій при ужасномъ біеніи. Сонныя артеріи по обѣимъ сторонамъ шеи представляли расширенія величиною съ куриное яйцо; вся грудь была въ страшномъ движеніи и во многихъ мѣстахъ представляла бьющіяся возвышенія, ребра были сильно приподняты и т. д., такъ, что больная не могла шагу сдѣлать, не подвергаясь опасности задохнуться. Черезъ три мѣсяца потомъ она была здорова, хотя и продолжала еще употреблять лекарство. Ему предлагали лечить, съ условіемъ, чтобъ не назначалъ дорогихъ лекарствъ, а когда онъ объявилъ, что вообще считаетъ свои средства въ этомъ случаѣ сомнительными, то обратились къ лекаркѣ (Г. О. нѣм. рукоп.).

Nitrum.

Селитра.

Два золотника на $^1/_2$ штофа воды, производя обильное отдѣленіе мочи, говорятъ, уничтожаютъ *водяную*. Средство, извѣстно знахарямъ въ Барнаулѣ и деревняхъ около Томска. Собщ. черезъ г. Гуляева, фельдшеръ Тузовскій, изъ горныхъ урядниковъ (СПб. Вѣд. 1858, № 175.), а Тузовъ узналъ отъ женщины, вылеченной деревенскою старухой.

Въ 1824 г. тулузскій врачъ Lalane представилъ тамошнему медиц. обществу замѣчанія о пользѣ селитры въ большихъ пріемахъ противъ *водяной* болѣзни и получилъ медаль d'émulation. Онъ давалъ отъ $^1/_2$ др. (малый пріемъ) до 2 др. и, прибавляя каждый день по драхмѣ доходилъ до $^1/_2$ унца. (В.-Мед. Ж., Ч. XI, № 2, 282.). — Бездѣтныя женщины пьютъ селитру противъ *безплодія*. (Даль). — Отъ *лихорадки*, съ нашатыремъ, того и другаго по $^1/_2$ золотнику на стаканъ отварной воды, даютъ по ложкѣ за часъ

до приступа. — Въ Воронеж. губ., отъ *горячки* съ липовымъ или бузиннымъ цвѣтомъ (Г. О.) — *Бородавки* 12 дней сряду примачиваютъ смѣсью 1 части селитры, столько же поваренной соли и 8 частей хлѣбнаго вина, давъ предварительно постоять въ теплomъ мѣстѣ (Krebel). — Въ Ньюіоркской мед. газ. пишутъ, что селитра отличное средство противъ *удушья* (asthma). Скважистую бумагу, напитанную селитрянымъ растворомъ и высушенную сожигаютъ и вдыхаютъ дымъ, или курятъ какъ табакъ.

Nitri acidum.

Азотная кислота, Крѣпкая водка, Царская водка.

Въ Нижегор. губ. противу *венерической* крѣпкая или царская водка, съ виномъ или водою (Г. О.). — Въ Россіи употребляли гораздо прежде чѣмъ въ другихъ мѣстахъ (Krebel). — Въ Орлов. губ. противъ *чахотки* запеканка, составленная изъ 2 частей рѣдечнаго соку и 1 ч. крѣпкой водки. Запекается въ хлѣбѣ и вмѣстѣ съ хлѣбомъ поспѣваетъ. Употр. по нѣсколько капель въ водѣ или винѣ (Г. О.). — Въ Пензенск. губ., отъ *ломоты* крѣпкая водка, три золотника на штофъ воды, внутрь (Г. О.). — Въ Ярославск. губ., отъ *жабы* какой-нибудь теплый чай съ нѣсколькими каплями крѣпкой водки. Испытанное средство.—Отъ *зубной боли* капля крѣпкой водки на хлопчатой бумагѣ (Г. О.) — Въ Томск. губ., Барн. окр., отъ *ногтоѣды* и *змѣевика*, наружно. (Г. О.). — Отъ *lumbago* et *ischias* и *паралича* (Lähmung). внутрь, съ водкой (Krebel). — Отъ *ревматизма* и *ломоты*, втираніе въ банѣ, выпарившись.

Nux moschata, Myristica moschata.

Мускатный орѣхъ.

Въ Польшѣ, въ одномъ семействѣ, въ продолженіи столѣтія слишкомъ сохранялось секретное средство отъ *падучей* болѣзни: холостили молодаго пѣтуха, на мѣсто вынутыхъ частей клали мускатный орѣхъ и, зашивъ, воспитывали впродолженіи года. Тогда онъ становился годнымъ на лекарство. Его закалывали, разрѣзывали пополамъ, варили два дня къ ряду бульонъ изъ половины птицы и, приправивъ половиною истертаго въ порошокъ орѣха, кормили больнаго. Графъ Коссаковскій, узнавъ объ этомъ средствѣ, испытывалъ его безъ такого годичнаго приготовленія, а просто сперва далъ цѣлый орѣхъ въ порошкѣ на два пріема и попытка удалась. Потомъ онъ съ такимъ же успѣхомъ давалъ это средство въ различныхъ дозахъ не только въ эпилепсіяхъ, но и въ другихъ *нервныхъ* страданіяхъ и въ перемежающихся *лихорадкахъ*. Отъ *перемежающейся лихорадки* мускатный орѣхъ съ кайенскимъ перцемъ въ хлѣбныхъ пилюляхъ. Двѣ части хлѣба съ одною частью перца, замѣшиваютъ на водѣ и дѣлаютъ пилюли обыкновенной величины, которыя валяютъ въ порошкѣ мускатнаго орѣха. Даютъ 4 — 5 штукъ передъ припадкомъ. К. предпочитаетъ это средство, кажется, потому что самъ измѣнилъ форму пріема перца (Kossakoffsky).

Nux vomica.

Чилибуха.

Въ восточной губ., отъ *грыжи*, даже застарѣлой и у пожилыхъ людей. Скоблятъ немножко орѣха на хлѣбъ и даютъ обыкновенно одинъ пріемъ, котораго бываетъ достаточно для уничтоженія грыжи. Употр. также съ пользою отъ *выпаденія кишки* у дѣтей (Г. О. нѣмец. рукоп.). — Остяки, около Березова, употребляютъ въ опасныхъ случаяхъ *запора* какъ рвотное и слабительное (Pall. III, 51). — Въ Эстляндіи, отъ *поноса* (Krebel).

Nymphea alba et lutea.

Кувшинка бѣлая, Бѣлушка, Кувшинчики, Водяной лапушникъ, Лапуха, Лататье, Водяной прострѣлъ, Вахтовникъ, Водолей, Балаболки, Шалоболка, Водяной макъ, Вахта, Курочки, Купальница, Одоленъ. Въ Астрах. губ. плоды наз. Кубышки, а сѣмяна—Водяные орѣхи.

Эстонцы употр. корень отъ *водяной* (Krebel). — Въ Р. отъ *ревматизма* и *ломоты*, листья, наружно. — Въ Сибири отъ *головной боли*.

Ocimum Basilicum.

Базиликъ, Душистые васильки, Душки.

Basilienkraut, Königskraut.
Basilic.

Въ Стерлитамакѣ, заводскій учитель, въ имѣніи Пашкова, Иванъ Малькевичъ, или Манькевичъ, лечилъ *бѣльма* (10 челов.), впуская въ глазъ подъ вѣко сѣмяна Базилика (душистаго, комнатнаго) по 8—12 зеренъ за-разъ, до 4 разъ въ день. Черезъ пять минутъ сѣмяна выплываютъ сѣровато-бѣлыя, покрытыя матеріею. Бѣльмо (пятно?) сходитъ. (Далматовъ).

Olibanum.

Ладанъ.

Въ Воронеж. г., *рожу* окуриваютъ (Г. О.).—Отъ *грудницы*, прикл. окуренную хлопчатую бумагу (Krebel).

Omorrhyza brevistylis.

Коломи употр. отъ *воспаленія горла* и *кашля*, настой корня (Krebel).

Ononis spinosa.

Стальникъ, Волча, Бычачья трава.

Dornige Hauhechel, Heuhechel, Stachelkraut, Ochsenbrech
Arrête boeuf, Bugrane, Bougrave.

Въ Евр. Турціи, отъ *водяной*, отваръ (Л.).

Ononis arvensis.

Въ Эстл., отъ *ломоты* и *ревматизма*, отваръ въ пивѣ (Krebel).

Orchis morio.

Дремликъ, Любка.

Triftenknabenkraut, Knabenkrautweibchen, gemeiner Ragwurz.
Bouffon, Satyrion femelle.

Въ Россіи и татары въ Бухаріи, какъ aphrodisiacum, настой (Krebel).

Orchis maculata.

Пятипалечная трава, Кукушкины слезки, Кукушка, Змѣевикъ, Кокошники, Согачка, Мокруха.

Händelkrautweibchen.

"Дѣвки спрашиваютъ" у знахарокъ, но не говоритъ, на что (Ворон. бесѣда).

Origanum vulgare.

Материнка, Душица, Зѣновка, Ладонка, Мята лѣсная, Душица боровая, Блошница, Душмянка, Духовый цвѣтъ; (польск. Матердушка).

Doste, wilde Doste, wilder Majoran, Wohlgemuth.
Origan.

Въ Малор. отъ *истерическихъ припадковъ*, водяной настой (Булгаковъ).—Отъ *задержанія менструаціи* (тамъ же). — На Уралѣ, въ *горячкахъ*, съ примѣсью клюквы и брусники или лабазника (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 117). Въ Воронеж. г., отъ *кашля* простуднаго, душица или материнка, отваръ (Г. О.).— Въ Пенз. г. Мокшане, *присыпка къ ранамъ* и у дѣтей къ *опрѣлымъ* мѣстамъ (Pall. I, 72).—На Кавказѣ, съ дикою рябинкой и бычачьей мочею, для очищенія *ранъ* (Поповъ).—Въ Сибири отъ *головной боли*, наружно (Krebel).—Въ Томск. г. Барнаульск. окр. отъ *удушья* (Г. О.). — Отъ *водобоязни* въ сложн. составѣ Левашева. Весь составъ его: 1) Растеніе шильникъ, котораго употребляются одни только коренья или луковицы. 2) Трава дрокъ. 3) Трава душица. 4) Трава колокольчики (мелкіе, синіе). 5) Масло коровье свѣжее. 6) Хлѣбъ ржаной. 7) Вода чистая, холодная (простая и не очень холодная). По опредѣленію г. директора Бота-

ническаго сада, латинскія названія этихъ растеній суть слѣдующія: шильникъ—Alysma plantago, дрокъ—Genista tinctoria, душица—Origanum vulgare, колокольчики — Campanula rotundifolia, Lin. Опубликовано по распоряж. Е. В. В. К. Елены Павловны, въ Спб. Вѣд. 1860 г. № 154.)

Orobanche maior.

Въ Грузіи, прикладываютъ припарки, для очищенія *ранъ* (Рейнгардтъ).

Oxalis acetosella.

Заячій щавель, Кислецъ, Заячья соль, Дробинецъ, Кислица, Заячья кислица, Заячья травка, Заячья капуста, Оборинецъ.

Sauerklee, Salz und Brodt, Buchampfer.
Alleluia, Pain de coucou, Oseille des bucherons, Surelle.

Въ Тверск. губ. заячій щавель употр. противъ *маточнаго кровотеченія*.

Oxycoccos palustris.

Клюква.

На Уралѣ, въ *горячкахъ*, взваръ съ прибавкою иногда брусники и душицы или лабазника (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 117).

Paeonia laciniata.

Піонъ, Марьинъ корень.
Päonie.
Pivoine.

Въ Пермской губ., растетъ въ дикомъ состояніи. Корень даютъ жевать передъ приступомъ *лихорадки*. Малѣйшей частицы достаточно (Далматовъ). — Въ Евр. Турціи, отъ *судорогъ* P. officinalis, внутрь (Л.). — Въ Эстл., P. offic. отъ *ломоты* и *ревматизма*, настой корня, внутрь (Krebel).

Panax horridus.

Заманиха.

Колоши употр. отъ *ревматизма*, пластырь cum Resina pini Mert. et Sitchens (Krebel) — и отъ *зубной боли*, прикл. горячій.

Papaver somniferum.

Макъ.

Отъ *крика* младенцевъ берутъ маковую головку, срѣзываютъ вершокъ, вытряхиваютъ зерна, наливаютъ въ нее горячей воды, потомъ несутъ ребенка подъ насѣсть или туда, гдѣ ночуютъ куры; перевертываютъ его, нашептывая что-то; затѣмъ, воротившись въ избу, даютъ выпить воды изъ маковки (Даль). — Въ Ярослав., отъ *зубной боли*, простудной, полосканье изъ отвара зеленыхъ маковыхъ головокъ съ молокомъ (Насиловъ).

Paris quadrifolia.

Вороньи ягоды, Вороній глазъ, Натятачъ, Волчьи глазки, Воронецъ, Родимецъ-трава.
Einbeere, Wolfsbeere, Sauauge, Schweinsauge, Sternkraut.
Parisette, Pariette, Herbe à Paris, Raisin de renard.

Въ Эстл., отъ *сибирской язвы* прикладываютъ истолченное растеніе (Krebel).

Parnassia palustris, Hepatica alba.

Золотничка болотная, Золотниковая трава.
Parnassie, Leberblume, Einblatt.
Parnassie des marais, Hépatique blanche.

Въ Сибири употреб. сѣмяна отъ *каменной* болѣзни и *запора мочи*. — Въ Швеціи отъ боли въ *желудкѣ* и отъ *глазныхъ* болѣзней. Прежде считалась полезною отъ страданій *печени* (Libosch et Trinius). — Въ Смоленск. г., отъ *истерики*, *судорогъ* и *колики*, отваръ (Krebel).

Pedicularis palustris.

Сокорица, Мытникъ, Медовая трава, Полудивникъ.

Въ Смоленск. г., отъ *опущенія матки*, отваръ (Krebel).

Pediculus capitis.

Вошь.

Отъ *лихорадки*, даютъ двѣ или три въ хлѣбѣ, такъ чтобы больной не зналъ (Даль). — Если *послѣдъ* или мѣсто долго не выходитъ, то даютъ роженицѣ безъ вѣдома ея парочку пѣшихъ насѣкомыхъ. Увѣряютъ, что это средство очень дѣйствительно, и даютъ его при тѣхъ же обстоятельствахъ въ особенности коровамъ (Даль). — Отъ *ночнаго моченья* у дѣтей такъ же даютъ тайный пріемъ. И. Г-ій былъ радикально вылеченъ (К. П. Б-къ).

Petroleum.

Нефть.

Отъ *натужнаго поноса* грузины окуриваютъ отверзтіе заднепроходной кишки парами изъ oleo petrae (Рейнгардтъ). — Отъ *хроническаго ревматизма.* Oleum petr. album внутрь, болящее же мѣсто намазываютъ petroleo (тамъ же). — Отъ *водяной* втираютъ и даютъ внутрь съ декоктомъ изъ можжевеловыхъ ягодъ и herniariae glabrae (тамъ же). — Въ Эстляндіи, отъ *озноблeнія*, наружно (Krebel).

Petroselinum.

Петрушка.

Petersilie.
Persil.

Въ Эстл., отъ *опухолей желѣзъ* припарка изъ свѣжихъ листьевъ, сваренныхъ въ молокѣ (Krebel). — Отъ *запора мочи.* — Отъ *водяной* съ муравьиными яйцами, настой въ квасу.

Phallus impudicus.

Земляное масло, Веселки.

Отъ *ревматизма* и *ломоты*, растворъ въ винѣ, наружно (Krebel).

Phoenix dactilifera.

Финикъ.

Dattelpalme.
Dattier.

Отъ *бѣльма* у лошадей, косточки толкутъ въ порошокъ и вдуваютъ.

Phlomis tuberosa.

Запъ, Запья трава, Запникъ, Утиная трава, Младенческая трава, Христовъ посошокъ, Чужеварникъ, *Земляной картофель.*

Filzkraut.
Phlomide.

Въ Нерч. окр., — по тамошнему земляной картофель, — отъ *лихорадки* (Кашинъ), собирается рано весною, въ началѣ мая. — Въ Пермск. г., противъ *опухоли паховыхъ железъ* корень. (Pall. 11, 191). — Отъ *поноса*, настой (Krebel). — Въ Воронеж. г. купаютъ дѣтей отъ *младенческой* (сухотки) (В. б.)

Pimpinella saxifraga.

Бедринецъ, Бедринецъ, Дрибчастое зельечко.

Pferfferwuz. Bockspeterlein.
Petit Boucage.

Въ Волынск. г., отъ *лихорадки;* во время пароксизма жуютъ корень и носятъ при себѣ (Г. О.).

Pinus Abies.

Ель.

Взваръ шишекъ, приготовленный въ замазанномъ горшкѣ, по два стакана въ сутки противъ *боли въ груди и боку, кашля* и *кровохарканія.* Д. Грумъ видѣлъ уничтоженіе припадковъ расположенія къ чахоткѣ (Др. Здр. 1841, 106). — Въ Костромск. г., отъ *ранъ* и *порубовъ* еловая сѣра (смола), спущенная съ постнымъ масломъ (Г. О.). Въ окрестностяхъ Петербурга я ви-

дѣлъ у маймистовъ, которые очень уважаютъ это заживляющее, добываютъ его у знахарей, но состава не знаютъ.

Pinus canadensis.

Колоши употр. отъ *поноса* свѣжій сокъ съ жиромъ американской козы, Caprі americanae (Krebel).

Pinus larix.

Лиственица.

Въ Сибири, мѣстные жители, особенно женщины, постоянно жуютъ лиственичную смолу для очищенія и предохраненія зубовъ отъ порчи. Укрѣпляетъ десна и предохраняетъ отъ *stomacace* (Брыковъ). — Лиственичную смолу, на Уралѣ, пьютъ съ отваромъ корня дягиля во всѣхъ *чревныхъ коликахъ* (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 147). — Отъ *лихорадки*, отваръ коры, въ Нерч. Окр. (Кашинъ). — Палласъ подтверждаетъ наблюденіе Rinder'a, что лиственица весною даетъ гуммозный, камедистый (gummösen), лѣтомъ измѣненный сокъ, а осенью настоящую смолу (Harz). въ апрѣлѣ, когда дерево даетъ почки (Blasen wirft), то, по увѣренію того же наблюдателя, можно изъ него добывать жидкую смолу, которая во всѣхъ отношеніяхъ похожа на такъ наз. "Мекскій бальзамъ" (Pall. I, 451). Если отрубить кору и верхній слой дерева, или иначе подрѣзать, то лиственница даетъ прозрачную, нѣсколько желтоватую, вязкую смолу, кот. въ свѣжемъ видѣ свойствами ни въ чемъ не уступаетъ венеціянскому терпентину. Мѣстные жители (въ Оренб. г.) собираютъ этой камеди лишь столько, сколько имъ нужно для домашнихъ лекарствъ (Pall. 11, 128).

Pinus picea.

Пихта.

Малиновскій, въ Туруханскѣ, Енис. губ., замѣтилъ, что жители того уѣзда наиболѣе бываютъ расположены къ *цынгѣ*, особенно ниже отъ Туруханска, къ устью Енисея. Дальнее разстояніе, 1700 отъ губернскаго города, побудило его прибѣгнуть "къ изысканію мѣстныхъ средствъ" и онъ нашелъ къ сему болѣе способнымъ пихтовое дерево. Средство это цѣлебно дѣйствовало *въ застарѣлыхъ язвахъ, перемежающейся и изнурительной лихорадкахъ, ломотѣ хроническомъ поносѣ, почечуѣ, судорожномъ кашлѣ, золотухѣ, костоѣдѣ, ракѣ (?), послѣдственной венерической, водянистыхъ опухоляхъ* и вообще въ *худосочіяхъ*. На пріемъ либо порошокъ изъ одной коры, либо изъ коры и листьевъ (хвоя) отъ 20 гранъ до 1 золотника и болѣе, отъ 3 до 6 разъ въ сутки. Опыты въ Калинкинской больницѣ и Военно-сухопутномъ госпиталѣ не подтвердили дѣйствія, приписываемаго Малиновскимъ. (Др. Здр. 1840, 198). Причина неудачи не разъяснена.

Pinus sylvestris.

Сосна.

Въ Яросл. г., отъ *глистовъ*, весною, сосновый сокъ (Г. О.). — Отъ *цынги* отваръ шишекъ пьютъ (Krebel).

Pinus inopis Bong. (?)

Колоши отъ *сифилитической*, даютъ внутрь декоктъ изъ ростковъ (Krebel).

Pinus mert. et sitchens.

Отъ *сифилитич. язвъ*, смола наружно, съ равною частью толченой травы Claytonia alcynoides. — Отъ *orchitis*, воспаленія яичекъ, пластырь изъ той же смолы съ Heuschera divaricata (Krebel).

Piper nigrum.

Перецъ черный зернистый.

Въ Малороссіи, отъ *перемежающ. лихорадки* и *боли живота* (Булгаковъ). — Въ Эриванскомъ уѣздѣ также (Бардовскій). — При всякомъ разстройствѣ *желудка*, въ Брестъ-Литовскомъ, прибѣгаютъ къ водкѣ съ перцемъ (Чернобаевъ). Въ *лихорадкахъ* возбуждаютъ рвоту куреніемъ изъ того же чернаго перца. — Въ *лихорадкѣ*, оссбенно продолжительной, принимаютъ въ свободное отъ пароксизмовъ время по три раза въ день отъ 10 до 15 зеренъ. Еще дѣйствительнѣе толченый, съ сахаромъ или съ водой (Др. Здр. 1837, 108). — Въ Польшѣ, также передъ припадкомъ каждыя 10 минутъ по одному зерну. 20 штукъ обыкновенно достаточно для уничтоженія лихорадки. Д. Bigel вылечилъ этимъ средствомъ до 500 чел. въ одной мѣстности (Kossakowsky). — На Уралѣ, простая женщина лечила другую отъ общей *водяной*

рѣдечнымъ сокомъ (по ложкѣ) и чернымъ перцемъ (по 6 зеренъ) въ день. Въ двѣ недѣли послѣдовало исцѣленіе (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 148).—Калмыки въ простудныхъ *лихорадкахъ* употребляютъ какъ потогонное (Krebel).—Въ Крыму, отъ *лихорадки*, съ водкой, особенно зимою. Лѣтомъ сажаютъ на солнце, чтобъ пропотѣлъ.—Отъ *поноса*, съ водкой.

Pix liquida.

Деготь.

Въ Малороссіи, въ *повальныхъ горячкахъ* употребляютъ внутрь и натираютъ подъ мышками, въ локтевыхъ сгибахъ, подъ колѣнами и подошвы ногъ. Производитъ сильную испарину (Булгаковъ). — Противъ *глистовъ* натираютъ подъ ложечкою или подъ носомъ, или даютъ по немногу внутрь, въ Брест.-Лит. (Черноваевъ). — Простонародный русскій способъ леченія *чесотки* состоитъ въ слѣдующемъ: больнаго намазываютъ чистымъ дегтемъ, потомъ сажаютъ въ печь, за неимѣніемъ бани, предварительно устланную соломою, и оставляютъ тамъ не менѣе получаса. Время избирается вечернее, когда послѣ утренней топки бываетъ не очень жарко. Больной сильно потѣетъ, часть дегтя всасывается, другая стекаетъ съ потомъ, остатокъ вбирается въ бѣлье. Операція повторяется два-три дня сряду и тѣмъ леченіе оканчивается. Способъ извѣстенъ почти повсемѣстно. Д. Миловановъ представилъ объ немъ въ 1837 г. записку въ Военно-медиц. Комитетъ при дѣйствующей арміи, вслѣдствіе чего способъ былъ сообщенъ во всѣ военные госпитали и испытаніе оправдало ожиданія. Вмѣстѣ съ тѣмъ оказалось, что въ Минскомъ военномъ госпиталѣ способъ этотъ уже давно былъ въ употребленіи, и замѣчено, что въ южныхъ губерніяхъ у крестьянъ, прогоняющихъ табуны скота, бѣлье всегда бываетъ напитано дегтемъ и, можетъ быть, именно отъ этого, при всей неопрятности, чесотки не встрѣчается (В. Мед. Ж. 1839, т. XXXIII, № 2,263). Въ Тамбовской губ. также извѣстно (Вишневскій, Др. Здр. 1837, 76). — Смола противъ чесотки, средство, извѣстное Египтянамъ (?) и жителямъ Гольштейна. *Первому* (?) г. Diraге пришло въ мысль употребить смолу противу чесотки (Др. Здр. 1834, 301. Rev. méd. Juil.). — Обмываніе дегтярнымъ мыломъ также уничтожаетъ чесотку, но медленнѣе (тамъ же). — Отъ *отека ногъ* смолистая канатная пакля, разчесанная обертывается вокругъ страждущаго члена (Нечаевъ, Др. Здр. 1837, 37). — Въ Тамб. губ., отъ *жабы* намазываютъ шею дегтемъ. — Отъ *лихорадки* березовый деготь въ видѣ горошинъ, съ ирнымъ корнемъ. Три раза въ день даютъ отъ 3 до 5 катышковъ (Др. Здр.). — Д. Костровъ, изъ Ярославля, сообщаетъ замѣчательное дѣйствіе дегтя къ возвращенію жизни *мнимо умершему, замерзшему*. Субъектъ былъ въ совершенномъ омертвѣніи, безъ всякихъ признаковъ жизни. Конечности при постукиваніи издавали звукъ совершенно промерзшаго тѣла; только животъ еще уступалъ давленію. Послѣ обкладыванія снѣгомъ всѣ другія оживляющія средства оставались безуспѣшными. Тогда намазали дегтемъ половыя части, особенно мошонку и промежность, и больной издалъ звукъ голоса, похожій на мычаніе. Вытерли дегтемъ животъ и спину, и накрыли шубами, и больной не только ожилъ, но быстро выздоровѣлъ. Д. К. говоритъ, что употребилъ это средство, вспомнивъ о томъ, какъ оно помогаетъ приводить въ чувство мертвецки *пьяныхъ* (Др. Здр. 1844, 196). — Отъ *водяной* пьютъ (Даль), отъ *ломоты* натираютъ. — Отъ *запоя* смазываютъ мошонку и "мѣсто такъ" (промежность) дегтемъ. Отъ этого между-прочимъ, какъ говорятъ, дѣлается жестокая головная боль, которая длится сутки или двое, но, оправившись, человѣкъ бросаетъ пить навсегда (Даль). — Въ Нижегород. г., отъ *холеры* паровой деготь, внутрь, быстро согрѣваетъ и уничтожаетъ болѣзнь (Г. О.). — Отъ *лихорадки* деготь съ молокомъ (Этн. сб.). — Въ Яросл. г., отъ *онемѣній*, послѣ холодной воды или снѣгу (Г. О.). — Отъ *жабы*, прикл. (Насиловъ). — Въ Польшѣ, чистый деготь и несоленое свиное сало, поровну стопленное на легкомъ жару, прикладываютъ къ *золотушнымъ* язвамъ (Kossak.). — Въ Евр. Турціи, отъ *глистовъ* разведенный въ водѣ березовый деготь. — Отъ *желтухи* смотрятъ на деготь. — Отъ *лихорадки*, послѣ 35 капель тинктуры Либошицъ чувствовалъ тошноту, стѣсненіе, головокруженіе и потомъ потъ. Онъ многихъ больныхъ этимъ средствомъ вылечилъ. Прибавлялъ pulv. calami aromatici для приготовленія пилюль gr. jj, 3 раза по 3—5 штукъ въ день (Krebel). — Отъ *воспаленія горла* наружно на хлопчатой бумагѣ. — Отъ *цынги* дегтярная вода съ че-

твертою частью молока.—Березовый деготь отъ *лихорадки, водяной, глистовъ, гонорреи* и *труднаго мѣсячнаго очищенія* (Нелюбинъ). Отъ *собачьей чумы* намазываютъ все тѣло и голову животнаго дегтемъ и сажаютъ въ истопленную печь, въ такую температуру, какъ только можно выдержать. Повторяютъ раза три (Мужикъ у г. Г. вылечилъ щенка). — Въ Бессарабскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ предлагаютъ слѣдующее средство, которое отъ *ревматизма* оказываетъ большую пользу: "Возьмите муравленный горшокъ такой величины, чтобы въ него можно было влить 8 бутылокъ воды; на днѣ его просверлите маленькую дырочку и воткните въ нее деревянный гвоздь, на подобіе втулки; положите въ горшокъ одинъ фунтъ чистаго дегтя, налейте на него кипятку не болѣе 8 бутылокъ, потомъ накройте его плотно, чтобы паръ никуда не расходился, и дайте стоять три дня; послѣ чего вынуть гвоздь, выпустить воду, а деготь положить въ особенную чашку. Въ эту воду прибавьте на всѣ 8 бутылокъ воды, четверть фунта мелкаго сахару, разболтайте и разлейте по бутылкамъ. Это лекарство принимайте по чайной чашкѣ три раза въ день, по утру на тощакъ, передъ обѣдомъ и передъ ужиномъ. Выпивши бутылки четыре, взять одну часть самаго дегтя и вымазаться имъ въ банѣ; послѣ чего продолжать остальныя четыре бутылки такимъ же образомъ, и когда уже все будетъ окончено, повторить опять мазаніе остальнымъ дегтемъ въ банѣ. Были примѣры, что выздоравливали, принявъ четыре бутылки. Принимая эту воду, надобно избѣгать простуды, наблюдать умѣренную діэту и воздерживаться отъ соленыхъ, кислыхъ и жирныхъ кушаньевъ; крѣпкіе же напитки совершенно воспрещаются. — Въ Греціи деготь почитается вѣрнымъ средствомъ для *ускоренія выхода послѣда* и для *предотвращенія кровотеченія*. Повивальныя бабки привязываютъ его къ пупку роженицъ (Buchners Rep. XXXII, p. 360).—Д. Chapelle, замѣтивъ въ одномъ случаѣ *тифозной горячки* значительное улучшеніе состоянія больнаго отъ употребленія дегтя, началъ испытывать и дошелъ до заключенія, что это одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ въ тифозныхъ состояніяхъ (Др. Здр. 1855, 214.—Journ. des conn. méd.).

Pix navalis.

Смола.

Въ Яросл. г., отъ *головныхъ шолудей*, наружно, послѣ размягченія коровьимъ масломъ (Г. О.).—Отъ *грудницы* прикл. прокуренную смолой шерсть, а при вскрывшемся нарывѣ, прикладываютъ черную смолу или варъ $^1/_4$ ф. и воскъ, съ $^1/_8$ ф. льнянаго масла (Krebel). — Татары въ Астрахани отъ *ревматизма* прикладываютъ въ видѣ пластыря. Получаютъ изъ Шираза (Krebel).

Plantago arenaria.

Толстушка, Бабка, Блошное сѣмя.

Въ Воронежѣ употр. для купанья дѣтей *отъ худобы* (В. б.)

Plantago major.

Подорожникъ крупный, Путникъ, Попутникъ, Ужимъ.

Wegetritt,
Plantain, Grand Plantain, Plantain à bonquet

Въ Малороссіи, свѣжіе листы прикладываютъ отъ *язвъ* разнаго рода (Булгаковъ). — Калмыки употр. P. media (Krebel). — Въ Брестъ-Литовскомъ, ко всѣмъ *ранамъ* и *язвамъ* прикладываютъ листья подорожника (Чернобаевъ). — Свѣжіе листья или порошокъ изъ сушенаго растенія Порѣзъ, Ужимъ или Подорожникъ (Plantago) прикладываютъ къ *ранамъ*, выбирая тотъ видъ, у котораго по три толстыхъ рубца съисподу на листьяхъ (Даль).—Отъ *задержанія мочи* у дѣтей. Зрѣлыя сѣмяна увариваютъ въ водѣ и даютъ пить. Нечаевъ говоритъ, что видѣлъ не только исправленіе мочи, но и отхожденіе *глистовъ* (Др. Здр. 1835, 116). — Въ Смоленск. г., отъ *задержанія мочи*, отваръ (Krebel). — Отъ *усталости* сокомъ мажутъ или истолченную траву прикладываютъ къ ногамъ.

Plumbum, Plumbum aceticum s. Saccharum saturni.

Свинцовый сахаръ.

Въ Яросл. г., отъ *порьза* и *поруба* — "сахаръ сатуръ" въ винѣ распущенный (Г. О.). Впрочемъ, это не есть собственно

крестьянское лекарство, замѣчаетъ корреспондентъ: его обыкновенно берутъ у красильщиковъ.

Cerusa, свинцовыя бѣлила, углекислая свинцовая окись, въ Сибири и въ другихъ мѣстахъ въ большомъ ходу, какъ средство, *предупреждающее беременность*. Нѣкоторое количество этихъ бѣлилъ, служащихъ также и притираньемъ, принимаютъ въ срокъ регулъ, черезъ что крови задерживаются и на цѣлый мѣсяцъ отъ беременности безопасно, говорятъ. Но способность къ зачатію опять возвращается, какъ скоро средство оставлено (Pall. II, 192).

Polemonium.

Троицыны.

Въ Пермск. г., противъ *падучей* болѣзни (Pall. 11, 191).

Polemonium coeruleum.

Грецкой булдырьянъ.

Употр. отъ *водобоязни*, безъ опред. мѣста (Всеобщ. ж. врач. Н. 1811, № 1). — Въ Сибири, отъ *падучей*, настой корня и листьевъ. Корень почитается дѣйствительнѣе (Krebel).

Polygonatum offic., s. Convallaria polygonatum.

Купена-Лупена, Купена, Купень, Купъ, Печатки, Кровавникъ, Волчья трава, Воронецъ, Волчьи глазки, Вороновы глазки, Синдрикъ, Сорочьи ягоды.

Weisswurzel, Salomons Siegel.
Sceau de Salomon.

"*Взбѣсившимся* или только *укушеннымъ бѣшеными* даютъ эту траву сушеную по разу и никакъ не болѣе двухъ разъ въ день, а именно: утромъ на тощакъ и вечеромъ по одной щепоткѣ (т. е. сколько тремя пальцами можно взять) этой травы смѣшанной съ простымъ ржанымъ хлѣбомъ. Для этого нужно купену-лупену высушить, истолочь и просѣять, тогда только эта трава годна къ употребленю, а не въ сыромъ видѣ. Такъ *лечить* должно *только трое сутокъ*. Кромѣ же этой травы и хлѣба никакихъ другихъ смѣсей и прибавленій не нужно. Здоровыя собаки, по

моему опыту, не смотря на голодъ, бѣгутъ отъ этой смѣси, не употребляя ея. Водобоязни, бѣшенства или возврата болѣзни, при пользованіи купеною-лупеною, никогда не было ни у животныхъ, ни у людей!" (Орловской губ. Болховскаго уѣзда села Александровскаго, Боровое тожъ, приходскій священникъ Александръ Померанцевъ, въ Газ. для С. Х.). — Въ Воронеж. г., *румянятся*, *пожуютъ корень и прикладываютъ*.

Polygonum bistorta.

Горецъ, *Рачьи шейки*, Рачки, Сердечная трава, Макаршино коренье, Правильная, Винный корень, Горлянка, Змѣевикъ, Ужовникъ, Горлецъ, Черевная трава, Сердечный корень, Сабельникъ раменный, Корень животный, Пестикъ, Дикуша, Рдестъ, Вязовникъ, Спунь.

Hirschzunge, Natterwurz, Schlittenwurz.
Bistorte.

Ракъ на губѣ, тщетно леченный бѣлымъ мышьякомъ, вылеченъ лекаркою посредствомъ наружнаго употребленія корня P. bistort. и желтымъ мышьякомъ (Г. О.). — Въ Арзамасѣ, Нижегор. г., крестьяне ѣдятъ сырой корень противъ *поноса* (Pall., I. 50, Krebel), *простаго* и *кроваваго* (Нелюбинъ). — Въ Ворон. губ., настой корня въ водѣ *для укрѣпленія желудка* (В. б.).

Polygonum persicaria.

Въ Сибири, отъ *геморроя*, настой (Krebel). — Въ Гродн. г., отъ *водобоязни* порошокъ корня (Krebel).

Polygonum arenarium.

Свинуха.

Свѣжую траву прикладываютъ къ подошвамъ ногъ, отъ *лихорадки* (Ворон. б.).

Polypodium frangrans.

За Байкаломъ, Буряты наз. "Серликъ" и пьютъ настой, въ видѣ чая, отъ *цынготныхъ* и *ломотныхъ* страданій (Pall. III, 394).

Polypodium vulgare.

Сладкій корень, Каменный звѣробой.

Tupfelfarrn, Engelsüss, Korallenwurzel.
Polypode de chêne.

Колоши, при восхожденіи на горы, ѣдятъ листья, чтобъ умѣрять возвышенную дѣятельность *сердца* (Krebel). — Въ Сибири, отъ маточныхъ *кровотеченій* (Krebel). — Въ Парижѣ часто употр. какъ *abortivum* (Oesterlen).

Polyporus ignarius v. Boletus ignarius.

Трутъ, Березовая губка.

Въ Эстл., отъ *поноса*, съ водкой (Krebel).

Polytrichum commune.

Плонникъ, Мохъ волосастый, Кукушкинъ ленъ.

Filzmünze, Wiederthon.

Въ Смоленск. г., отъ послѣродовыхъ *кровотеченій* весьма уважаемое средство, отваръ по 3—4 стакана (Krebel).

Populus alba.

Серебристый тополь, Топольникъ, Тополь, Тополя, Топола.

Silberpappel.
Peuplier blanc, Ypréau.

Отъ *бѣлей* чай изъ листьевъ (Krebel).

Populus tremula.

Осина.

Отъ *паралича* нижнихъ конечностей, въ началѣ, кладутъ въ изножье кровати свѣжее осиновое полѣно и велятъ упираться въ него босыми ногами (Даль). — Осина проклятое дерево, на которомъ, по преданію, Іуда удавился, отчего-де и листья на этомъ деревѣ о-сю-пору дрожатъ — играетъ въ народныхъ повѣрьяхъ важную роль: колдуны и упыри приколачиваются въ могилѣ осиновымъ коломъ, чтобъ не вставали и не мучили людей; въ осиновое дерево прячутъ волосы и ногти больнаго, чтобъ избавить его отъ *лихорадки;* осина *съѣдаетъ сажу въ трубѣ*, если къ

дровамъ прибавлять иногда по осиновому полѣну. Тоже самое подтверждаютъ намъ не только домохозяева, но и ученые архитекторы, которые многолѣтнимъ опытомъ убѣдились, что если иногда протапливать печь осиновыми дровами, то не только трубы чистить не нужно, но и чистить нечего: труба и боровки, все будетъ чисто. Хозяева увѣряютъ также, что осиновый колъ, положенный въ *квашеную капусту*, не даетъ ей портиться болѣе года. Осиновый же колъ, положенный въ куль жженной извести, сохраняетъ ее чрезвычайно долго въ негашенномъ видѣ, тогда какъ безъ того известь тотчасъ притягиваетъ сырость изъ воздуха. Въ нѣкотор. губерніяхъ (Владим. и Яросл.) на конныхъ приводахъ мельницъ и другихъ машинъ конная колея выстилается осиновыми торцами, не смотря, что осина одно изъ самыхъ слабыхъ и плохихъ деревъ. Но мастера вамъ скажутъ, какъ извѣстную вещь, что осиновые торцы несравненно прочнѣе всѣхъ прочихъ (Даль).—Осиновая кора—противъ *венерической*, въ Нерч. окр. (Кашинъ).

Porcellio scaber et pictus.

Мокрица.

Kelleresel.

Въ восточныхъ губ., противъ развившейся *водяной* собираютъ пригоршню насѣкомыхъ въ штофъ, прибавляютъ ложку кремортартару и ставятъ въ вытопленную печь. Когда все распустится, даютъ больному три-четыре раза черезъ часъ по ложкѣ. Въ примѣчательномъ дѣйствіи этого средства, которое, какъ извѣстно, и врачами прежде употреблялось, только въ иномъ препаратѣ, я самъ убѣдился, говоритъ корреспондентъ: я видѣлъ, какъ послѣ этого отходили чрезвычайно обильныя водянистыя испражненія и водянка исчезала. Казалось, что вода изъ всего тѣла обратилась на кишечный каналъ. Но такъ какъ водяная въ томъ случаѣ, который мнѣ пришлось наблюдать, зависѣла отъ важныхъ органическихъ поврежденій внутреннихъ органовъ, то она черезъ нѣсколько времени возвратилась и все-таки окончилась смертью. (Г. О. нѣм. рук.).

Potentilla argentia.

Горлянка, Червишникъ, Червечникъ, Червяточникъ, Червивая трава,

Червецъ, Деревянка, Червивка, Забируха, Желѣзникъ, Мужская жабная, Грабликъ, Пятилистникъ, Улабникъ, Собачка, Жабовникъ.

Fingerkraut.
Potentille.

Въ Казанской губ., трава и цвѣты противъ *жабы*, угрожающей задушеніемъ (angina faucium), въ особенности въ *скарлатинѣ*. Отваръ пареный, даютъ чашками пить (Г. О. нѣм. рук.).— Отъ *воспаленія горла*, отваръ, полосканье (Krebel).

Pot. tormentilla.

Червошникъ.

Настой корня отъ *поноса* (Ворон. б.).

Prunus chamaecrasus.

Вишенки, Вишнякъ, Дикая вишня, **Вишенникъ лѣсной.**

Zwergkirsche, Ostheimer-Kirsche.
Cerisier nain.

Въ Новг. г., отъ *лома въ костяхъ* масло, добываемое при жженіи дерева, наружно. Это средство внутрь и наружно употр. также отъ многихъ другихъ болѣзней (Krebel).

Prunus padus.

Черемуха, Черемха, Засадиха, Голотуха, **Колоколуша.**

Faulbaum, Eisbeere, Traubenkirsche, Ahlkirsche.
Merisier à graffes, Bourdaine.

Въ Тульск. г., отъ *зубной боли* кора молодой черемухи кладется на зубъ (Г. О.). — Въ Яросл. г., отъ *поноса*, ягоды въ большомъ количествѣ (Г. О.). — Повсемѣстно и въ особ. въ Кіевской губ., ягоды отъ *разстройства желудка*. Тамъ же сильнымъ отваромъ изъ листьевъ знахарки пользуютъ отъ *черной немочи*, *трясенія членовъ* и вообще отъ болѣзней, приписываемыхъ порчѣ (нервныхъ). Лѣсоводъ Цыгра увѣряетъ, что отваръ черемухи весьма дѣйствителенъ въ *любострастной* болѣзни. Буяльскій (Эконом. Зап. № 9) увѣряетъ, что примочка изъ черемухи полезна въ *глазныхъ* болѣзняхъ (Ж. Общепол. свѣд. 1857

10). — Въ Кіевск. г., отъ болей *живота* ягодный сокъ съ водкой (Krebel). — Въ Казанск. г., отъ эпидемическаго *поноса* отваръ свѣжей коры. — Въ Кіевск. г., отъ *черной немочи* (melaena?) крѣпкій отваръ коры и листьевъ. — Отъ *поноса* отваръ ягодъ. — Въ Кіевск. г., отъ *падучей*, отваръ коры и листьевъ. — Отъ *зубной боли* въ пустой зубъ положить одно зернышко отъ ягодъ совѣтовалъ крестьянинъ г-жѣ П. и помогло. — Съ давняго врем. *противъ поноса*. Д. Ивановъ изъ г. Чебоксары, Казанск. губ., съ успѣхомъ давалъ противъ повальнаго изнурительнаго поноса слизистаго, съ упадкомъ силъ, непроизвольнаго, съ тягостью въ грудь, языкъ съ краевъ красноватый, посерединѣ покрытъ бѣлою слизью; отсутств. аппетита; пульсъ слабый, нитеобразный; боль головы, шумъ въ ушахъ, глухота, слабость зрѣнія, лицо блѣдное, носъ осунувшійся, глаза впалые; иногда изнурительная лихорадка. Изцѣленіе въ 4—5 дней. Ни одинъ не умеръ (Др. Здр. 1841, № 16, стр. 123). — Въ Каз. губ., самое обыкновенное средство противъ эпидемическаго *поноса* (Krebel). — Отъ *кровохарканія*. — Въ Костромской губ., Рульé узналъ и испыталъ противъ *натужнаго поноса*. — Листья, почитавшіяся противусудорожнымъ (antispasmod.), были предложены противъ чахотки и органическихъ пораженій сердца. Кора была предложена какъ суррогатъ хины (Mer. et Del., Vogt.; Pharmacop. Borussica), потомъ какъ превосходное средство противъ ревматизма и ломоты (Vogt, Ph. Bor.) Въ малыхъ пріемахъ кора, говорятъ, особенно гонитъ мочу и потъ и возбуждаетъ отдѣленіе слизистыхъ оболочекъ. Въ большихъ причиняетъ головную боль, рвоту и поносъ. Bei gestörter ab und Aussonderung heilsam (Vogt).

Pulicaria vulgaris.

Толстушка, Сонникъ.

Въ Ворон. г., купаютъ дѣтей, чтобъ скорѣе росли и полнѣли (В. б.).

Толстушкою въ Воронежской же губерніи называютъ Plantago arenaria.

Pulsatilla, Anemone pulsatilla.

Сонъ, Прострѣлъ, Вѣтреница.

Въ Малороссіи, отъ *паралича* вода перегнанная на цвѣты растенія сонъ (Anem. puls.) внутрь 7—50 капель, а снаружи для тренія и посредствомъ намоченныхъ холстинокъ, прикладываемыхъ на страждущія части. Дѣйствіе сей воды (Aq. Rhamasini) подобно настойкѣ шпанскихъ мухъ (Булгаковъ). — Отъ *ломоты;* соновая вода, какъ наружное средство (тамъ же). Гораздо прежде нежели Ганеманъ рекомендовалъ Pulsatillam, она въ восточной Россіи уже почиталась хорошимъ средствомъ отъ многихъ болѣзней, преимущественно отъ *грудныхъ,* отъ начинающейся *чахотки, ревматизма,* и въ особенности отъ хроническихъ *страданій глазъ,* и отъ *чернаго бѣльма* (schwarzer Staar). Употр. трижды перегнанная на цвѣты вода, вида Puls. patens Mill., кот. во множествѣ растетъ повсюду на Уралѣ, въ сѣверной части Оренбургской и въ Казанской губерніяхъ, и съ весны, тотчасъ послѣ снѣга, въ апрѣлѣ, украшаетъ поля своими бѣлыми, желтыми, лиловыми и синими цвѣтами. Въ медицинѣ употребляемая P. pratensis здѣсь не встрѣчается. Перегнанная вода эта извѣстна подъ назв. "Мазырина спирта" и дается отъ 20 до 40 капель на пріемъ, по нѣскольку разъ въ день (Нѣм. рук. Einige Heilmittel bei dem Volke im östlichen Russland). — Въ Европейской Турціи, отъ *водяной,* употр. въ видѣ отвара, при навозной паровой ваннѣ. (Л.) — Калмыки на Волгѣ, отъ *воспаленія легкихъ* кладутъ измельченную траву на больное мѣсто. Дѣйствуетъ какъ нарывное (Krebel).

Pirola uniflora.

Грушовка одноцвѣтная, Гелилукъ.

Einblumiges Wintergrün.
Pyrole à une fleur.

Въ Сибири, листья, настоенные какъ чай, весьма употребительны отъ *кровотеченій* и даже отъ *чахотки.* — Въ Норвегіи отъ *глазной боли* и истеченія *гноя изъ глазъ* (Libosch et Trinius). — Отъ *кашля* (Krebel).

Pyrola rotundifolia.

Грушовка круглолистая.

Waldmangold, rundblättriges Wintergrün.
Pyrole à feuilles rondes.

Монголы употр. въ видѣ чая и припарки какъ средство живительное и *раноцѣлительное* (Libosch. et Trinius). — Въ Таврич. г., отъ *разстройства желудка, болей живота* и т. п., настой, заключ. въ себѣ горькія ароматическія вещества (Krebel).

Pyrola umbellata.

Насадникъ.

Въ Литвѣ употр. отъ многихъ болѣзней, между прочимъ отъ *насада* (надсады отъ подн. тяжести и пр.); въ *колтунѣ* это средство лучше другихъ помогаетъ совитію волосъ, съ которымъ проходятъ сопровождающія страданія. Гаусманъ видѣлъ излеченіе воспаленія и изъязвленія горла колтуннаго свойства и отвердѣнія матки при такихъ-же обстоятельствахъ (Др. Здр. 1836, 252).

Pyrus malus.

Яблоки.

Тертыя яблоки прикл. въ *воспаленіи глазъ,* Яросл. г. (Насиловъ). — Яблочный чай отъ *кашля.* (Krebel). — Гнилыя яблоки прикладываютъ къ *застарѣлымъ озноблениямъ.*

Pyrus sorbus, Pyrus aucuparia.

Рябина.

Отваръ блони или лыка — противъ *лихорадки* (Даль). Въ Нижегор. г., отъ *зубной боли* кладутъ на зубъ рябиновый сучекъ. Затѣмъ нѣсколько лѣтъ не ѣсть рябины (Г. О.) — Заслуживающій довѣрія господинъ разсказывалъ, какъ его какой-то помѣщикъ въ минуту вылечилъ отъ жестокой *зубной боли,* поставивъ въ саду подъ рябиною, отрѣзавъ и завостривъ рябиновый прутикъ, покровырявъ имъ въ больномъ зубѣ и вколотивъ этотъ прутикъ въ то же дерево. Затѣмъ было запрещено употреблять, чтобы-то ни было отъ рябины въ пищу или питье и т. д. Боль почти мгновенно исчезла и не возвращалась два года. Но потомъ бывшій больной, будучи въ гостяхъ, пилъ какую-то наливку и съ того дня боль возвратилась. Оказалось, что наливка была рябиновая. — Рябина произ-

водитъ *слюнотеченіе* и *поносъ съ рѣзью*. Ее употр. какъ *слабительное*. — Также съ медомъ или сахаромъ или простой водяной настой. (Krebel). — Отъ *лихорадки* кора. — Отъ *желчныхъ* страданій, настой.

Quercus.

Дубъ.

Кора употр. *для укрѣпленія тѣла*, вмѣсто хины (Вишневскій, Др. Здр.). — Дубовая кора наливается водою, парится въ замазанномъ горшкѣ до густоты пива, въ сцѣженную жидкость прибавляется на бутылку чайная ложка *квасцовъ*. Этою жидкостью полощутъ ротъ отъ *зубной боли* съ ломомъ въ деснахъ и головѣ, съ колотьемъ въ ушахъ (Помѣщ. Бѣлозерскаго уѣзда, Лѣсновъ, Др. Здр. 1838, 380). — Отваръ коры отъ *лихорадки* (Даль) и *поноса*. — Въ Волынск. г., отъ *зубной б.* отваръ коры съ уксусомъ и перцемъ (Г. О.). — Въ Эстл., отъ *головной парши* (tinea capitis), обмываніе отваромъ коры (Krebel). — Отъ *цынги* отваръ коры.

Quercus suber.

Пробка.

Специфическое средство отъ всякаго рода *судорогъ*. Страждущее мѣсто трутъ кускомъ шероховатой пробки; такъ-же и отъ судорожной боли въ желудкѣ. Отъ хроническихъ судорогъ сверхъ того носятъ поясъ, ожерелья или браслеты изъ пробочныхъ шариковъ, нанизанныхъ на снурокъ. Это же средство помогаетъ отъ разныхъ нервныхъ болей, tic douloureux, sciatique (Kossakoffsky объясняетъ электричествомъ). — Дѣтямъ, когда у нихъ *идутъ зубы*, даютъ игрушку изъ пробки. — Излеченіе *столбняка* или *родимчика* (trismus neonatorum) посредствомъ пробокъ, нанизанныхъ на нитку и повязанныхъ на шею и на одну руку и одну ногу, на-крестъ, приписываетъ своей изобрѣтательности медико-хирургъ Лейхтфельдъ, уѣздный врачъ Новоладожскаго уѣзда (Др. Здр. 1841, 107). — Въ Евр. Турціи, отъ *судорогъ* тонко нарѣзанную пробку нашиваютъ на полотно и обертываютъ страждущій членъ (Л).

Rana.

Лягушка.

Отъ *огненнаго вереда* (carbunculus). Грузины разрѣзываютъ пополамъ лягушку, посыпаютъ сахаромъ и кладутъ на вередъ, когда онъ лопнулъ отъ предварительнаго накладыванія овечьяго сала съ сахаромъ. Лягушка, какъ они утверждаютъ, препятствуетъ карбункулу глубоко распространять корни (Рейнгардтъ). — Въ Эстл. также прикладываютъ къ вередамъ *сибирской язвы* (Krebel). — Отъ *ужаленія змѣи* къ ранѣ прикладываютъ живыхъ лягушекъ, брюхомъ къ ранѣ. Лягушки околѣваютъ одна за другою, сначала довольно скоро, потомъ медленнѣе, до излеченія. Баронъ Икскуль, въ Орловскихъ губ. вѣдомостяхъ, сообщаетъ, что змѣя ужалила крестьянку въ ступню, около лодыжки; вся нога до бедра распухла, больная жаловалась на ужасную боль нетолько въ ногѣ, но и въ желудкѣ; сильно потѣла, чувствовала тошноту и невыразимый страхъ. Прохожій крестьянинъ вылечилъ ее этимъ способомъ (Др. Здр. 1840, 287). — Г. Дорболо (французъ) по совѣту неврача излечился отъ *водяной*, послѣ тифозной горячки съ пятнами, накладываніемъ по 36 лягушекъ на животъ, впродолженіи трехъ дней и трехъ ночей. Послѣ первой ночи моча и испражненія стали отходить въ бо́льшемъ количествѣ. Наводимый ползающими лягушками ужасъ и щекотаніе возбуждали во всемъ тѣлѣ трясеніе, ознобъ, дрожь, судорожное сокращеніе брюшныхъ мышцъ, клоническія конвульсіи и сотрясенія, подобныя электрическимъ (Др. Здр. 1834, 380). — Въ Яросл. г., отъ подкожныхъ *нарывовъ* на ногахъ и отъ *ломоты* привязываютъ разорванную живую лягушку (Сорокинъ). — Въ Симб. г., къ *опухоли* отъ занозы и т. п., прикладываютъ разрѣзанную лягушку (Г. О.). — Въ Польшѣ, отъ *ревматизма*, намазываютъ лягушечью икру на холстъ, высушиваютъ въ тѣни и прикладываютъ къ страждущимъ мѣстамъ (Kossak.). — Отъ *лихорадки* нечаянно кладутъ больному живую лягушку на грудь, чтобъ испугать (Krebel). — Въ Эстляндіи, отъ *веснушекъ* натираютъ лицо лягушечьей икрой (Krebel). — Отъ *кровавой мочи* у коровъ, причиненной хвощемъ и волчьей ягодой, лечатъ настоемъ *лягушечьей икры*. Настаиваютъ 2 стакана икры въ 1 стаканѣ спирту и даютъ по ½ рюмки (Бѣлянинъ купилъ у старухи секретъ за 10 р. с.).

Ranunculus acris.

Купальница, Зоря луговая, Лютикъ, Кленовый цвѣтъ, Купало, Чечика.

Hahnenfuss, Brennkraut, Ranunkel, Smalzblume.

Patte de loup., Pied de corbier.

Въ восточн. Р., отъ *лихорадки*, въ особенности если она происходитъ отъ излишняго употребленія водки. При началѣ озноба одинъ лепестокъ цвѣтка привязываютъ къ предплстью, гдѣ пульсъ ощупываютъ. Нарываніе тотчасъ начинается и мѣсто подъ лепесткомъ болитъ; ознобъ обращается въ жаръ и въ потъ и тѣмъ лихорадка обыкновенно оканчивается. Нарванное мѣсто перевязываютъ сметаной. R. acris et sceleratus (scharfer Hahnenfuss) употр. также какъ abortivum (Г. О. нѣм. рукоп.). — Въ Эстляндіи, отъ *головной парши* (tinea capitis) дѣлаютъ припарки, которыя обыкновенно производятъ воспаленіе и пузыри, исчезающіе впрочемъ при обмываніи и примачиваніи водою, и такимъ образомъ уничтожаютъ болѣзнь (Krebel). — Эстонцы, отъ *ломоты* принимаютъ отваръ внутрь по 1 стол. ложкѣ, до поту. — Отъ *головной боли* истолченные цвѣты прикладываютъ къ плечу (Krebel).

Rhamnus cathartica.

Жостеръ, Жостникъ, Жерестъ, Жесть, Проскурина, Бирючина.

Kreuzdorn, Wegdorn.

Nerprun, Noirprun, Bourg épine, Epine de cerf.

Въ Эстл., отъ *головной парши* (tinea capitis) ягоды или листья, сваренныя съ лошадинымъ молокомъ, въ видѣ кашки, наружно. Средство, какъ увѣряютъ, нетолько уничтожающее сыпь, но и сохраняющее волосы. (Krebel). — Въ Воронежск. г., отъ *боли живота*, отваръ ягодъ (В. Б.).

Rhamnus frangula.

Крушина, Собачьи ягоды, Медвѣжина, Болдинъ, Болданъ, Саклакъ, Шакланъ.

Faulbaum, Pulverholz, Zweckenbaum, Glotter, Wegdorn.

Bourdène, Bougène, Aulne on Aune noir, Bourdaine.

Зубную боль, происшедшую отъ порчи зубовъ, унимаютъ густымъ сокомъ, вываренным изъ молодыхъ отростковъ крушины, отчего скоро зубъ выкрашивается. Въ Малороссіи, говорятъ, средство это употреблялось желающими по недостатку зубовъ быть неспособными въ рекруты. (Чернобаевъ) — Д. Гумпрехтъ, въ Гамбургѣ, узналъ объ успѣшномъ леченіи одного простолюдина, котораго секретное средство противъ *геморроидальныхъ* страданій состояло въ крушинѣ. Съ-тѣхъ-поръ онъ болѣе 12 лѣтъ употреблялъ это средство (корку крушины) противъ венознаго *брюшнаго полнокровія* привычныхъ *запоровъ* и герморроидальныхъ припадковъ. Къ замѣчательнымъ дѣйствіямъ этого лекарства принадлежатъ: умноженіе кишечныхъ испражненій, выхожденіе слизистыхъ массъ и появленіе геморроидальнаго и кровотеченія. Сверхъ того корка крушины дѣйствуетъ сильно на отдѣленіе мочи, почему съ давнихъ поръ употребляется противъ *водяной* (Др. Здр. 1844, 243).

Rhamnus cathartica.

Жостерь, Жесть, Жерестъ, Жостикъ, Проскурина, Бирючина.

Сушеныя ягоды, какъ *слабительное* (Krebel).

Raphanus sativus.

Рѣдька.

На Уралѣ, одна женщина лечила другую отъ общей *водяной* рѣдечнымъ сокомъ (по одной ложкѣ) и чернымъ перцемъ (по 6 зеренъ) въ день, и въ двѣ недѣли вылечила. Но, желая побольше укрѣпить, увеличила пріемъ сока до рюмки въ день и произвела воспаленіе въ желудкѣ. — Уральскіе мастеровые съ успѣхомъ употребляютъ рѣдечный сокъ также отъ застарѣлаго *катарра*. — Въ *колотьяхъ* обкладываютъ больныя мѣста тертою рѣдькой и трутся ею въ банѣ. Изъ употреблявшихъ сокъ внутрь и старавшихся, какъ водится, выпить побольше, многіе дознали, что прочія лекарства для нихъ безсильны: рѣдька, какъ они выражаются, поѣдаетъ всякое лекарство. Это замѣтилъ и Нечаевъ (Др. Здр. 1834, 148). — Въ Тульск. г., отъ *чахотки* — рѣдечный сокъ (Г. О.). — Въ Орловск. г., отъ *чахотки* — 2 части рѣд. соку и 1 ч. крѣпкой водки (Г. О.). — Въ Тверск. г., отъ *простуды горла*, обвязываютъ (Г. О.). — Въ Костромск. г., отъ *ушибовъ*, рѣд. сокъ съ

виномъ внутрь (Г. О.). — Отъ *кашля* (Krebel). — Отъ *ревматизма* и *ломоты*, втираніе сокомъ. — Отъ разстройства *желудка*, сокъ, натощакъ.

Rheum rhaponticum.

Ревень черенковый.

Rapontikablätter.
Rhapontic.

На Яикѣ жуютъ листья, отъ *цынги*, тамъ весною господствующей. Около Гурьева отъ болотъ, обильно содержащихъ соль, роса бываетъ примѣчательно соленая (Pall. I, 426, II, 330).

Rhinanthus crista galli.

Звонецъ, Погромокъ, Клопецъ, Клоповникъ, Денежникъ, Копѣечникъ, Дикій хмѣль, Гремки, Позвонокъ, Погремокъ, Пеструшникъ, Телѣжникъ, Боровецъ, Буровецъ, Мышья трава, Петровъ крестъ, Брязготка, Пѣтушникъ.

Klappertopf, Wiesenklapper, Hahnenkamm. Helmbusch.
Crête de coq, Cocriste.

Въ Эстляндіи, отъ *охриплости* пьютъ настой (Krebel). — Въ Торопцѣ, Псковск. губ. и во многихъ др. мѣстахъ сѣмяна завариваются кипяткомъ и употр. какъ abortivum.

Rhododendron chrysanthum.

Черногривъ, Пьяная трава, Сабина, Шабина, Листовая трава, Коряцкая трава, *Келарскъ*, Пьяничникъ, Голубичникъ, Калмыцкій или кирпичный чай, Кашкара.

Въ Даурiи извѣстно подъ названіемъ Черногривъ и Келарскъ. На Енисей приносятъ изъ горъ стоящіе на границѣ казаки подъ назв. Кашкара и Сабина трава (съ горы Сабинъ-табакъ). Татары называютъ "Шей", потому что пьютъ слабый отваръ какъ чай, для здоровья. Листья и вѣтви, пареныя въ замазанномъ горшкѣ, даютъ темный отваръ, который у больнаго производитъ горячечный жаръ и родъ опьяненія, даже безпамятство, впродолженіи которыхъ

въ больныхъ частяхъ ощущается внутреннее перебираніе, стрекотаніе. Опьяненіе это проходитъ скорѣе чѣмъ хмѣль отъ крѣпкихъ напитковъ и не оставляетъ ни головной боли, ни другаго болѣзненнаго ощущенія и обыкновенно больной послѣ одного или двухъ пріемовъ выздоравливаетъ. Впродолженіи жара, возбуждаемаго лекарствомъ, больные имѣютъ сильную жажду. Если они тогда пьютъ холодную воду, то слѣдуетъ сильная, но цѣлебная рвота, что въ особенности оказывается полезнымъ при *страданіяхъ живота*. Казаки употребляютъ это средство противъ разныхъ *ревматическихъ* страданій и хронической *ломоты* въ членахъ, которыя при неизбѣжномъ стрекотаніи излечаются. Отъ этого можетъ-быть стали употреблять его и противъ подобныхъ *сифилитическихъ* болей, которыя оно, говорятъ, дѣйствительно унимаетъ, не уничтожая впрочемъ самаго венерическаго худосочія (Pall. III 369). — Въ Сибири отъ *поясничной и бедренной боли* (lumbago et ischias) малые пріемы, настой (Krebel). — На Кавказѣ, солдаты на походѣ собираютъ на топливо и называютъ *Самодёръ*. Замѣтка эта интересна тѣмъ, что показываетъ между-прочимъ, какъ слагаются народныя названія растеній. Самодёръ — вѣроятно, оттого что *сами* должны *надрать* про свою надобность.

Rhus coriaria.

Кожевенное дерево.

Gerbersumach, Färberbaum, Hirschhorn, Essigbaum.
Roure de corroyeurs, Sumac à feuilles d'orme.

Въ Астрахани, татары, отъ *цынги* и *ослабленія десенъ* употребляютъ плодъ (Krebel).

Rhus cotinus.

Рой дерево, Шевское дерево, Желтинникъ, Желтница, Скумнія, Сумакъ, Скомція.

Perrückenstrauch, Perrückenbaum, Gelbholz, Färberbaum.
Sumac, Fustet, Arbre á perruque.

Въ Евр. Турціи, отъ *водяной*, пьютъ отваръ (Л.).

Ribes nigrum.

Черная смородина, Смородъ, Сморода.

Schwarze Johannisbeere, Gichtbeere, Ahlbeere, Wanzenbeere.
Cassis, Cacis.

Въ Нерчинскомъ округѣ, отъ *золотухи* пьютъ чай изъ листьевъ (Кашинъ).

Rosa canina.

Шиповникъ, Шипишникъ, Шапшина, Шипишка, Сербаринникъ, Свороборина, Шуплина, Пѣтушьи ягоды, Сербалина, Чербалинникъ, Толокнянникъ, Шипица.

Heckenrose, Hundsrose, Wilde Feldrose. Hagebutte.
Eglantier, Eglantier sauvage, Cynorrhodon.

Въ Томск. г., Барн. окр., отъ *лихорадки* корень шипишника и морковника, крутой отваръ, пьютъ три раза въ день по чайной чашкѣ, и этимъ же отваромъ окачиваютъ или обмываютъ голову (Г. О.). — Въ Евр. Турціи, отъ *воспаленія глазъ*, свареныя листья розы (Л.). — Въ Волыни, отъ *лихорадки* секретное средство. (Krebel). — Отъ *болѣзни почекъ* и *камня* (?) употреблялъ Радемахеръ.

Rosmarinus offic.

Розмаринъ.

Rosmarin.
Romarin.

Въ Воронежской губ., въ деревнѣ О., случайно, по ошибкѣ фельдшерскаго помощника, отъ *рвоты*, *судорогъ* и "другихъ *холерныхъ* припадковъ" дано крестьянину *розмаринное масло* два пріема по 10 капель, и больной чрезвычайно скоро поправился. Ошибка была открыта, но вслѣдствіе необыкновеннаго успѣха опыты были повторены сперва въ томъ же помѣстьѣ, потомъ и далѣе во всей окрестности и даже въ другихъ уѣздахъ и вездѣ признали это средство за весьма дѣйствительное противъ холеры. (Ж. Общеп. свѣд. 1855, 117).

Rubia tinctorum.

Марена настоящая, Крапъ, Марзана, Моржана, Брощь, Брускъ.

Krapp. Färberröthe.
Garance.

Въ Томской губ., употребляется при неправильномъ *мѣсячномъ очищеніи* (СП. Вѣд. 1858, № 175). — Для крашенія нитокъ употребляютъ тамъ марену дикую (Rubia peregrina), и для леченья тоже? Въ заключеніи статьи сказано, что желательно было-бы получить сѣмяна дербентской марены, и самые корни, для сравненія съ "здѣшнею дикою мареной." Стало-быть, рѣчь идетъ о R. peregrina.

Rubus arcticus.

Поленика, Поляника, Княжница, Княженика, Лапморошка, Хохляница, Хохлуша, финл. Мамура.

Nordische Himbeere.
Ronce.

Тунгусы пьютъ чай изъ цвѣтовъ и листьевъ отъ *кашля* и *простудныхъ* болѣзней (Krebel).

Rubus chamaemorus.

Морошка, Моховая смородина, Глажи, Глажовникъ, Глыжи, Каменица, Команица, Куманица, Моклаки, Мохлаки.

Zwergmaulbeere, Multebeere, Torfbeere, Schellbeere, Sumpfhimbeere.

Въ Ярославск. губ., крѣпкій чай изъ листьевъ пьютъ 4 раза въ день по стакану, отъ *водяной* (Насиловъ). — Эстонцы для того же употребляютъ порошокъ корня. — Почитается вообще хорошимъ средствомъ отъ *цынги*.

Rubus idaeus.

Малина.

Himbeere.
Framboise.

Употр. почти повсемѣстно какъ *потогонное*. — На Уралѣ, взваръ употребляютъ съ медомъ или съ изюмомъ, *въ горячкахъ* (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 117).

Rubus saxatilis.

Костяника, Каменка, Каменика, Каменица, Костяница.
Kräuselbeere, Felsenbeere, Felsenhimbeere, Steinbeere.

Въ Пенз. г., Мокшане, смоченные листья прикладываютъ отъ *воспаленія глазъ* (Pall. I, 72).

Rubus tomentosus.

Корень слыветъ въ Греціи сильнымъ *противулихорадочнымъ* средствомъ. Употребляется отваръ на водѣ или винѣ. Сверхъ того корень этотъ почитается превосходнымъ средствомъ противъ *завало*въ и *припухлостей селезенки* и *печени*, особенно лихорадочныхъ (Buchn. Rep. XXXII, 360).

Rumex acetosa.

Щавель.
Saurampfer.
Oseille commune.

Въ Новгородск. г., отъ *лишаевъ*, и разныхъ родовъ *porrigo*, *acne* и т. д., порошокъ корня по поламъ съ мелко потертою сажей, внутрь по 1/6 золотника. Въ то же время отваръ R. ac. наружно (Krebel). — Во Владимірск. г., отъ *жара въ головѣ* и *страха внутри* — питье (Нар. бог. Травникъ).

Rumex alpinus.

Горный щавель (?).
Alpenampfer, Mönchsrhabarber, Falsche Rhabarber.

Въ Самарѣ, корень употребляютъ противъ *глистовъ* у дѣтей и у скота (Pall. I, 195). — Яицкіе казаки, пьютъ отваръ корня какъ *слабительное* (Krebel).

Rumex obtusifolius, Lapathum acutum.

Конскій щавель, Конечки.
Riesenampfer, Flussampfer.
Grande patience des eaux, Parelle des marais.

Въ южныхъ губ., съ мать-и-мачихой и буквицей, употребляютъ *въ хроническихъ катаррахъ* (Нечаевъ). — Въ Яросл. губ., отъ *золотухи* корень въ видѣ порошка (съ сажею) и въ видѣ отвара снаружи для обмыванья головной *парши* и *золотушныхъ струпъевъ* въ особенности на головѣ (Насиловъ).

Sabina, Juniperus Sabina.

Казацкій можжевельникъ, Казацкая можжуха.
Sevenbaum, Saadebaum.
Sabine, Sabinier.

Въ Сибири очень извѣстное домашнее лекарство, которое, кажется, заимствовано у татаръ вмѣстѣ съ мѣстнымъ теперь именемъ Арчинъ (Artschin). Сожигаемыми вѣтвями окуриваютъ для изгнанія бѣса. Тотъ же дымъ употребляется и противъ различныхъ болѣзней дѣтей и взрослыхъ. Если же дымъ не помогаетъ, то пьютъ отваръ, особ. отъ разныхъ *разстройствъ живота*, Unordnungen im Unterleib (Pall. III, 368). — Употребляется также какъ *кровегонное* (abortivum) и отъ *водяной* пьютъ настой.

Salix alba.

Ива, Верба, Лоза, Ракита, Вѣтла, Вѣтловникъ, Талъ.
Weisse weide, Silberweide.
Saule.

Отваръ коры пьютъ противъ *лихорадки* (Даль) и *поноса*. Отъ *лихорадки*, въ Нерч. окр., кора (Salix pumila, Тальника). Въ Польшѣ, употребляется преимущественно кора черной ивы. — Въ Турціи, на низовьяхъ Дуная и въ Остиндіи употребляется Salicin, горькое вещество, добываемое изъ ивовой коры, вмѣсто хины противъ *лихорадки*. Онъ менѣе, нежели хина волнуетъ, а потому и предпочитается (Hamm, Chemische Bilder, t. II, p. 282). — Ивовыя почки въ видѣ настоя употр. противъ *ревматизма*. Даютъ каплями, въ маломъ количествѣ, внутрь (Флеммингъ). — Въ Польшѣ ивовыя почки варятся въ свѣжемъ несоленомъ маслѣ и это масло дается внутрь и снаружи отъ *нарывовъ* (Kossak).

Salvia aethiopis.

Шалфей эѳіопскій, Медвѣжье ухо, Ключъ-трава, Муринская трава, Ранникъ, Пушанъ.

Докторъ Конради, при Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, чрезвычайно выхваляетъ противъ всѣхъ *раковидныхъ, болящихъ* и *нечистыхъ язвъ*. Приводитъ свои случаи, предлагаетъ испытать; говоритъ, что боль мгновенно уничтожается, рана очищается и весьма скоро затягивается съ краевъ къ серединѣ; средство производитъ рѣшительно чудеса, а объ источникѣ ни слова (Др. Здр. 1835, 394).

Salvia officinalis.

Шалфей, Шавлій.

Salbei, Gartensalbei.
Sauge.

Пьютъ отъ *кашля* (Даль).—Въ Воронеж. г., отъ *простуды* и *воспаленія горла*.—Отъ опухоли *подчелюстныхъ железъ*—полевой шалфей, отваръ (Г. О.).—Въ Яросл. г., отъ *молочницы* у дѣтей, съ медомъ (Г. О.).—Въ Новгородск. губ., отъ *воспаленія горла* отваръ шалфея и овса съ сывороткою или съ сокомъ кисловатыхъ плодовъ (Krebel).

Sambucus nigra.

Бузина, Бозъ-дерево, Пусторылъ, Бузъ, Базовникъ, Пустороcль.

Holderbaum, Holunder, Fliederbaum, Flieder.
Sureau.

Въ Малороссіи отъ *кашля*, настой цвѣтовъ (Булгаковъ). — Въ Брестѣ-Литовскомъ также (Чернобаевъ). — Отъ *рожи* наскобленная внутренняя кора (заболонь) прикладывается на синей бумагѣ или на мягкихъ льняныхъ хлопьяхъ (Тамъ же). — Свѣжій сокъ изъ коры корня бузины съ давняго времени употребляется въ Германіи между простымъ народомъ противъ *общей водянки* (Schmidt's Jahrb. 1849).

Sanguisorba officinalis.

Рядовикъ, Катышки, Коточки, Сухозолотица, Черноголовка, Мышякъ, Совина стрѣла, Саввина стрѣла, Собина, Трудница.

Wiesenknopf, Blutkraut, unächte Biebernelle.
Pimpreneile des près.

Отъ *поноса*, во многихъ мѣстахъ (Krebel).

Saponaria officinalis

Мыльникъ, Мыльнянка, Татарское мыло, Соколій перелетъ, Чистуха, Натягичи.

Seifenkraut, Waschkraut, Seifenwurz, Madenkraut, Speichelkraut.
Saponaire, Savonnière.

Отъ *чесотки* отваръ корня, смѣшанный съ угольнымъ порошкомъ, наружно (Krebel).

Sassaparilla, Smylax syphilitica.

Сассапарель.

Sassaparille.

Въ Литвѣ отъ *рака* всѣхъ видовъ, декоктъ впродолженіи 42 дней при исключительной діэтѣ на *винныхъ ягодахъ, финикахъ* и *изюмѣ* (по 3 лота въ день) съ прѣсными пшеничными сухарями. Декокту 3 стакана въ день и сверхъ того разведенный, въ видѣ питья. Если по истеченіи срока болѣзнь еще продолжается, то даютъ отдыхъ на легкой мясной діэтѣ, и опять повторяютъ леченье (Krebel).

Satureia hortensis

Чаберъ, Чеберъ, Чобръ, Чебрецъ, Щеберъ, Шеберъ, Шеберникъ.

Saturey, Gartensaturey, Kölle, Pfefferkraut, Bohnenkraut, Zeber, Wurstkraut, Sergenkraut, Satermann, Zwiebelisop, Käsekraut.
Sarriette, Sarpette, Savourée, Sadrée.

Въ сибирскихъ губерніяхъ противъ *солитера*. Нѣсколько порошковъ изъ сѣмянъ, каждый въ чайную ложку, съ постнымъ масломъ. Яроцкій видѣлъ подтвержденіе (Др. Здр. 1837, 261).— Малороссіяне примѣшиваютъ эти сѣмяна къ кислой капустѣ для аромата. — Отъ *поноса* и *цынги* (Брыковъ, Др. З. 1836 № 47).

Чаберомъ наз. также Богородская трава, Thymus serpillum.

Saxifraga crassifolia.

Баданъ, Чагирскій чай, Мунгальскій чай.

Dickblätterichter Steinbrech.

Въ Сибири, отъ *лихорадки* и *поноса* корень, губчатый, чрезв. горькій, вяжущій (Krebel). — Въ Германіи, въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ отваръ употребляется противъ *страданій груди* (катарральныхъ, вѣроятно: сказано Lungensucht.

Scabiosa succisa.

Пуповникъ, *Коровій языкъ*, Далиха, Отмышная трава, Одышная трава, Самоправа, Короста, Дѣтородинъ, Грудная трава, Сивецъ.

Teufels-abbis-kraut, Scabiose.
Mors du diable, Succise, Herbe de St. Joseph.

Въ Пермск. г., противъ *болей живота, сонливости* и *головокруженія*. Обыкновенное названіе этого растенія въ Сибири "коровій языкъ", а "пуповникомъ" нѣкоторые называютъ Alismam, Wasserwegerich (Pall. II, 191). — Эстонцы употребляютъ отъ *колики* (Krebel). — Въ Германіи, какъ *заживляющее, потогонное* и *глистогонное*.

Scorzonera.

Козелецъ, Мохнатка, Полуночникъ, Вяжимордъ.

Schwarzwurz, Haferwurz.
Scorzonère.

Въ Малороссіи служитъ *рвотнымъ* (Булгаковъ). — Въ Сибири почитается хорошимъ заживляющимъ средствомъ противъ *уязвленія змѣями*. — Въ Германіи Scorz. humilis слыветъ кровочистительнымъ, потогоннымъ, разрѣшающимъ.

Scrophularia nodosa.

Сороконедужникъ, Норица, Норочникъ, Шора, Подтынникъ, Собачья голова, Завалецъ, Ранникъ, Крестовникъ, Свиная трава, Коричникъ, Зобный корень, Кукулярія, Трядовникъ.

Braunwurz, Knotenwurz, Knollenwurz, Kropfwurz, Feigwarzenwurz, Saugwurz, Sauwurz, Saukraut, Sauranke, Wurmwurz, Wurmkraut, Rauchwurz, Käferwurz.
Scrofularia, Herbe du siège, Betoine aquatique, Rue des chiens.

Въ Витебск. г., отъ *ужаленія змѣями* отваръ внутрь и припарка изъ разваренаго корня. Почитается секретнымъ (Krebel). — Въ Польшѣ отъ *водобоязни*. Патеръ Лисецкій впродолженіи 40

лѣтъ болѣе 100 людей и животныхъ вылечилъ. Порошокъ изъ сушенаго корня, конецъ ножа въ ложкѣ воды на пріемъ. Отваръ изъ листьевъ и стеблей служитъ питьемъ впродолженіи 2 недѣль. Рана вымывается соленою водою (Krebel). — Въ Германіи прежде славилось какъ *противузолотушное*. Порошокъ изъ сѣмянъ даютъ отъ *круглыхъ глистовъ*. Настой травы употребляютъ противъ *жабы* (полосканье?). Тѣмъ же настоемъ моютъ *паршивыхъ* свиней. — Отъ *зоба* кору корня мелко скоблятъ въ воду и пьютъ, а самый корень, нанизанный на ниткѣ, повязываютъ на шею и носятъ, пока не высохнетъ. Это повторяется впродолженіи 1—2 мѣсяцевъ, до исчезновенія зоба (Schkuhr).

Secale cereale.

Рожь.

Въ Брестѣ-Литовскѣ въ *трудныхъ родахъ* употребл. цвѣты ржи въ видѣ чая (Чернобаевъ). — Озимь простонародное средство въ *грудныхъ* болѣзняхъ, укрѣпляющее тѣло, особенно грудь, послѣ горячекъ и скрывшейся сыпи. Облегчаетъ *кашель*. По мнѣнію Грума, основанному на 7-ми лѣтнемъ испытаніи, превосходнѣе аптечной грудной травы (сбора) и исландскаго мха (Др. Здр. 1840, 36). — Въ восточн. Россіи общеизвѣстное средство отъ *чахотки*. Настаиваютъ точно такъ, какъ обыкновенный чай, не парятъ; къ этому ѣдятъ также кисель или саламату изъ пшеничной муки съ коровьимъ масломъ (Г. О. нѣм. рукоп.).

Въ Ярославск. губ., озимь, скошенную въ половинѣ мая, сушеную, кипятятъ въ молокѣ, въ глиняномъ горшкѣ, подъ крышкой, и пьютъ теплое отъ *сильнаго кашля* и при появленіи *кровавой мокроты*. По неимѣнію озими употребляютъ свѣжую ржаную солому (Сорокинъ). — Тамъ же, при *опухоляхъ* обваривaютъ яровую солому и теплою обкладываютъ страждущее мѣсто, или прикладываютъ къ больному мѣсту тонкіе мѣшечки съ мукой; также отъ *рожи* (Г. О.) — Отъ *лишая* мокраго и сухаго прикладываютъ смятый черный хлѣбъ. — Въ Орловск. г., отъ *боли въ груди* или *въ боку* — пережженная ржаная мука обваривается и употр. какъ чай (Г. О.) — Въ Польшѣ, отъ *чахотки* и *сухотки* у дѣтей — пирожки изъ пшеничной муки съ творогомъ (вареники) от-

варивают и въ этомъ отварѣ купаютъ ребенка. — Въ Германіи, крестьяне лечатъ *водяную*, сажая больнаго въ муку, — напримѣръ ноги въ мѣшокъ съ мукою. ДД. Гольцгаузенъ, Антоніо и Виберсъ подтверждаютъ (Allg. med. Zentralztg. 1844. st. 2).

Secale cornutum

Рожки, Спорынья.

Очень извѣстно какъ *кровегонное* (abortivum). Не менѣе извѣстны также послѣдствія отравы, болѣзнь отъ спорыньи, корча и проч. отъ муки, содержащей въ себѣ болѣе или менѣе значительное количество спорыньи, но какъ врачебное средство въ русской народной медицинѣ она, кромѣ упомянутаго, кажется, во всени на что не употребляется.

Sedum acre.

Гусиная плоть, Грыжная трава, Чистникъ, Расходникъ, Молодило, Молодень, Очитокъ, Нарубашень, Утробашень, Капустка.

Mauerpfeffer, Steinpfeffer, Katzenträublein.
Orpin brulant, Vermiculaire.

Въ Воронежѣ отъ *боли живота* сухую истертую траву съ квасомъ или водкой (В. б.). — *Бородавки* натираютъ сокомъ (Krebel).

Sedum telephium см. Telephium.

Selinum palustris.

Гирча болотная.

Silge, Oesenich, Oelnitz, Oelnich.
Selin.

Крестьяне въ Курляндіи лечатъ *падучую* болѣзнь крѣпкимъ отваромъ корня Selini palustris (Др. Здр. 1834, 164); тоже по свидѣтельству Триніуса (Нелюбинъ).

Sempervivum tectorum.

Поденѣжникъ.

Hauslaub, Hauslauch, Donnerbart, Wunderbar, Immergrün.

Бородавки натираютъ сокомъ изъ листьевъ (Krebel).

Senecio jacobaea.

Долгоустикъ, Желтуха, Мерковея.

Jakobskreuzkraut, Weidenkreutzkraut, Zehrkraut, Krötenkraut, Spinnenkraut.
Jacobée.

Эстонцы употребляютъ отъ *геморроидальныхъ шишекъ*, внутрь и снаружи (Krebel).

Serratula amara, Saussurea glomerata.

Горькая трава.

Scherbenkraut, Schartenkraut.

На Яикѣ, казаки употребляютъ отваръ отъ *лихорадки* (Pall. 1,375), а порошкомъ присыпаютъ *раны* у скотины отъ волковъ и бѣшенныхъ собакъ (Krebel).

Serratula tinctoria.

Серпуха, Серпій, Серпъ, Катръ, Язычникъ, Пильная трава.

Farbercharte, Färberdistel, Blaue Scharte.
Sorrette.

Въ Харьковск. г. *отъ водобоязни*. — Отъ *Сибирской язвы* настой одной ложки сухой травы въ винѣ, въ первый, третій и седьмой день по пріему. Вмѣстѣ съ тѣмъ на желвакъ прикладывается мыло, разведенное въ томъ же (Каразинъ, Krebel).

Silicea.

Кварцъ, горный хрусталь, песокъ и проч.

Бородавки обмываютъ водою, накопившеюся въ ямкѣ или лункѣ большаго камня (гранита? полевой шпатъ или кварцъ?). — Въ Волынск. губ., *Камень никсъ* (оникс?) растираютъ, всыпаютъ въ воду и этою водою промываютъ глаза отъ *воспаленія* (Г. О.). — *Жабинецъ*, камень, съ виду похожій на агатъ, бурый, полупрозразный, дают отъ *жабы* подержать во рту. Въ Польшѣ считается вѣрнымъ "симпатическимъ" средствомъ. На востокѣ этотъ же камень употребляютъ какъ талисманъ и средство для открытія яда. — Въ Польшѣ, рѣчной песокъ, истолченный въ мягкій порошокъ, дается отъ

кислотъ въ желудкѣ по половинѣ чайной ложки (Kossakowsky). — Шт. лек. Романовичъ, владимірскій уѣзд. вр., говоритъ "*я* для леченія застарѣлыхъ *язвъ* употребляю какъ самовѣрнѣйшее средство мазь изъ одной части самаго чистаго хрусталя (стекла или горнаго хрусталя, кварца?), въ мельчайшій порошокъ превращеннаго, одной или двухъ частей просѣянной пшеничной муки и натопленнаго меду въ такомъ количествѣ, чтобъ образовалась мазь. Намазывается на корпію" (Др. Здр. 1835, 116). Средство, очевидно, народное, но источникъ не указанъ.

Sinapis.

Горчица.

Отъ *кашля* съ обильною мокротой горчица съ медомъ (Krebel).

Sisymbrium offic.

Уразная трава, Полевая горчица, Клоповникъ, Сухоребрикъ, Сухоребрица.

Wegsenf, Ranke.
Tortell, Vélar, Herbe au chantre.

Отъ *маточныхъ кровотеченій*. Въ Петербургѣ старуха дала одной нѣмкѣ, настой ½ чашки. Въ первый разъ помогло, во второй нѣтъ. Больная имѣла притомъ цынготное расположеніе.

Solanum nigrum.

Пасленъ, Паслинъ, Псинка, Бзднюка, Бздюха, Вороняшка.

Schwartzer Nachtschatten.
Morelle, Morette, Herbe-more, Crève-chien.

Отъ *каменной болѣзни* чай, три раза въ день. Почитается *мочегоннымъ* (Krebel).

Solidago virgaurea.

Золотуха, Золотушникъ, Золоторникъ, Золотая розга, Золотень, Костовязъ, Живительная трава, Желѣзнянка боровая.

Goldruthe, Güldenwundkraut, Wundkraut, St. Petersstab.
Verge d'or

Въ Пенз. г., Мокшане, золою сожженнаго растенія присыпаютъ

рожистыя опухоли (Pall., I. 72). — Наименованія очевидно указываютъ на употребленіе противъ *золотухи*. — На Дону казаки пьютъ въ видѣ чая отъ *непроизвольнаго* отхожденія *мочи* (S. Gmelin) отъ *задержанія* (Нелюбинъ). — Эстонцы отъ *колики* (Krebel) и отъ застарѣлыхъ *язвъ* наружно. — Въ Германіи извѣстно какъ *заживляющее*.

Sonchus.

Въ Нерч. окр., противъ *золотухи* (Кашинъ). Который Sonchus?

Spirea aruncus.

Донникъ колосистый.

Geissbart, Waldbart, Waldspierstaude.
Barbe de bouc, Barbe de chèvre.

Колоши отъ *кровохарканія* пьютъ настой (Krebel). Д. Блашке видѣлъ очень хорошіе результаты, когда не было воспалительнаго осложненія, а только слабость (Laxität) легочной ткани.

Spiraea ulmaria, Regina prati, Barba caprina.

Въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи Spiraea ulmaria носитъ множество различныхъ названій: Въ Нижегор. губ. *Лабазникъ, Живокость;* Арх. *Бѣлоголовка;* Волог. и Вятск. *Лабазникъ, Жердовникъ;* Ворон. *Плакунъ-трава;* Полт. *Болотная бузина;* Смол., Черн. и Калужск. *Медуница;* Тамб, *Окрыпій, Топырка; Бѣлоголовецъ;* Черниг. *Огуречникъ;* на Алтаѣ *Бѣлоголовникъ,* Церковн.-слав. *Батеръ, Ивановъ цвѣтъ;* у нѣкоторыхъ ботаниковъ *Медунишникъ, Раповникъ, Храповникъ, Дикая бузина, Чертогрызъ, Лабазка. Козья жимолость, Таволга* (Анненковъ, Бот. Словарь). *Таволга илемная, Таволга лабазникъ, Модунижникъ, Царица луговъ, Таволжникъ, Батеръ, Журанъ лабазникъ, Ивановъ донникъ* (Нелюбинъ, Фармакологія).

Sumfspierstaude, Wiesenwedel, Wurmkraut, Johanniswedel, Wiesengeissbart, Wädesüss, Schwulstkraut, Mälkraut, Krampfkraut, Blutkrautwurz, Wiesenkönigin.
Spirée ulmaire, Ulmaire, Reine des prés, Chèvre des prés.

Въ Волынской губерніи, корень употребляется противъ *водобоязни*. Потомъ, вслѣдствіе сообщеній, было испытано въ Калужской, Мос-

ковской и др. (Krebel, Volksmed. u. Volksmitt. Russl., Нелюбинъ, Фармак.; Др. Здравія, 1846, 82; Kuhner. Med. Ztg. Russl., 1850, № 51.) На Уралѣ, отъ *простуды*, взваръ растенія. Тамъ же дѣлаютъ травяное пиво изъ Лабазника и листьевъ черной смородины, называемое травникомъ. Неумѣренное употребленіе этого пива *производитъ поносъ*, нерѣдко кровавый (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 117). Цвѣты въ видѣ чая служатъ *потогоннымъ* (Krebel). Въ Сибири издавна употребляется отъ *глистовъ* (Osiander), такъ же какъ листья Sp. Filipendulae. Въ Томской г., отъ *надсады*, надорванія живота и отъ *головной боли*. Въ нѣкоторыхъ (непоименованныхъ) мѣстахъ настой травы Лабазника (Таволги, Жердовника) употребляется отъ *водяной* (Этногр. мат. Р. Геогр. О.).

Въ ученой медицинѣ старинные врачи употребляли корень, листья и цвѣты Sp. ulmariae при кровотеченіяхъ, поносахъ, бѣли и истерическихъ припадкахъ. Она почиталась также глистогоннымъ, а чай изъ цвѣтовъ (по Bourgeois и Vicat) въ лихорадочныхъ и воспалительныхъ состояніяхъ даже заслуживаетъ предпочтенія передъ бузиной (Strumpf, Arzneimittellehre). Въ половинѣ семнадцатаго вѣка растеніе это, по-видимому еще пользовалось большимъ уваженіемъ. Этмюллеръ, кромѣ потогоннаго, называетъ его противоядіемъ, изгоняющимъ всякое зло (alexipharmaca, pellens malignitatem). Употреблялось вообще въ эпидемическихъ и злокачественныхъ болѣзняхъ, въ особенности же въ эпидемическомъ поносѣ, въ натужномъ, осеннемъ, и въ злыхъ лихорадкахъ (Ettmüller, Schroederi dilucidati Phytologia). По мнѣнію Галлера и Розенштейна, чай изъ цвѣтовъ способствуетъ высыпанію оспы и кори, въ случаѣ замедленія, и въ соединеніи съ сѣрнымъ цвѣтомъ вызываетъ скрывшуюся чесотку (Murray).

Д-ръ Штегеманъ, въ Вернигеродѣ, въ Саксоніи, долго безуспѣшно пользовавшій 35-лѣтнюю особу отъ задержанія регулъ, случайно узналъ отъ одной старухи лекарство быстро подѣйствовавшее. Оно состояло въ отварѣ изъ слѣдующаго сбора:

Rp. Herb. et stipit. Spiraea ulmariae, Fl. Tilae, Herb. Thymi serpilli, Herb. Veronicae aa partes aequales.

Это средство потомъ нѣсколько разъ испытано. Но такъ какъ Sp. ulmaria здѣсь дана не одна, то неудобно принять, что ей собственно слѣдуетъ приписать упомянутое дѣйствіе на матку, тѣмъ

болѣе, что старинные врачи употребляли это растеніе противъ слишкомъ обильныхъ регулъ, а не противъ задержанныхъ. Напротивъ, входящая въ составъ сказаннаго лекарства herb. Thymi serpilli почиталась драгоцѣннымъ средствомъ противъ задержанія регулъ и во многихъ мѣстахъ Германіи до-сихъ-поръ употребляется. (Dierbach, Die neuest. Entdeck. in der Mat. med.)

Въ новѣйшихъ фармакопеяхъ растеніе это рѣдко упоминается. Гейгеръ и Моръ относятъ его къ крѣпительнымъ и заживляющимъ, но прибавляютъ, что оно уже оставлено (Geiger et Mohr, Pharmacop. univers.

Изъ принадлежащихъ къ тому же семейству въ лекарственномъ отношеніи болѣе извѣстны: Spiraea filipendula, Sp. Aruncus, Sp. Trifoliata и Sp. Tomentosa.

Spiraea filipendula. s. Saxifraga rubra.

Вятск. г. *Донникъ;* у Pall. Fl. R. *Донная трава, Земляные орѣшки;* Полт. г. *Починочки;* Черниг. *Смутникъ;* Тамб. *Кашка, Пухъ;* Орл. *Медуника;* Могил. *Медуница;* Слав. церк. *Трясулька.*

Корень, листья и цвѣты причислялись къ мягчительнымъ и мочегоннымъ и оттого были рекомендованы противъ геморроя, бѣлей, страданій почекъ и каменной болѣзни, а въ новѣйшее время думали видѣть въ немъ средство отъ водобоязни (?) (Strumpf)

Послѣднее, вѣроятно, ошибка и относится къ Sp. ulmaria. Корень почитается *мочегоннымъ* и полезнымъ отъ *камня* (Mérat et Delens).

Spiraea aruncus.

Донникъ колосистый.

Waldgeissbart, Waldspierstaude.
Barbe de bouc, Barbe de chèvre.

Плиніева Rhodora, въ старинныхъ фармакологіяхъ значится какъ потогонное, вяжущее, крѣпительное, заживляющее (Mérat et Delens). Старинные врачи употребляли отъ лихорадокъ (Strumpf).

Spiraea trifoliata, s. Gillenia trifoliata.

Въ Сѣверной Америкѣ употребляется какъ рвотное (Oesterlen,

Heilmittellehre) и извѣстна тамъ подъ именемъ Индѣйской Ипекакуаны, Indians medecine (Mérat et Delens).

Spiraea tomentosa.

Особенно листья, пріятно горькіе, вяжущіе, имѣютъ въ дѣйствіяхъ много сходнаго съ Ratanhia и бываютъ полезны въ упорныхъ *поносахъ съ рѣзью*, въ поносахъ чахоточныхъ и при тифозныхъ симптомахъ, въ кровавыхъ поносахъ и въ *холерѣ* у дѣтей, въ *маточныхъ кровотеченіяхъ*, задержаніи послѣда, хронической гонорреѣ, бѣляхъ и губчатыхъ язвахъ (Strumpf.

Spongia fluviatilis.

Бадяга, Бодяга.

Въ Брестъ-Литовскомъ. Для разрѣшенія *изліяній крови* (ecchymosis), подтековъ, при ушибахъ (Чернобаевъ, Даль). — Въ Россіи бадяга употребляется какъ отвлекающее въ *золотушномъ воспаленіи глазъ*. Для этого она посыпается на тряпку, намазанную медомъ, и прикладывается къ затылку. Малымъ дѣтямъ въ *золотухѣ* даютъ запеченную въ бѣломъ хлѣбѣ бадягу внутрь, съ молокомъ, полагая на пріемъ столько, сколько можно захватить концемъ ножа. Для лошадей употребляется бадяга по столовой ложкѣ, съ отрубями, какъ превосходное средство въ застарѣломъ *запалѣ*, catarrh. pectoris inveteratus (Четыркинъ, примѣч. къ ст. Чернобаева). — Между *противузолотушными* бадяга занимаетъ не послѣднее мѣсто. Приводятъ въ порошокъ и даютъ по золотнику и болѣе въ сутки. Бадяга замѣняетъ у простонародія грецкую губку и употребляется для разбитія *золотушныхъ опухолей* (Вишневскій, Др. Здр. 1837. 259.). — Отъ *ревматизма* и *ломоты*, наружно.) — Въ восточн. Р., отъ упорной *золотухи*, бадяга обертывается въ ржаное хлѣбное тѣсто, ставится въ печь и просушивается, пропекается очень сильно, потомъ все вмѣстѣ толчется въ порошокъ, котораго и даютъ больному (Г. О. нѣм. рукоп.) — На Дону, казачки натираютъ лицо вмѣсто *румянъ*. Внутрь употребляется отъ *глистовъ* (S. Gmelin.).

Stachys recta.

Чистецъ, Живика, Живучка.
Berufskraut, Beschreikraut, *Abnehmkraut*.
Crapaudine.

Около Тифлиса, въ нѣмецкихъ колоніяхъ, очень уважается и употребляется противъ всѣхъ изнуряющихъ болѣзней, куда относятъ тифъ, всѣ лихорадки и т. п. Дѣлаютъ крѣпкій отваръ травы, которымъ помощію губки ежедневно моютъ руки и ноги, выжимая жидкость обратно въ посудину. Если жидкость наутро сдѣлается студенистою, то это дурной знакъ, — значитъ больной "чахнетъ" (hat die abzehrende krankheit); если же жидкость остается прозрачною и жидкою, то есть надежда на скорое изцѣленіе (Pharmac. Ztschr. f. Russl. 1864).

Stannum.

Олово.

Одна дама, въ Петербургѣ, замѣтивъ на улицѣ дѣвочку съ *бѣльмами* на обоихъ глазахъ, научила взять двѣ оловянныя тарелки, чистаго олова, положить между ними мелкаго сахару рафинаду и, сложивъ дно въ дно, стереть этотъ сахаръ самыми тарелками въ мягкій порошокъ. Этимъ порошкомъ, съ пера, присыпать глаза три раза въ день. Бѣльма въ скоромъ времени прошли и дѣвушка (теперь уже мать семейства) не только хорошо видитъ, но всю жизнь занималась золотошвейною работой (Лв.). По всей вѣроятности, это были не бѣльма (cataracta), а плева на роговой оболочкѣ (staphyloma).

Statice coriaria, s. latifolia.

Карнякъ, Дубильный корень, Чимборникъ, Кермекъ.
Sandnelke, Grassnelke, Wiederstoss.

Въ Ставроп. г., отваръ корня пьютъ отъ *поноса*. Корень изобилуетъ таниномъ и у мѣстныхъ кожевниковъ замѣняетъ дубовую кору (Ландъ).

Statice speciosa.

Каменный чай.

Отъ *опущенія матки* (Krebel).

Stellaria dichotoma.

Въ Пенз. г., мокшанѣ, отваръ отъ *поноса* у дѣтей (Pall. I, 72).

Stellera chamaeiasme, Passerina Stelleri.

Мужикъ корень.

Sperlingszunge, Spatzenzunge.
Langue de moineau, Herbe à l'hirondelle,

Въ Сибири, употребляется какъ сильное проносное средство, которое выгоняетъ также *ленточную глисту* (Всеобщ. ж. вр. н. 1811, № 2.). — За Байкаломъ, корень какъ слабительное и потогонное. Тамъ же отъ *ленточной глисты* порошокъ корня, по 1 драхмѣ (Krebel).—Буряты, отъ *чесотки* отваръ корня, наружно (Krebel).

Sticta pulmonacea.

Поростъ, Плюсникъ, Граничникъ.

Мохъ, растущій на дубахъ, въ Гродненской губ. и уѣздѣ,—въ Бѣловѣжской Пущѣ,—употребляется противъ *грудныхъ болѣзней* вообще и даже, говорятъ, съ успѣхомъ противъ *чахотки*.

Succinum.

Янтарь.

Отъ *желтухи* носятъ на шеѣ янтарную пронизь, потому что *вытягиваетъ желчь* изъ тѣла (Даль). — Отъ *боли и шума въ ушахъ*, янтарное масло вкладываютъ на шерсти или хлопчатой бумагѣ (Krebel).

Sulphur.

Сѣра.

Въ припадкахъ *закрытаго геморроя* грузины окуриваютъ заднiй проходъ сѣрою, посыпая ее на раскаленные угли (Рейнгардтъ).—Отъ *судорогъ* носятъ при себѣ кусочекъ сѣры. Отъ *судорогъ* въ ногахъ у роженицъ и беременныхъ зашиваютъ толченую сѣру или сѣрный цвѣтъ въ подвязки (Даль).—Въ Яросл. губ., отъ *чирьевъ* толченая сѣра съ хлѣбомъ (Сорокинъ).—Тамъ же отъ *чесотки*, сѣра съ синимъ купоросомъ, на коровьемъ маслѣ втирается (Г. О.).—Отъ *грудницы* прикладываютъ сѣрою прокуренную корпію (Krebel).—Въ Феллинѣ, Лифл. губ., отъ *водобоязни* даютъ по чайной ложкѣ сѣрнаго цвѣту въ молокѣ, а наружно къ ранѣ прикладываютъ разодранную селедку.

Sulphuris acidum.

Сѣрная кислота, купоросное масло.

Въ Томск. губ., Барн. окр., отъ *ногтоѣды* и *змѣевика*, наружно (Г. О.).—Во всѣхъ злокачественныхъ *нарывахъ* (сибирской язвѣ и проч.) играетъ важную роль какъ притравляющее. Съ невѣроятною смѣлостью мажутъ даже края вѣкъ въ *гнойномъ воспаленіи глазъ* и лопающіеся, вытекающіе глаза не останавливаютъ этихъ операцій. Тутъ часто, впрочемъ, принимаютъ сѣрную кислоту, а также мѣдный купоросъ, за бѣлый цинковый купоросъ.

Swertia rotata, Pleurogine rotata.

Синій звѣробой, Лазоревый звѣробой.

Въ восточной Сибири, у Саянскихъ горъ, татары прикладываютъ жеванные листья къ *ранамъ* и выхваляютъ какъ превосходное средство. Русскіе употребляютъ какъ горькое средство внутрь и называютъ "Синимъ звѣробоемъ", а Sw. corniculatum "Бѣлымъ звѣробоемъ." Въ другихъ мѣстахъ "Синимъ звѣробоемъ" называются Ruyschiana и Issop (Pall. III, 327).

Symphitum officinale.

Живокостъ.

Beinwell, Beinwurz, Beywall, Reinwurz, Wallwurz, Schwarzwurz, Schmeerwurz, Schmalzwurz.

Въ Сербіи, подъ названіемъ Гавезъ, корень въ большомъ употребленіи у народа отъ всякихъ *ранъ* и *переломовъ* (Л.).—Въ Германіи извѣстно какъ живительное, стягивающее, болеутоляющее; употребляется въ *кровохарканіи*, *поносѣ* простомъ и натужномъ, и въ видѣ мягчительныхъ припарокъ.

Syringa vulgaris.

Сирень, Синель, Бузокъ.

Gemeine Syringa, Türkischer Hollunder, Blauer Dosten, Zirinken, Pfeifenstrauch, Lilas.

Цвѣты въ видѣ чая противъ *кашля* съ *кровохарканіемъ*.—Листъ отъ *зубныхъ* и *ревматическихъ* болей. Г. М-ъ прикладывалъ себѣ къ болящему и мокнущему желваку на затылкѣ и желвакъ очень скоро разрѣшился нагноеніемъ.—Въ Воронеж. губ., отъ *ранъ*, листья прикладываютъ (Г. О.).—Въ Евр. Турціи, отъ *глистовъ* цвѣты, преимущественно лиловые (Л.).

Tamparum.

?

(Растетъ на вершинахъ горъ, на солнечной сторонѣ).

Бурятскіе ламы употребляютъ отъ *глистовъ* и *воспаленій*. Дѣйствуетъ наркотически (Krebel).

Tanacetum balsamitа.

Калуферъ, Кануферъ.

Frauenmünze, Römische Münze, Münzbalsam, Balsamkraut
Menthe de coq, Grande baume, Baume á salade, Coq des jardins.

Отъ *истерическихъ припадковъ* употребляется водяная настойка, въ Малор. (Булг.). — Въ Сибири отъ *головной боли* прикладываютъ листья свѣжія или намоченные (Krebel).

Tanacetum vulgare.

Девятильникъ, Дикая рябина, Пижма, Рябинникъ, Рябинка желтая или полевая, Глистникъ, Романникъ, Пуговичникъ, Протычъ, Козельникъ, Сузикъ, Девятиха, Вротичъ, Десятинникъ.

Rainfarrn, Reinfarrn, Wurmfarrn, Weinfarrn, Wurmkraut
Tanaisie, Herbe aux vers.

Въ Томск. губ., Барн. окр., отъ *головной боли*, *удушья* и *послѣ родовъ* (Г. О.).—На Кавказѣ, съ душицей и бычачьей мочей, для *очищенія ранъ* (Поповъ).—Въ Олонецкой губ., универсальное средство отъ всякаго нездоровья, отъ *лихорадки* и *желтухи*.—Отъ *задержанія мѣсячнаго* (Krebel).—Въ Эстл., отъ *глистовъ*, цвѣты и сѣмяна. Въ Россіи также (Krebel).

Tarantula.

Тарантула.

Отъ *ужаленья* тарантулы въ Крыму примачиваютъ масломъ, настоеннымъ на томъ же насѣкомомъ (Krebel).

Taraxacum, Leontodon taraxacum.

Одуванчикъ, Русскій цикорій, Полевой цикорій, Викарія, Пухлянка, Подойники, Попово гуманце, Попава, Дуанъ, Кульбаба, Куйбабка, Молочай, Молочникъ, Хасимъ, Щохъ, Бродавникъ.

Löwenzahn, Pfaffenröhrlein, Kuhblume, Butterblume, Kettenblume, Pfaffenblatt, Pfaffenstiel, Mönchskopf, Hundslattig, Hundsblume, etc. etc.
Pissenlit, Dent de lion.

Въ Нерч. окр., отъ *золотухи* (Кашинъ).—Въ Яросл. губ., отъ *желтухи*, сокъ, сваренный съ молочною сывороткою.—Отъ *золотухи* порошокъ корня на свиномъ салѣ, мазь. — Отъ *чесотки*, *лишаевъ*, *парши* и *язвъ* отваръ цвѣтовъ внутрь при обмываніи мыломъ (Г. О.).—Отъ *золотушныхъ опухолей* припарки изъ цвѣтовъ и листьевъ, сваренныхъ въ пивѣ (Krebel).

Taxodium sempervirens.

Чага, Чажное дерево.

Cyprès chauve d'Amerique.

Колоши прикладываютъ къ *сифилит. бубонамъ* припарки изъ коры, отъискиваемой у моря, гдѣ она пропитана солью (Krebel).

Taxus baccata.

Тисовое дерево, Тиссъ, Зеленица, Негной, Негніючка, Негніющее дерево, Красное дерево.

Eibe, Eibenbaum, Taxbaum, Rotheibe, Eigenbaum, Bogenbaum.
If, Eve.

Въ западныхъ губ., между простымъ народомъ извѣстное средство противъ *водобоязни* (Др. Здр. 1839, 266).—Профессоръ Гильдебрантъ похваляетъ опилки тисоваго дерева (Энегольмъ, Всеобщ. ж. врач. наукъ, 1811, № 1.). Употребляется въ Галиціи на границахъ Валахіи и Венгріи отъ того же.

Thalictrum majus.

Серебрянка, Серебруха, Золотуха, Падучникъ.

Wiesenraute, Unstätkraut.

Въ Томск. губ., Барн. окр., все растеніе въ отварѣ, отъ *глистовъ* и "внутреннихъ болѣзней" (Г. О.).

Telephium, Sedum Telephium.

Заячья капуста, Заячья трава, Заяцъ, Узикъ, Скрипунъ, Живая трава, Живая вода, Росходникъ, Воронье масло.

Grosse Fetthenne, Bruchkraut, Zungenkraut, Schmerzwurz, Bohnenblatt, Donnerbart.

Orpin, Reprise, Herbe á la coupure, Fabaire, Grassette, Herbe magique.

Употр. какъ превосходное живительное средство противъ всякихъ *ранъ*,—гораздо лучше арники, говорятъ издавна пользующіеся перегнанною черезъ все растеніе съ корнемъ водою, которая такъ и называется "живою водою." Въ семействѣ Ерм—выхъ издавна постоянно держали эту "живую воду" въ запасѣ и у нихъ, въ имѣніи какой-то докторъ съ успѣхомъ испытывалъ надъ человѣкомъ, смятымъ машиною. Наблюденіе гдѣ-то было напечатано, но я не нашелъ его, а привожу со словъ самой г-жи Ерм—вой. Прежде и въ аптекахъ приготовлялась aqua Telephii.—Отъ *чахотки* (застарѣлаго катарра) перегнанная вода внутрь (Далматовъ).—Отъ *водяной* и отъ *цынги* отваръ листьевъ (Krebel).

Terebinthina.

Терпентинъ, Скипидарное масло, Скипидаръ.

Изстари употреблялось отъ *задерж. мѣсячнаго*, по 12—15 капель ol. Tereb. утромъ и вечеромъ, съ крѣпкимъ чаемъ Artemisiae. — Отъ *паралича* (Lähmung), внутрь (Krebel). — Въ Костромск. и Ярославск. губ., отъ *ревматизма* и *ломоты*, втираніе.—Въ Пензенск. губ., отъ *лихорадки*, внутрь (Г. О.).—Въ Воронежск. губ., отъ *зубной боли* прикладываютъ, отъ *задержанія мочи* внутрь даютъ (Г. О.).—Въ Эстляндіи такъ же.—Татары, отъ *запала* у лошади (послѣдствій питья послѣ разгоряченія) расковываютъ всѣ ноги, промываютъ копыта водою и натираютъ скипидаромъ. Черезъ два часа лошадь здорова.

Testudo.

Черепаха.

Въ Евр. Турціи, отъ *чахотки*, вареная въ свѣжемъ козьемъ или ослиномъ молокѣ, питье (Л.).

Teucrium chamaedrys.

Ростигоръ, Ростроrъ, Очанка.

Vermeinkraut, Edler Gamander, Frauenbis, Bathengel, Erdweihrauch.

Petit chêne, Petite germandrée, Chamaedrys.

T. Chamaedrys, T. Botrys, T. montanum, въ Крыму, отъ *лихорадки*, пьютъ крѣпкій настой травы по 3—4 стакана. Д. Гейнрихъ, въ Севастопольскомъ морскомъ госпиталѣ, испытывалъ, но не видѣлъ хорошихъ результатовъ (Krebel).

Teucrium marum.

Кошачья трава, Кошачья мята.

Katzenkraut.

Herbe aux chats.

Въ Германіи, рекомендуется какъ средство отъ *падучей*. Даютъ въ видѣ чая и нюхать свѣжую, растертую. Помогаетъ также отъ сильной *головной боли*. Въ Берлинѣ не давно пущена въ продажу (Земл., сад. и огородн. 1865).

Teucrium scordium.

Дикій чеснокъ, Конскій чеснокъ, Заячій чеснокъ, Лошадиный маіоранъ.

Scordium, Sumpfgamander, Knoblauch-Gamander, Lachenknoblauch, Wasserbathengel.

Germandrée aquatique, Chamaras.

Въ Кубанской землѣ, всѣ жители въ началѣ весны употребляютъ для предохраненія отъ *цынги*. Армяне, производящіе въ здѣшнемъ краю торгъ, почти безпрестанно, особенно въ апрѣлѣ и маѣ, ѣдятъ его даже безъ хлѣба. Они, слѣдуя черкесамъ, называютъ его "Черемиса." Въ Черноморскомъ казачьемъ войскѣ дикій чеснокъ употребляютъ въ пищу съ тою же цѣлію, и дѣйствительно это растеніе—специфическое средство противъ цынги, порождаемой гнилою водой въ Екатеринодарѣ. Больнымъ, для поправленія соковъ, давали по 5 унцій въ день (Прохоровичъ, В. М. Ж. VIII, № 2).

Thalictrum flavum.

Матренка, Сузикъ, Лупута, Вердовецъ, Живительная трава, Луговая рута, Золотуха трава.

Waldraute, Gelbe Wiesenraute, gelbes Unstätkraut, grau Bergmändel, Heilblatt Falsche Rhabarber, Feldrhabarber, gelbe Feld-oder Wasserraute

Rue de prés, Rhubarbe des pauvres.

Въ Курской губ., съ пользою при *укушеніи бѣшеными собаками* употребляютъ настойку, до двухъ унцевъ травы на 16 унцевъ воды; суточная порція (Брыковъ). Это растеніе уже давно описано и для изслѣдованія его на мѣстѣ былъ нѣкогда посланъ по распоряженію медицинскаго начальства проф. Смѣловскій (Др. Здр. 1838, 48).—Въ Тамбовск. губ. извѣстно какъ средство противъ *водобоязни* (Др. Здр. 1839, 166).—Въ Орловской губ., отъ *водобоязни*. Для "точнѣйшаго и совершеннѣйшаго изслѣдованія сего важнаго случая" былъ посланъ въ Орелъ академикъ Смѣловскій. Узнавъ, что въ селѣ Радогожизь этою травою пользуетъ крѣпостной человѣкъ Садовникова, отваромъ, и въ Сѣвскѣ другой, да знаютъ нѣкоторые жители (Всеобщ. ж. вр. наукъ, 1816, № 2).—Въ Сибири, отъ *воспаленія горла* и *нарыва въ горлѣ* полосканье (Krebel).

Thalictrum minus.

Камчукъ, Сузикъ, Вередовецъ.

Въ Ставроп. губ., армяне и казаки употр. очень горькіе листья камчука какъ *противулихорадочное*. Иногда излечаетъ слабыя трехдневныя лихорадки. На пріемъ полагается одна драхма (Ландъ).

Thlaspi bursa pastoris, T. arvense.

Денежникъ, Ярутка, Вередникъ, Жабная, Клопецъ, Червичникъ, Голигонъ, Талабанъ.

Täschelkraut, Hellerkraut, Pfennigkraut, Hirtentächel, Säckelkraut, Dachskraut, Blutkraut.

Въ Оренб. г., трава и цвѣты отъ упорнаго *маточнаго кровотеченія* (Г. О.).

Thuja excelsa.

Душное дерево, Душнянка, Душмянка.

Колоши употребляютъ отъ *сифилитической* отваръ коры внутрь, съ ростками Ledi palustris (Krebel).

Thymus vulgaris.

Тимьянъ, Дикій базиликъ.

Gemeiner Thymian, Gartenthymian.

Thyme.

Мокшане и мордва употребляютъ отъ *воспаленія глазъ*, съ водой или квасомъ, въ видѣ примочки (Krebel).

Thymus serpyllum.

Богородская трава, Чебрекъ, Чобрикъ, Чаберъ, Чоборъ, Щебрецъ Цебрецо, Перецъ боровой, Жадовникъ, Матержанка, Матерзанка.

Quendel, Wilder Thymian, Gundel, Kundling, Kunold

Thym sauvage, Serpolet.

Богородская трава (чаберъ, Serpyllum thymus), обильно на Уралѣ растущая, оказалась отлично полезною въ *бредѣ* съ трясеніемъ *отъ запоя*, delirium tremens potatorum (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 147.). До 1815 г. это средство оставалось секретнымъ въ народѣ и у D. Salvatori, но потомъ, по найденнымъ въ пакетцахъ сѣменамъ, открыто. Употр. 1 1/2 унціи въ 1 1/2 ф. воды настаиваютъ въ теплѣ и каждые 1/2 часа даютъ по чайной чашкѣ. Черезъ нѣсколько часовъ слѣдуетъ рвота и тогда даютъ рѣже. Дается тогда, когда начинаетъ занивать. Продолженіе леченья отъ 14 до 21 дня. Кромѣ рвоты производитъ поносъ, умножаетъ мочу и испарину, потомъ апетитъ и жажду. Послѣднюю удовлетворяютъ кисловатымъ питьемъ (Krebel). — Отъ *запоя* специфическое средство (Нелюбинъ). — Въ Нерч. окр., отъ *золотухи* (Кашинъ). — Отъ *Коклюша*, anginae stridulosa, *кашля приступами*, *кашля при гриппѣ*, *кашля конвульсивнаго*. Специфическое средство отъ *пораженія дыхательныхъ вѣтвей*. Прежде давали настой въ разнаго рода *упорномъ кашлѣ*, въ *рожахъ*, въ *параличахъ языка* у пораженныхъ *апоплексіею* настой. (Д-ръ Жозе въ Rev. de Ther. fevr. 1862). — Въ Польшѣ отъ *маточныхъ страданій* и *бѣлей*, съ расходникомъ (Лукашъ).

Tormentilla erecta, Potentilla tormentilla.

Завязникъ, Деревянка, Завязный корень мелкій, Червошникъ, Середечный корень, Дубровка, Узикъ, Вязилъ, Пуповникъ, Пуповный корень, Куръ-зелье.

Blutwurzel, Ruhrwurz.

Tormentille.

Отъ *поноса* во многихъ мѣстахъ. — Отъ *кровотеченій*, корень (Krebel).

Trapa natans.

Рагульникъ, Рогульки, Рогатка, Чилимъ плавающій, Котелки, Болотные орѣхи, Водяные орѣхи, Чортовы орѣхи, Батланчикъ, Батланчукъ, Батманчукъ, Котевка.

Wassernuss, Jesuitennuss, Wasserkastanie, Teichnuss, Stachelnuss.

Comuelle, Macre, Chataigne d'eau, Echarbot, Saligot, Truffe d'eau.

Зерна употребляются противъ *поноса*. — Въ 1848 г. нѣкоторые изъ сельскихъ жителей разсказывали Д. Пупореву, въ Тверск. губ., что избавлялись этими зернами отъ первыхъ припадковъ *холеры* (холерины?). Въ прежнее время употреблялось и въ медицинѣ подъ назв. Nuces aquaticae et Tribuli aquatici и имъ приписывалось питательное и вяжущее (adstringens), а листьямъ разводящее свойство. Растеніе однолѣтнее, растетъ въ стоячихъ, но не гнилыхъ водахъ умѣренныхъ и теплыхъ странъ Европы и Азіи (Др. Здр. 1853, 22). Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, одинъ господинъ, — ловкій спекулянтъ или простодушный и легковѣрный? — привезъ съ Кавказа мѣшокъ сѣмянъ этого растенія и подъ именемъ *чортовыхъ орѣховъ* пустилъ въ продажу при особой брошюрѣ, въ которой разсказывалось, что у горцевъ этотъ орѣхъ, обладающій "таинственною силою", служитъ талисманомъ отъ всякихъ напастей, приноситъ счастіе и проч. Приложенный даже къ объявленіямъ рисунокъ орѣха съ немалою натяжкой изображалъ какое-то подобіе чорта. Дѣло дошло до того, что серьезнымъ людямъ пришлось печатно разъяснить его и успокоить публику насчетъ чортовой силы рагульника.

Trifolium pratense.

Трилистникъ, Дятлина, Дятельникъ, Дятловина, Красная кашка, Кашка, Митлина, Клеверъ, Троякъ, Тройзелье, Троица, Подорожникъ, Макушка, Лапушка, Коничина.

Rother klee, Spanischer klee, Türkischer klee, Wiesenklee.

Trèfle, Trèfle commun, Grand tréfle rouge.

Въ Нижегор. г., отъ *лихорадки* пьютъ чай (Г. О.).

Trifolium spadiceum.

Голубиный хмѣль, Хмѣль черный дикій, Хмѣль луговой дикій.

Hopfenklee.

Въ Пензенск. г., мокшане смоченные листья употребляютъ противъ *воспаленія глазъ* (Pall. I, 72). — Отъ *водяной* пьютъ настой или отваръ.

Turritis hirsuta.

Zottiges Thurmkraut.

(Turritis glabra — Усовная, Вяжечка, Адзлимъ, Молодика, Заячья капуста, Пужникъ Glattes Thurmkraut, Waldkohl.)

Въ Эстл., отъ *глистовъ*, сѣмяна (Krebel).

Tussilago farfara.

Мать и мачиха, Матерникъ, Бѣлокопытникъ, Подбѣлъ, Матерникъ, Двоелистникъ, Лапуха студеная.

Huflattig, Brandlattig, Brustlattig, Eselshuf, Eselslattig, Rosshuf, Bergletscher, Erdkrone.

Pas d'ane.

Petasite, Taconnet.

Въ южныхъ губерніяхъ, противъ *хроническаго катарра*, съ примѣсью буквицы и конскаго щавеля, взваръ на молокѣ, по 3 чашки въ сутки (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 123). — Въ Воронежской губ., размоченные листья мать-и-мачихи отъ *золотухи*, прикладываютъ (Г. О.). — Въ Польшѣ, отъ *маточныхъ* страданій (опущенія) и *бѣлей*, матержанка съ расходникомъ, по-ровну, въ видѣ ваннъ (Лукашъ). — Отъ *кашля* (Krebel). — Отъ *золотушныхъ опухолей* припарка изъ листьевъ. — Отъ *золотухи*, *сыпей*, *холодныхъ опухолей* (Нелюбинъ, Вишневскій, Др. Здр.). Въ Яросл. г., отъ *ломоты* обкладываютъ обваренною травой (Г. О.).

Typha latifolia.

Палочникъ, Рогозъ, Рагизъ, Рогоза, Рагоза, Рогошъ, Чаканъ,

Чаконъ, Куса, Початки, Пердунъ, Тырликъ, Оробинецъ, Пыжъ, Чижъ, Бадья, Палки.

Rohrkolbe, Sumpfkolbe.

Roseau des étangs, Rauche, Quenouille, Canne de jonc, Masse.

Въ Киргизской степи, отъ *цынги*, корень (Krebel).

Ulmus campestris

Илимъ, Ильмъ, Ильмнякъ, Берестина, Берестъ (Ulmus effusa, Вязъ).

Ulme, Feldulme, Iper, Rüster.

Orme champêtre, Ypréau.

Въ восточныхъ губерніяхъ, отъ *лишаевъ, лишаевидныхъ сыпей* или *язвъ* молодая кора, 4—6 лотовъ на бутылку воды, варится довольно долго. Ежедневно пьютъ по двѣ рюмки. Употр. и наружно (Г. О. нѣм. рукоп.).

Ulva proniformis.

Слизь, Водяное масло.

Wassergallert.

Такъ называемое въ Сибири "водяное масло", круглые комки зеленой слизи, находимой въ стоячей водѣ, общеизвѣстное тамъ домашнее средство противъ *опухоли глазъ, ногъ* и т. д. Въ ручьяхъ и озерахъ встрѣчается такая же слизь бураго цвѣта, которая называется и употребляется такимъ же образомъ. Есть также между сибирскими домашними средствами "земляное масло", находимое въ сырыхъ сосновыхъ лѣсахъ, на подгнившихъ деревьяхъ, — темнокоричневая, яйцеобразная Ulva; также "муравьиное масло", которое, говорятъ, встрѣчается иногда въ муравейникахъ, но котораго я не видалъ. То и другое также употребляютъ противъ страданій глазъ и разныхъ внутреннихъ болѣзней (Pall., II, 290).

Urtica urens.

Крапива, Жгучки, Жигучка.

Nessel, Brennessel.

Ortie grièche, Petite ortie.

Отъ *натужнаго поноса* сушеною и истертою крапивой посыпаютъ хлѣбъ и ѣдятъ (Даль). — Въ 1793 г. большая часть больныхъ въ прусской арміи вылечивалась этимъ отъ кроваваго поноса. Приним.

сухія сѣмяна вмѣстѣ съ цвѣтными листочками (summitates) по ложкѣ съ супомъ или свареныя въ молокѣ (Frorip's Not. 1834, № 896). — Въ Воронежской г., мелкоистолченные листья ѣдятъ съ медомъ отъ *чахотки* (В. б.). — Д. Гаусманъ, изъ г. Видзы, говоритъ: "многочисленными наблюденіями убѣдился я, что корень крапивы превосходно замѣняетъ сассапариль и оказывается полезнымъ въ *грудныхъ страданіяхъ* съ хроническимъ раздраженіемъ легкихъ и даже съ признаками начинающейся *чахотки* (отваръ съ коровьимъ молокомъ); въ разныхъ продолжительныхъ *сыпяхъ*, особенно въ то время, когда онѣ скрываются; въ послѣднемъ случаѣ сыпь, по употребленіи отвара, вновь выступаетъ; въ *ломотной* и *колтунной* болѣзни средство это приноситъ значительное облегченіе. Тѣмъ же средствомъ вылечилъ я обширную язву горла, сопряженную съ истребленіемъ мягкихъ частей до позвонковъ, и поднебія и язычка, оставшуюся послѣ худо леченнаго воспаленія и нарыва" (Др. Здр. 1842, 27). — Бюларъ (Bullar) видѣлъ скорое и успѣшное излеченіе этимъ домашнимъ средствомъ застарѣлой *лишайной сыпи* (lichen agrius) и послѣ опытовъ нашелъ, что оно оказывается полезнымъ въ хроническихъ *папулозныхъ* (lichen), равно какъ въ нѣкоторыхъ *пузырчатыхъ* и *чешуйчатыхъ* сыпяхъ (eczema, lepra, psoriasis). Употр. отваръ листьевъ и стеблей (Assoc. Journ.; Др. Здр. 1855, 113.). — Въ Костромск. г., отъ *истерики*, корень (Г. О.). — Отъ *насморка* вдыханіе дыма жженой крапивы (Г. О.). — Въ Оренб. г., свѣжая трава обыкновенной крапивы сваренная, въ видѣ каши, прикладывается къ низу живота, чтобъ *остановить* слишкомъ *сильное очищеніе*. Сѣмяна даются внутрь отъ *каменной болѣзни*, въ особенности у дѣтей (Г. О.). — Отъ *водяной* порошокъ изъ сѣмянъ и корней (Krebel). — Отъ *зубной боли*, съ уксусомъ прикладываютъ. — Отъ *уязвленія змѣею* свѣжую крапиву съ солью прикладываютъ. — Отъ *усталости* бьютъ по подошвамъ свѣжими листьями (В. б.). — Во Владимірск. г., отъ *грыжи* и *червей*, питье въ уксусѣ; отъ *боли горла*, полосканье; отъ *камня*, отваръ въ винѣ (Нар. бот., Травникъ). — Отъ *холеры* терли и сѣкли крапивой и тѣмъ унимали судороги.

Vaccinium myrtillus.

Черника, Черница.
Schwarzbeere, Bickbeere, Gemeine Heidelbeere.
Vaciet, Airelle anguleuse, Myrtille.

Отъ *поноса*, во многихъ мѣстахъ.—Д. Зейдель снова убѣдился въ цѣлебномъ дѣйствіи ягодъ черники противъ кроваваго поноса. Слѣдуетъ употр. тогда уже, когда нѣтъ рѣзи въ животѣ, ни припадковъ горячки. Въ видѣ отвара и въ видѣ порошка изъ поджаренныхъ ягодъ (Др. Здр. 1837, 172.). — Отъ *афтовъ* ягодный сокъ съ медомъ (Krebel).

Vaccinium oxycoccos, Oxycoccos palustris.

Клюква, Журавика, Журавлика, Жарова, Жаровика, Жаровиха, Жаровица, Жеравика, Жировины, Журавлина, Журавлиха, Жеревика, Веснянки, Боровка, Зоравина.
Moosbeere, Torfbeere, Sauerbeere, Kransbeere, Krähenbeere
Canneberge, Coussinet.

Отъ *лишаевъ* сокъ изъ ягодъ, наружно (Krebel).—Отъ *цынги* ѣдятъ.

Vaccinium vitis idaea.

Брусника, Брусница, Брусена, Боровика, Буровика.
Preisselbeere, Kronsbeere, Strickbeere.
Raisin de bois, Airelle rouge.

На Уралѣ, *въ горячкахъ*, вмѣстѣ съ клюквой и иногда съ душицей или лабазникомъ, даютъ пить отваръ.

Valeriana.

Валеріана, Балдріянъ, Маунъ, Земляной ладанъ, Глухой серпій, Аверьянъ, Маріянъ, Стоянъ, Лихорадочная, Диголъ, Трясовичное коренье, Очной корень, Кошкина трава, Козлекъ.
Gemeiner Baldrian, Katzenbaldrian, Theriakskraut, Katzenwurzel.
Valériane.

Въ Воронежѣ, отваръ корня глухаго серпія употребляется отъ *лихорадки* (В. б.). — Башкиры употребляютъ корень валеріаны (grosser Baldrian) какъ отличное *противулихорадочное* (Pall. II, 21). — Земляной ладанъ (Valeriana phu), въ Оренб. г., корень сырой или высушенный, дается дѣтямъ отъ *судорогъ* и *эпи-*

лептическихъ припадковъ (Pall. II, 100).—Отъ *судорожнаго кашля* (Krebel).—Въ Эстл., для *ускоренія родовъ*, съ пивомъ.

Veratrum album.

Чемерица, Чемерникъ, Чемерка, Кукольникъ.
Weisse Nieswurz, Weisser Germer.
Ellebore blanc, Varaire.

На Уралѣ, отваромъ чемерицы лечатъ всякаго рода *чесотки*, зудящія сыпи (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 118). — Въ *сухоткахъ со сведеніемъ конечностей* народъ на Уралѣ употребляетъ снаружи, въ видѣ припарки, листья бѣлой чемерицы, а внутрь ту же чемерицу, уваривъ ее въ пивѣ. Принимаютъ отваръ по ложкѣ, а когда наступаетъ рвота, то уменьшаютъ пріемъ и прибавляютъ квасцовъ. Такихъ примѣровъ я видѣлъ два, говоритъ Нечаевъ; въ обоихъ сухотка была слѣдствіемъ недостатка періодическаго очищенія (Др. Здр. 1834, 148).—Въ Нерч. окр., противъ *венерической* (Кашинъ). — Въ Нижегор. г., порошкомъ сушенаго корня присыпаютъ *нарывы*, *угри*, происходящіе отъ червя Oestrus. Свѣжій корень, по 1/2 золотнику, употр. и люди противъ круглыхъ и ленточныхъ *глистовъ* (Pall. I, 50).—На Дону, корень опасное и многихъ убивающее домашнее средство, употребляется почти во всѣхъ болѣзняхъ безъ различія, и какъ кровегонное (abortivum) (S. Gmelin).

Veratrum sabadilla.

Чемеричникъ вшеморный.

Употребляется въ Мексикѣ противъ развившейся *водобоязни*, по свидѣтельству капитана Hardy. Испытывалъ и подтверждаетъ Д. Foulhioux, въ Ліонѣ (Др. Здр. 1842, 159.

Verbascum thapsus.

Медвѣжье ухо, Коровякъ, Коровникъ, Вербишникъ, Суконце, Сукно, Степной звѣробой, Царскій скипетръ, Царская свѣча.
Neumanns Kraft, Wolligte Königskerze, Bärenfackel, Fackelblume, Feldkerze.
Bouillon blanc, Molène, Bonhomme.

Въ Оренбургской губ., хваленое секретное средство противъ *лихорадки* медвѣжье ушко, густой настой (Далмат.).—На

югозападныхъ предгоріяхъ Урала V. th., въ отварѣ, употребляется отъ укушенія *бѣшеными собаками*. Впрочемъ, въ той сторонѣ бѣшеныя собаки рѣдко встрѣчаются (Г. О. нѣм. рук.). — Въ Эстляндіи, отъ *сыпей*, отваръ со сливками, наружное. — Отъ *кашля*, съ коровьимъ масломъ (Krebel). — Отъ *холеры* спиртный (водочный) настой цвѣтовъ и вершинныхъ листьевъ. Даютъ, смотря по возрасту и силѣ болѣзни ½—1 рюмки. Примѣшиваютъ также въ питье. Штабъ-лекарь Jenken (Med. Ztg. Russl. 1856, p. 180) замѣтилъ, что послѣ этого средства чрезвычайно быстро увеличивалось *отдѣленіе мочи* и облегчались болѣзненныя явленія. Jenken приготовлялъ по способу Butler Lane'y, который, впрочемъ, говоритъ о V. nigrum и V. blattaria и приписываетъ успѣхи успокоивающему наркотическому дѣйствію на нервную систему (Dierbach's Neueste Entd. in der Mat. med. B. 3. Abth. 2, p. 1136). — Въ разныхъ мѣстахъ медвѣжье ухо употребляютъ отъ *кровохарканія*, *геморроя* и *поноса* въ видѣ чая изъ цвѣтовъ. Порошокъ изъ высушенныхъ листьевъ наружно отъ *дикаго мяса* и внутрь скотинѣ отъ *воспаленія легкихъ*. — Сѣмянами V. th., и V. nigrum рыбаки въ Воронежѣ *усыпляютъ рыбу* (В. б.). — Корень, говорятъ, противенъ мышамъ.

Verbena officinalis.

Желѣзнякъ.

Eisenkrant, Eisenhart.
Verveine, Herbe sacrée.

Отъ *лихорадки* во многихъ мѣстахъ почитается специфическимъ средствомъ. Берутъ, смотря по возрасту больнаго, двѣ-три горсти, варятъ въ 4 бутылкахъ воды до 1 бутылки и, раздѣливъ на 3 доли, даютъ во время перемежки. Если этой порціи окажется недостаточно, то повторяютъ (Krebel).

Veronica longifolia.

Змѣйка, Змѣиная трава, Егорово копье, Синіе цвѣтки, Дробница.

Въ Иркутской губ., на р. Бѣлой, лечатъ *ногтоѣду* вероникой; высушивъ траву, мелютъ и прикладываютъ съ кислымъ тѣстомъ (Щукинъ). — Въ Воронеж. г., отъ *ранъ* (Г. О.). — Эстонцы отъ

чахотки и *ломоты* Veronica officinalis, отваръ въ пивѣ, принимаютъ столовыми ложками (Krebel). — Отъ *лишаевъ* такъ же. V. latifolia. Говорятъ, *змѣи* боятся (В. б.).

Vespertilio.

Летучая мышь.

Высушенная и превращенная въ порошокъ — предохранительное (и цѣлительное?) средство противъ *лихорадки*, въ Крыму. — Отъ *рахитизма* — внутрь вода, въ которой заморена летучая мышь (Krebel).

Viburnum ebulus (opulus).

Калина, Калинина.

Schneeball, Schneeballstrauch, Schlinge, Schwelke, Wasschollunder
Obier.

Въ Брестѣ-Литовскомъ, отъ *простуднаго кашля* варятъ ягоды калины и принимаютъ нѣсколько разъ по ложкѣ (Чернобаевъ). — Въ Тамбовск. г., молодые ростки, въ видѣ чая, отъ *золотухи*. Калиновые отпрыски собираются въ началѣ лѣта и подъ исходъ осени, провяливаются на солнцѣ и хранятся для употребленія. Въ посудину накладываютъ 1 ч. отпрысковъ на 3 ч. воды, уваривают, иногда въ замазаномъ горшкѣ, или и просто, и прибавляютъ чистаго меду или патоки. По ложкѣ или по рюмкѣ и болѣе, два раза въ день. Такъ же приготовляютъ и ягоды. Иногда прибавляютъ листоваго золота и краснаго вина, кот. у нихъ назыв. церковнымъ (Вишневскій). Въ Воронеж. г., отъ *золотухи* (Г. О.). — Въ Восточныхъ губерніяхъ V. opulus — побѣги, противъ *золотухи* (Г. О. нѣм. рукоп.). — Отъ *лишаевъ* сокъ, наружно (Krebel).

Vicia faba.

Бобы русскіе.

Отъ *грудницы* и *воспаленія грудей* мука бобовая съ молокомъ (Krebel). — Въ Новгор. г., отъ *водянки*, щелокъ изъ золы, 4 раза въ день по ложкѣ, съ отваромъ можжевеловыхъ ягодъ.

Vincetoxicum officinale.

Чортова борода, Змѣиный корень, Лускачъ, Ластовень, Горлачникъ.

Hundswürger, Schwalbenwurz, Giftweide, Giftwurz.
Hirondinaire.

Въ Грузіи, отъ *грыжи* декоктъ вмѣстѣ съ ирнымъ корнемъ (Рейнгардтъ).

Viola odorata.

Фіалка душистая, Маткина душка.

Veilchen.
Violette.

Въ Малороссіи, отъ *кашля* цвѣты (Булгаковъ).—Татары въ Астрахани отъ *кашля* употребляютъ Benavscha, но Буте цвѣты одного или нѣсколькихъ видовъ Violae, но не odorata и не tricolor. Настой (Krebel).

Viola tricolor, Herba jaccae.

Трехцвѣтная фіалка, Троичная трава, Троецвѣтка, Троичный цвѣтъ, Братки, Веселые или Анютины глазки, Иванъ-да-Марья, Мачиха, Полуцвѣтъ, Полуцвѣтки, Мотыльки, Прикорная, Розопасль, Камчугъ.

Stiefmütterchen, Dreifaltigkeitsblume, Friesamkraut.
Pensée.

Повсемѣстно какъ *противузолотушное*. (См. подробное изложеніе въ статьѣ Шлегеля "Объ употребленіи трехъ-цвѣтной фіалки" (Др. Здр. 1853, 87).—Въ Эстляндіи такъ же отъ *золотухи* сваренная трава со сливками, въ видѣ мази (Krebel).

Viscum album.

Омела дубовая, Омела, Вихорево гнѣздо, Емель, Еміола, Ивилга, Птичій клей, Дубовыя ягодки.

Bartwisch, Leimmistel, Eichenmistel, Mistel.
Gui.

Долго было въ Германіи (подъ назв. Mistel) секретнымъ средствомъ противъ *падучей*. 6 фунтовъ сухихъ листьевъ превращаютъ въ порошокъ, дѣлятъ на 12 долей и хранятъ въ темнотѣ. Каждая порція дѣлится на цѣлый мѣсяцъ, поровну на каждый день, въ видѣ пилюль съ сиропомъ. Дд. Штруве, Беренсъ и Franzer испытывали съ успѣхомъ (Др. Здр. 1834, 356; Berl. Centr. Z.).

Xanthium spinosum.

Колючка, Чертополохъ, Холера (въ Бессарабіи), Дурнишникъ.

Впродолженіи 50 лѣтъ было употребляемо членами одного мѣщанскаго семейства (въ Бердичевѣ?) какъ секретное средство противъ *укушенія бѣшеными* собаками и только въ 1854 г. сдѣлалось извѣстнымъ. Дается порошокъ изъ листьевъ, отъ 1½ до 2 и 3 унцовъ въ день съ водою, чаемъ, пивомъ и въ видѣ отвара. Данный пріемъ раздѣляется на нѣсколько равныхъ частей. Рана до заживленія обмывается отваромъ. Леченіе продолжается 14 дней, потомъ 5—6 дней отдыха и опять впродолженіи 9 дней половинное количество. Если же послѣ укушенія прошло много времени, то и леченье продолжается долѣе. Если заживленіе идетъ скоро, то струпъ до 21 дня срывается. Въ то же время подъ языкомъ вытираютъ растворомъ мѣднаго купороса до 21 дня. По наблюденіямъ, собраннымъ на мѣстѣ Xanthium Spin. предотвращаетъ развитіе водобоязни во всякое время, лишь-бы только (до леченія) не показались признаки ея: тогда леченіе уже невозможно. Сообщ. Д. Козловъ (Др. Здр. 1855, 141). — Шт. лек. Филевскій употр. Xanth. spin. въ Кутаисскомъ госпиталѣ противъ *лихорадокъ* (по какому указанію?) и нашелъ, что оно удовлетворительно противъ не застарѣлыхъ и не сопряженныхъ съ компликаціями. Изъ 120 чел. выздоровѣло 71 (В. М. Ж. 1854, LXIV, № 1).—Было употребляемо простонародьемъ въ 1831 г. противъ *холеры*. Опыты были повторены нѣсколькими врачами; давали во время первыхъ припадковъ. Шмидтъ нашелъ предохранительное свойство. Испытано въ перемежающейся *лихорадкѣ* (по какому поводу?); — въ *нервныхъ страданіяхъ кишечнаго канала*, cardialgia et enteralgia (Захарчыкъ, Врачебныя свойства растенія Дурнишникъ, В. М. Ж., 1850, LV, N I).—Xanthium spinosum изцѣляетъ слабыя трехдневныя *лихорадки* вѣрнѣе чѣмъ Thalictrum (Ландъ).

Xanthium strumarium.

Колючки, Дуркаманъ, Овечій репейникъ, Дурнишникъ, Залучникъ, Зобникъ.

Igelsknospe, Spitzklette, Bettlerslause.
Lampourde, Glouteron.

Въ Казанск. г., трава и почти зрѣлый плодъ употр. противъ *сведенія членовъ* (contractura). Приводится случай. Дѣвушка повихнула вертлужную кость, тазобедренный составъ, и сначала хромала, потомъ совсѣмъ слегла; нога укоротилась, стала сохнуть и скорчилась (слѣдствіе coxalgiae). Послѣ трехъ-лѣтняго напраснаго леченія у врачей, лекарка десять дней поила колючкой и больная встала на ноги, только нога осталась укороченною. Растеніе собираютъ осенью, когда вѣтки уже желтѣютъ и плоды начинаютъ созрѣвать. Употребляется все растеніе, вѣтви, листья и плоды; парятъ въ замазанномъ горшкѣ и даютъ утромъ и вечеромъ по нѣскольку чашекъ (Г. О., нѣм. рукоп.). Въ приведенномъ случаѣ было замѣчено, что больная послѣ вечерняго пріема впадала въ безчувственный сонъ (можетъ-быть, отъ большаго пріема), а въ сведенной ногѣ въ то же время проявлялись сильныя подергиванія. Автору замѣтки разсказывали также о многихъ излеченіяхъ этимъ средствомъ *сведенныхъ пальцевъ*. Оно же употребляется отъ *судорогъ* въ животѣ.

Zincum sulphuricum.

Бѣлый купоросъ, Крымза, Цинковый купоросъ.

Въ Яросл. г., *больные глаза* мажутъ мазью изъ яичнаго бѣлка и самой малой части (1—2 грана) бѣлаго купороса (Г. О.). — Въ народной медицинѣ это средство отъ всякихъ воспаленій глазъ очень распространено, хотя долго почиталось секретнымъ. — Въ Эстляндіи оно также извѣстно. Средство происходитъ изъ Германіи. — Отъ *лихорадки* даютъ по 1 золотнику внутрь.

ВЕЩЕСТВА,

НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩІЯ СОБСТВЕННО КЪ ЛЕКАРСТВЕННЫМЪ,

Животные продукты, съѣстное и проч.

Бумага.

Отъ *поноса* на животѣ постоянно носятъ листъ бумаги (Krebel). Тутъ бумага, какъ дурной проводникъ, служитъ только для содержанія живота въ теплѣ, т. е. вмѣсто фланели, сукна и т. п. Съ этою же цѣлію мягкою бумагой обертываютъ ноги для предохраненія отъ стужи.

Хлопчатая бумага составляетъ одно изъ лучшихъ средствъ противъ *ожега*. Если ожегъ поверхностный, не сразу глубоко разрушившій кожу, то достаточно обложить обожженое мѣсто чистою новою хлопчатою бумагой и обвязать такъ, чтобы воздухъ не проникалъ. При значительныхъ поврежденіяхъ кожи, требующихъ лекарственныхъ средствъ, также съ успѣхомъ прикладываютъ примочки на хлопчатой бумагѣ, слоями, перемѣняя верхніе, такъ, чтобы первый, непосредственно на кожѣ лежащій оставался на мѣстѣ. Тонкія волокна хлопчатой бумаги, ложась плотно, не допускаютъ воздуха и ровно выстилая поврежденное мѣсто, даютъ возможность разрушенной кожѣ хорошо возстановиться.

Вода.

Въ *лихорадкѣ* — ходятъ на зарѣ купаться; ходятъ пить ложкою воду, также на зарѣ, тайно, пока никто не бралъ и чтобъ никто не видалъ. Пьютъ въ первый день 1, на другой 2 и т. отъ 3 до 9 ложекъ лихорадка проходитъ (Krebel). — Въ Нижегородской г., отъ *лихорадки* обливаютъ водой подъ куриною насѣстью

(Г. О.). — Въ Черниг. г., въ полночь обливаются на распутіяхъ, оставляя одежду (Г. О.). — Въ Яросл. г., отъ *лихорадки* купаются въ полночь (Г. О.). — Въ Астрах. г., *опосенную* лошадь вводятъ въ непроточную воду выше брюха и держатъ часа два. Повторяютъ нѣсколько разъ и лошадь, говорятъ, оправляется (Г. О.). — Въ Арханг. г., отъ *испуга* водою брыжжутъ нечаянно: испугъ испугомъ. (Г. О.). — Въ Молдавіи и Валахіи, воду въ открытомъ сосудѣ ставятъ у дѣтей подъ люльку для предупрежденія *вздрагиванія* и *конвульсивныхъ* движеній. То же дѣлаютъ для отклоненія *молочной лихорадки* у роженицъ (Л.). — Въ Европ. Турціи, отъ *простуднаго кашля* послѣ каждаго приступа глотокъ холодной воды; горячее запрещается. Отъ *насморка* втягиваютъ холодную воду въ носъ. — Въ Греціи отъ *лихорадки* холодное купанье. Вызываетъ потъ (Krebel). Отъ *запоя* поятъ обильно теплою водой, что умножаетъ отдѣленіе мочи, испражненій и испарины (Krebel).

Воскъ.

Отъ *ушной боли*, какъ ревматической такъ и катарральной дѣлаютъ трубку изъ пропитанной воскомъ бумаги или холста, вставляютъ тонкимъ концомъ въ ухо и зажигаютъ, чтобъ копоть осаждалась въ ухо (Krebel).

Голубь.

Въ Германіи, противъ *родимца* (ecclampsia) у дѣтей, во время припадка прикладываютъ живаго голубя гузномъ къ заднему проходу. Canstadt (Handb. der medic. Klinik. B. III, Abt. 1, p. 375) упоминаетъ объ этомъ средствѣ, котораго самыя несомнѣнныя дѣйствія видѣлъ онъ самъ. Приложенный голубь вскорѣ умираетъ и припадокъ немедленно прекращается. Это замѣчаніе побудило многихъ врачей испытать это средство и дѣйствительность подтверждаетъ между прочимъ Бликъ, въ Шванебекѣ (Journ. f. Kinderkrankh. Jan. и Febr. 1851), а я у маленькой Ш. испытывалъ впродолженіи полутора часа и ничего не видалъ толковаго. Употреблено было два голубя. Одинъ остался здоровехонекъ, другой потомъ немножко хмурился, вѣроятно оттого, что былъ помятъ. Оба на другой день улетѣли. Конвульсіи этому средству нисколько ни поддались.

Гречневая каша.

Хорошо разваренная, теплая гречневая каша прикладывается къ

застарѣлымъ мозолистымъ *язвамъ*, и въ особенности оказывается полезною при леченіи застарѣлыхъ язвъ такого рода на ногахъ (Медиц. вѣд. Тамбовской врач. Управы, Др. Здр, 1840, 163.). — Гречневую крупу жуютъ отъ *изжоги* (Даль). — Съ коровьимъ масломъ прикладываютъ къ *грудницѣ*.

Дрожжи.

Въ Польшѣ, одинъ сельскій священникъ, во время *тифозной* эпидеміи, спасалъ всѣхъ своихъ заболѣвавшихъ прихожанъ, давая имъ нѣсколько разъ въ день по столовой ложкѣ пивныхъ дрожжей. Между-тѣмъ смертность въ окрестности была ужасна и эпидемія прекратилась только тогда, когда и другіе рѣшились послѣдовать указанному примѣру (Kossak.). — Въ Яросл. и Новогородск. губ., отъ *остановки мѣсячныхъ очищеній* полстакана пивныхъ дрожжей съ такимъ же количествомъ молока, ежедневно пьютъ на на тощакъ (Насиловъ). — Въ Крыму отъ *лихорадки* (Krebel).

Жаръ, огонь, искры.

Отъ *младенческой немощи*, *собачьей старости* или *сухотки*, сажаютъ ребенка на лопату и трижды всовываютъ наскоро въ чело вытопленной печи (Даль, Г. О.). — М. С—ва, въ Вологдѣ, отъ *ужаленія пчелами* лечили высѣканіемъ искръ на больныя мѣста. Все лицо и обѣ руки были жестоко искусаны, воспалены и опухши. Къ вечеру все прошло. По окончаніи высѣканія, вѣроятно, для осложненія церемоніи, проводили еще по тѣмъ же мѣстамъ огнивомъ. — В. Р—ва, въ Малороссіи, старуха лечила отъ *рожи* на лицѣ приложеніемъ нагрѣтой серебряной ложки. Черезъ минуту изъ носу, главнаго мѣста болѣзни, хлынуло множество мокроты. Въ три дня, послѣ повторенія операціи, рожа исчезла. Операція сопровождалась причитаньемъ. — Въ Волынск. г., отъ *рожи* берутъ льняную кужелю, дѣлаютъ тонкіе, легкіе, величиною съ яйцо галки и, закрывши рожу краснымъ поясомъ, кладутъ по нѣскольку галокъ на поясъ и запаливаютъ. Такъ дѣлается дня три сряду. "Спаливаютъ" рожу еще и порохомъ, которымъ посыпаютъ тѣ же льняныя галки и зажигаютъ (Г. О.). — Въ Яросл. г., *сыпь на губахъ* огнемъ присѣкаютъ (Г. О.). — Въ Симбирск. г. присѣкаютъ или съ лучины дуютъ искры (Г. О.). — Въ Нижегор. г., въ летучихъ *сыпяхъ* вообще. — Въ Арханг. г., *воспаленіе глазъ* присѣ-

кают, приговаривая: "огонь огнемъ засѣкаю рабу божьему, такому-то." — Остяки, около Березова, въ самыхъ обыкновенныхъ у нихъ болѣзняхъ, *боли въ членахъ*, *опухоляхъ* и *воспаленіяхъ*, ставятъ по восточному обычаю моксы,—кладутъ на больное мѣсто и сожигаютъ березовую губку, а такъ какъ это, по ихъ мнѣнію, нужно дѣлать на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ сидитъ болѣзнь, то берутъ предварительно раскаленный уголь и на разстояніи водятъ около больнаго мѣста, пока не найдутъ такую точку, гдѣ больной не тотчасъ чувствуетъ жаръ. Тутъ и дѣлаютъ уже настоящее прижиганіе." (Pall. III, 51).—*Бородавки* прижигаютъ, обложивъ каждую кольцомъ изъ воску и насыпавъ селитры.—*Пузырь*, *натертый* обувью, припекаютъ старымъ, жирнымъ, разогрѣтымъ горшкомъ. Вся окружность натертаго мѣста отъ этого прижиганія онѣмѣваетъ и пѣшеходъ можетъ идти далѣе (Нечаевъ).—*Сухіе лишаи* лечатъ искрами, высѣкая изъ огнива на страждущее мѣсто. Зудъ унимается скоро и самый лишай сходитъ (Яроцкій, Др. Здр. 1840, 125). — Такъ же *сыпь на губахъ* (Даль). — На Уральскихъ заводахъ и въ другихъ мѣстахъ мастеровые смачиваютъ чистую вѣтошку въ крови отъ раны и сушатъ легонько передъ огнемъ. По мѣрѣ того какъ она просыхаетъ, кровь должна останавливаться. Сушить надо исподволь, а нето рана впослѣдствіи воспалится. Средство это извѣстно подъ назв. "тряпки" (Даль).

Жаръ и холодъ.

Отъ *грудницы* больную грудь держатъ передъ жаромъ, въ то же время нагрѣваютъ шерстяную вѣтошку, смоченную въ *мочи* отъ самой больной, прикладываютъ такъ горячо, какъ только можетъ стерпѣть, и поддерживаютъ нѣкоторое время въ этомъ разогрѣтомъ состояніи, потомъ прикасаются къ самому больному мѣсту *остуженнымъ на льду* желѣзомъ, — ножемъ, подковою и т. п., — чѣмъ горячѣе грудь и чѣмъ холоднѣе желѣзо, тѣмъ быстрѣе успѣхъ. Если средство употреблено въ самомъ началѣ, то исцѣленіе должно послѣдовать черезъ часъ времени (Krebel).

Желчь и Печень.

Больные *глаза* держатъ надъ паромъ горячей печени рыбьей или бараньей и потомъ ѣдятъ ее. Это же средство употр. противъ "*куриной слѣпоты*" и хотя увѣряютъ въ дѣйствительности, однакожъ это не оправдалось во время турецкаго похода, когда болѣзнь эта господствовала въ войскѣ повально (Даль). — Желчь налима — противъ *бѣльма* (плевы?), наружное "вѣрное" средство. Сообщившій увѣряетъ, что видѣлъ удивительное дѣйствіе: "такъ чешуями и сходитъ." — Въ Яросл. г., *бѣльмо*, покрывающее зрачокъ голубо-бѣлою или бѣло-желтоватою плевою (staphyloma), сгоняется довольно успѣшно впущенною изъ свѣжей щуки желчью: ложась спать, впускаютъ нѣсколько капель и, не смотря на боль, удерживаются отъ миганья. Поутру промываютъ глазъ водою и продолжаютъ это средство, пока не сойдетъ бѣльмо. Если же глазъ покраснѣетъ, то прикладываютъ утромъ тепловатую припарку изъ пшеничнаго хлѣба съ молокомъ или льнянаго сѣмени. Съ этою же цѣлью употребляется желчь зайца и желчь или кровь куропатки (Насиловъ) и желчь бѣлужья (Krebel).--Въ Яросл. г., жиръ изъ печени налима впускаютъ въ уши отъ *глухоты* (Насиловъ).—Куриная желчь — отъ *бородавокъ*, наружное средство. Испытано человѣкомъ, заслуживающимъ довѣрія.—Въ Волынск. г., отъ *куриной слѣпоты* пекутъ печень чернаго поросенка и ѣдятъ (Г. О.).—У Остяковъ, около Березова, медвѣжья желчь, особенно отъ бѣлаго морскаго медвѣдя, и сердце, славятся какъ важныя лекарства. Сушеную желчь употребляютъ особенно въ *дѣтскихъ болѣзняхъ*, страданіяхъ *живота* и также въ *сифилитической* (Pall. III, 51).—Отъ *судорогъ* у беременныхъ козлиная желчь, 3 раза въ день по 30 капель. Въ то же время зашиваютъ больную въ свѣже-содранную козлиную шкуру или надѣваютъ на нее одежду, которую предварительно "носилъ" козелъ (Krebel).—Въ Тамбовск. губ., отъ *лихорадки* ѣдятъ только-что вынутую и сжаренную заячью печень (Вишневск.).

Жиръ, Сало.

Придворный аптекарь въ Бухарестѣ Adolph Steege, въ Buchner's Repert. Bd. XLVI, Heft I, 1847, сообщаетъ о русскихъ простонародныхъ средствахъ: противъ *чахотки* употребляютъ пилюли изъ промзглаго свинаго сала, величиною въ горошину. Этихъ пилюль принимаютъ до 15 въ день, поутру. Запиваютъ слабымъ квасомъ. Сказано, слабо окваченнымъ "борщемъ" изъ отрубей, воды, поваренной соли, посредствомъ броженія: очевидно, недоразумѣніе

(В. Мед. Ж. 1847, ч. XLIX, № 2, 350).—*Опухоль шулятъ* излечаютъ, посадивъ въ холодную мѣстную ванну, въ которой накрошена сальная свѣча.—На Кавказѣ, свѣжее бычачье сало, намазанное на холстинѣ накладывается на *раны* для смягченія окружности. Баранье курдюковое сало употребляется особенно для перевязки головныхъ ранъ (Поповъ).— Въ Эстляндіи, тюленій жиръ (ol. Delphini phocaenae) отъ *поноса*, съ пивомъ (Krebel).—Колоши, принимаютъ жиръ американской козы съ сосновымъ сокомъ отъ *поноса* (Krebel).—Въ Грузіи, змѣиный жиръ, добываемый жареньемъ живыхъ змѣй, отъ *ломоты* и *ревматизма*, наружно (Krebel).—Крестьянинъ излечилъ *пупочную грыжу*, накладывая толстымъ слоемъ старое свиное сало изъ втутренностей, оставляя на нѣсколько сутокъ, а затѣмъ прикладывалъ размоченую дубовую корку къ брюшному кольцу (Гиршъ, Др. Здр. 1857, № 27).—Въ южныхъ губерніяхъ знахари "заговариваютъ" *змѣй*, кладутъ стараго испорченнаго сала въ лапти и обходятъ змѣю, ступая такимъ образомъ, чтобы отъ сала оставался слѣдъ. Змѣя сала такъ боится, говорятъ, что выйти изъ такого очарованнаго круга ни какъ не можетъ.—Отъ *ревматизма* и *ломоты* трескоый жиръ втираютъ (Krebel).—Въ Польшѣ, отъ *опущенія матки* заячій жиръ, очень промзглый, прикладывается снаружи, къ пупку, катышекъ величиною съ орѣхъ. При совершенно неподвижномъ положеніи больной, матка черезъ часъ уже поднимается на мѣсто (Kossakoffsky).

Икра.

Скиррозныя затвердѣнія въ грудяхъ лечатъ паюсною икрой, накладывая ломтями (Далм.).—*Грудницу* также.

Квасъ.

Простой народъ на Уралѣ отъ всякихъ *горячекъ* вначалѣ лечится горячимъ квасомъ. Если больной отъ двухъ-трехъ стакановъ не пропотѣетъ, то прибавляютъ поваренной *соли*. Этимъ нерѣдко останавливается дальнѣйшее развитіе горячки (Нечаевъ, Др. Здр. 1834, 117).

Клей.

Отъ (артритическихъ) *опухолей* пальцевъ и *неподвижности суставовъ* обвязываютъ теплыми компрессами съ крѣпкимъ наваромъ изъ

бычачьихъ ногъ (желатины).—Столярнымъ клеемъ весьма успѣшно заклеиваются и заживляются самые глубокіе *порѣзы* и *порубы*. Все дѣло состоитъ въ томъ, что свѣжую рану сжимаютъ, чтобы соединить края,—удаливъ, разумѣется, нечистоту, если есть,—и перевязываютъ смоченнымъ въ жидкомъ клеѣ бинтомъ. Плотно и крѣпко приставшій бинтъ составляетъ герметическую защиту отъ воздуха, препятствуетъ нагноенію и рана быстро срастается. По заживленіи повязка сама спадаетъ. Точно также употребляютъ лакъ.

Кость.

Въ Польшѣ, отъ *костяныхъ наростовъ* берутъ найденную утромъ и влажную отъ росы кость; трутъ этою костью пораженное мѣсто, ежедневно вынося ее на воздухъ. Испытано надъ костоѣдою черепа въ семействѣ врача, во время его отсутствія, когда онъ собирался уже просить помощи товарища-оператора. Объясняютъ треніемъ. Приводятъ примѣръ господина, который страдалъ костянымъ наростомъ на черепѣ и послѣ долговременнаго напраснаго леченья, на минеральныхъ водахъ, вздумалъ самъ подставить пораженное мѣсто подъ воду, падающую каплями изъ крана, съ высоты, и вылечился. Д. Bewrig, въ Англіи, также лечитъ костяные наросты треніемъ.—Изъ прокаленной кости приготовляется такъ называемый Самогитскій камень, pierre de la Samogitie, pierre miraculeuse, употребляемой противъ *укушенія бѣшеными* собаками и *змѣями*. Берутъ предплюсновую кость, цѣвку, однолѣтняго или двухъ-лѣтняго быка, изрѣзываютъ на куски, прокаливаютъ въ горячей золѣ и угольяхъ, такъ чтобы, приложенная къ губамъ, она приставала и пріобрѣла способность вбирать влагу. Эту кость прикладываютъ къ укушенному мѣсту, пока кровь еще идетъ. Если же рана уже закрылась, то ее снова открываютъ насѣчкой. Приложенный кусокъ кости оставляется до-тѣхъ-поръ, пока самъ не отвалится, и замѣняется новымъ. Отвалившійся, не трогая голыми руками, кладутъ въ парное молоко, которое отъ этого зеленѣетъ и свертывается. Новые куски кости прикладываются до-тѣхъ-поръ, пока молоко отъ подержанныхъ не перестанетъ свертываться. Это значитъ, что яду въ ранѣ уже нѣтъ. Кости, уже не дѣйствующіе такимъ образомъ на молоко и высушенные, могутъ потомъ служить для того же употребленія безконечно. Молоко, разумѣется, бросаютъ въ безопасное мѣсто. Это средство, употреблявшееся съ большимъ

успѣхомъ, долгое время сохранялось въ тайнѣ (Kossak.). — На Кавказѣ, жженую бычачью кость и дикой мяты листья и стебли по ровну, въ порошкѣ, присыпаютъ къ ранамъ для *остановленія кровотеченія* (Поповъ).—Также одна жженая кость.—Въ Евр. Турціи, отъ *зубной* боли истолченный конскій зубъ посыпаютъ на раскаленную плитку и вдыхаютъ пары (Л.).

Крахмалъ.

Изъ крахмала со спиртомъ дѣлается тѣсто, которое накладывается на мѣсто, страждущее *ревматизмомъ*, и перемѣняется по мѣрѣ того какъ засыхаетъ. Д. Ліонъ, въ Бреславлѣ, видѣлъ успѣшное дѣйствіе въ ревматизмѣ лица (Caspers Wochenschr. 1844, № 33).

Кровь.

Въ восточной Россіи, съ успѣхомъ лечатъ *падучую* болѣзнь кровью загнаннаго зайца. Для этого зайца въ запертомъ мѣстѣ гоняютъ и пугаютъ почти до смерти, потомъ перерѣзываютъ горло, собираютъ кровь, высушиваютъ, растираютъ въ порошокъ и этого порошка даютъ больному. Пугать зайца, по народному повѣрью, слѣдуетъ въ какой-то опредѣленный день, въ февралѣ мѣсяцѣ. Въ Германіи есть подобное повѣрье и средство. Корреспондентъ припоминаетъ, что въ 1810 г., будучи студентомъ въ Марбургѣ и находясь на эшафотѣ съ профессоромъ Bartels'омъ, который производилъ галваническіе опыты надъ обезглавленными преступниками,— онъ видѣлъ, какъ одинъ поселянинъ въ минуту казни подобралъ небольшой стаканчикъ "крови-ужаса", Schreckensblut, выпилъ и какъ безумный бросился бѣжать. Оказалось, что это былъ страждущій падучею, съ позволенія палача воспользовавшійся лекарствомъ (Г. О., нѣм. рукоп.).—Въ Польшѣ, кровь изъ уха черной кошки, 4—5 капель въ рюмкѣ вина, одинъ пріемъ, противъ *рожи*, въ началѣ ея. Въ текстѣ сказано: érisipèle, première attaque. Средство это было испытано съ успѣхомъ въ госпиталяхъ, извѣстными врачами, которые сомнѣвались въ немъ (Kossak.).—Въ Яросл. г., кровь куропатки отъ наружнаго *бѣльма* впускаютъ въ глазъ (Насиловъ). — Въ Еврон. Турціи, для облегченія *прорѣзыванія зубовъ* натираютъ десны только-что отрѣзаннымъ гребнемъ чернаго пѣтуха, непремѣнно чернаго, потому-что у чернаго кровь горячѣе (Л.). Это средство употребляется и въ Россіи (Даль).—Эстонцы

отъ *брюшныхъ* болѣзней почитаютъ очень дѣйствительнымъ средствомъ кровь изъ сердца чернаго козла. Принимаютъ въ пивѣ (Krebel).—Въ Украйнѣ, отъ *водобоязни* теплая кровь утки, вѣроятно Anas clypeata, сильно пахнущая выхухолью.—Въ Петерб. губ., кровь того бѣшенаго животнаго, которое укусило. Въ Бѣлоруссіи такъ же съ успѣхомъ употребляли. Или же кровь собственная. Укушенному накалываютъ палецъ (мизинецъ) выпускаютъ нѣсколько крови въ чашку молока, прибавляютъ, моху, выдерганнаго изъ четырехъ угловъ избы и даютъ выпить.—Крестьяне обрубаютъ укушенной собакѣ хвостъ, чтобъ зализывая приняла крови (Krebel).—Для предупрежденія *водобоязни*, укушенному накалываютъ кончикъ указательнаго пальца лѣвой руки, выпускаютъ 9 капель крови въ стаканъ парнаго молока, взбалтываютъ и даютъ пить (Далм.). — "Употребленіе теплой животной крови, какъ средства діэтетическаго, нынѣ, къ сожалѣнію, предано забвенію. Мы находимъ примѣры въ сочиненіяхъ древнихъ писателей, что кровь разныхъ животныхъ была употребляема въ болѣзняхъ какъ лекарство, о чемъ упоминаютъ Плиній, Діоскоридъ и Павелъ Эгинетъ. Цельсъ, Целій Авреліанъ, Туллій, Аретей и др. совѣтовали ее противъ падучей болѣзни, иные же, какъ напр. Горстъ, приписывали ей силу растворять мочевые камни, а въ наше время стали предлагать ее противъ водобоязни. Д-ръ Целлеръ, въ Баваріи, въ 1819 г., употреблялъ теплую животную кровь въ кровотеченіяхъ." Самъ авторъ статьи давалъ теплую кровь отъ укушенія бѣшеною собакой, старику отъ слабости послѣ болѣзни, ребенку въ брыжеечной, чахоткѣ, отъ истощенія кровотеченіемъ и пр. (Др. Здр. 1842 115).—Чтобы остановить *кровотеченіе носомъ*, крестьяне Орловской г. подставляютъ рюмку съ водою и, собравъ 9—12 капель крови, взбалтываютъ и даютъ выпить. Минутъ черезъ 20 повторяютъ пріемъ, если нужно. 18—24 капель бываетъ обыкновенно достаточно (Др. Здр. 1836, 251).

Масло.

Деревянное, маковое или конопляное — отъ натужнаго *поноса* (Даль). — Отъ *рака* въ маткѣ свѣжее коровье, сливочное масло, безъ соли, накладывали толстымъ слоемъ на животъ. Масло всасывалось. Затѣмъ слѣдовало чрезвычайное отдѣленіе зловонной жид-

кости изъ прохода и тѣмъ болѣзнь почти совершенно уничтожена, или по-крайней-мѣрѣ доставлено продолжительное облегченіе. (М. А. По — ва. — Свѣжее коровье масло почитается весьма полезнымъ въ *чахоткѣ* (Г. О. нѣм. рукоп.).

Масло костяное.

(Горшокъ, до половины насыпанный толченою костью, покрывается другимъ горшкомъ, ставится на огонь и потомъ собирается паромъ перегнанное эмпиревматическое масло).

Отъ *ревматизма* и *ломоты*, втираніе (Krebel).

Медъ.

Въ Воронежск. губ., къ *золотушнымъ* опухолямъ прикладываютъ тѣсто съ медомъ (Г. О.) — Медъ съ солью втираютъ отъ простуды; производитъ сильный потъ. — Въ Польшѣ прикладываютъ къ *отмороженнымъ* мѣстамъ. Испытано (Kossakowsky). — Въ Германіи, медъ съ деревяннымъ или коровьимъ масломъ ѣдятъ отъ *кашля* и *одышки*. Вообще медъ съ жиромъ или съ яичнымъ желткомъ почитается *грудным*ъ лекарствомъ. — Медовая лепешка какъ разрѣшающее и очищающее средство отъ *вередовъ* и разныхъ *нарывовъ* повсемѣстно у насъ извѣстно. Я самъ много разъ испытывалъ, что для самаго злокачественнаго вереда, *карбункула*, нѣтъ разрѣшающаго и очищающаго средства превосходнѣе медовой лепешки. Медъ вмѣстѣ съ тѣмъ лучше всѣхъ другихъ извѣстныхъ наружныхъ средствъ охраняетъ язву отъ помертвѣнія, или пораженія антоновымъ огнемъ, — разумѣется, при правильномъ леченіи гомеопатическими средствами (въ первый періодъ воспаленія и отвердѣнія Bellad. или Apis; а съ начала нагноенія и до конца Arsenic.). Противугнилостныя свойства меда очень хорошо были извѣстны древнимъ. Они употребляли медъ для сохраненія животныхъ веществъ и для бальзамированія. Плиній говоритъ, что медъ имѣетъ свойство предохранять тѣла отъ гніенія. Чтобы желчь, которая легко портится, предохранить, ставили желчный пузырь въ медъ. Медомъ перевязывали злокачественныя язвы. Шерсть, напитанную медомъ, употребляли для чищенія зубовъ и противъ дурнаго запаха изо рта. Македоняне бальзамировали медомъ, Персіяне воскомъ, какъ повѣствуетъ Геродотъ. Не помню, гдѣ-то я читалъ, какой-то древній или восточный полководецъ послалъ своему государю, какъ трофей, отрубленную голову непріятеля въ горшкѣ съ медомъ, очевидно для сохраненія отъ гнилости.

Мозгъ.

На Кавказѣ, костный мозгъ изъ нижней челюсти старой свиньи употребляютъ для перевязки головныхъ *ранъ съ поврежденіемъ мозга*. (Поповъ).

Молоко.

Въ Сибири и губерніяхъ, прилежащихъ къ Уралу, употребляютъ какъ предохранительное отъ *скотскаго падежа*: когда корова въ первый разъ телится, надаиваютъ молозева, которое скотницы обыкновенно выбрасываютъ какъ негодное. На этомъ молозевѣ замѣшиваютъ пшеничную лепешку, сушатъ въ печи и въ случаѣ угрожающаго падежа толченую въ мелкій порошокъ посыпаютъ въ кормъ. Увѣряютъ, что при этомъ средствѣ не опасна ни какая зараза (Др. Здр. 1841 124.). — Въ Яросл. губ., отъ *чахотки* парное козье молоко. — Отъ *ожега* примачиваютъ женскимъ молокомъ. — Калмыки отъ *кровохарканія* пьютъ лошадиное или очень жирное козье молоко (Krebel). — Отъ *кашля* горячее молоко съ саломъ (Krebel). — Въ Костр. г., *занозу* извлекаютъ прикладываніемъ творогу. — Киргизы отъ *цынги* употребляютъ кумысъ; также *крутъ*, родъ сыра изъ овечьяго или коровьяго молока, кислый, въ дыму сушеный. Киргизы и Башкиры растираютъ его съ водою и хлѣбаютъ. Dr. Schütz видѣлъ успѣшное дѣйствіе (Krebel).

Моча.

Отъ *воспаленія глазъ* преимущ. дѣтская. — Въ Польшѣ, отъ *жару въ головѣ* у дѣтей ихъ же моча. — На Кавказѣ, для *очищенія ранъ* и улучшенія нагноенія 4 фунта мочи чернаго быка и по 2 унца травы tanaceti vulg. и origani vulg. вываривaютъ на умѣренномъ огнѣ до половины въ закрытомъ сосудѣ, потомъ процѣживаютъ и снова увариваютъ до густоты меда. Экстрактъ этотъ, приложенный къ ранѣ, сильно раздражаетъ и очищаетъ ее. По увѣренію горскихъ лекарей, моча должна быть взята непремѣнно отъ чернаго быка, потому что свойства бѣлыхъ и черныхъ быковъ неодинаковы (Поповъ). — Колоши отъ *гонорреи* лечатъ парами мочи. Выдолбленная деревянная посудина ставится на горячій ка-

мень и больной испускаетъ свою мочу такъ, чтобъ паромъ обхватывало членъ (Krebel). — Во Франціи отъ *родимчика* и *конвульсій* у дѣтей собственная ихъ моча внутрь.

Мясо.

Къ *ранамъ* и *пролежнямъ* прикладываютъ пѣну отъ варки говядины (Krebel). — Къ *воспаленнымъ глазамъ* сырое мясо или печенка.

Мѣсто.

Противъ *зоба* — только-что вышедшее мѣсто разрѣзываютъ и теплымъ потираютъ зобъ.

Пометъ.

Въ Россіи, отъ *паралича*, Lähmung, (не ломоты-ли?) зарываютъ больнаго въ теплый лошадиный навозъ или обкладываютъ густымъ слоемъ и сверхъ того слоя поливаютъ хлѣбнымъ виномъ (Krebel). — На Кавказѣ, сакля раненаго поверхъ оконъ внутри обводится коровьимъ пометомъ, полосою пальца въ три ширины (Поповъ). Значеніе этой каймы истолковываютъ различно, но къ чему именно она должна служить, неизвѣстно. Толкованія, разумѣется, болѣе или менѣе эмблематическія и суевѣрныя. — Въ Европейской Турціи, отъ *водяной*, больнаго сажаютъ въ навозъ по горло, что возбуждаетъ сильную испарину, а внутрь въ то же время дается Pulsatilla или Cichorium intybus, или Ononis spinosa или Rhus cotinus, въ видѣ отвара (Л.). — Въ Эстляндіи, противъ *горячки* кладутъ въ питье мѣшечекъ съ овечьимъ пометомъ. Тотъ же пометъ пополамъ съ порошкомъ Ligusticum levisticum служитъ имъ *потогоннымъ* (Krebel). — Отъ *геморроидальныхъ шишекъ*, наружно. — Отъ *воспаленія желвзъ*, припарка. — Отъ *желтухи* гусиный пометъ, въ порошкѣ (Krebel). — Въ Швеціи, отъ *озлобленія* страждущій членъ обкладываютъ горячимъ (нагрѣтымъ) куринымъ пометомъ. Завѣряютъ, что очень дѣйствительно. — Въ Польшѣ лѣтъ 60 тому назадъ нищій старикъ вызвался вылечить одну даму отъ *рака*, который хотѣли вырѣзать, и вылечилъ мазью, состоявшею изъ равныхъ частей свѣжаго коровьяго масла и овечьяго помета. Секретъ тогда же былъ купленъ, но оставался неизвѣстнымъ до графа Коссаковскаго, которому племянница той дамы сообщила его, зная, что онъ собираетъ

народновračебныя средства. Коссаковскій самъ испыталъ это средство нѣсколько разъ и рекомендуетъ его какъ необыкновенно цѣлительное. Своимъ больнымъ онъ давалъ при этомъ по одному грану камфоры внутрь ежедневно. Излеченіе достигалось въ двѣ-три недѣли. Зимою леченіе менѣе скоро и вѣрно, чѣмъ лѣтомъ (Kossak). — Двѣ столовыя ложки овечьяго помета варятъ въ бутылкѣ пива и даютъ пить на ночь отъ *катарральной лихорадки* (тамъ же). — Тамъ же отъ *золотушныхъ опухолей* свиной пометъ прикладываютъ наружно, горячій, въ банѣ, при другихъ внутреннихъ лекарствахъ (П.). — Тамъ же отъ *золотухи* даютъ высушенный голубиный пометъ въ порошкѣ, по чайной ложкѣ ежедневно, съ кофеемъ, въ продолженіи 8 дней. — Отъ *головной парши* моютъ голову отваромъ голубинаго помета въ пивѣ, а на другой день помадятъ свѣжимъ несоленымъ коровьимъ масломъ. Это повторяется нѣсколько разъ (Kossak.).

Порохъ.

Извѣстное солдатское лекарство отъ *разстройства желудка*, *боли живота*, *колотья* и всякихъ болѣзней. — D. Roux, послѣ обнародованія успѣховъ какого-то германскаго врача въ леченіи *холеры* порохомъ, испыталъ его и не нахвалится. Для доказательства раціональности онъ объясняетъ, что уголь противугнилостное, сѣра — діафоретическое, азотнокислое кали — мочегонное. Были и неудачи, которыя R. приписываетъ "тѣмъ *необъяснимымъ* случайностямъ, подъ вліяніемъ которыхъ, изъ двухъ больныхъ, употребляющихъ одно и то же средство, лечимыхъ одинакимъ способомъ, одинъ выздоравливаетъ, а другой умираетъ." R. давалъ по 45 центиграммовъ на пріемъ, черезъ четверть часа. Когда испражненія становятся вонючими, онъ даетъ 60 граммъ клещевиннаго масла въ тепломъ говяжьемъ бульонѣ, потомъ стаканъ теплаго чаю. Слѣдующія затѣмъ испражненія издаютъ гнилостный, иногда невыносимый запахъ. Съ этого начинается реакція и быстрое возстановленіе здоровья (Gaz. med. 1854.).

Рога и копыты жженые.

Отъ *лихорадки* сидятъ надъ парами жженыхъ копытъ или роговъ (Др. Здр.). — Въ Волынск. г., отъ *лихорадки* окуриваютъ жженными рогами чернаго вола (Г. О.). Также кладутъ подъ голову лошадиный черепъ. (Г. О.).

Роса.

Въ Нижегор. г., отъ *глазныхъ болѣзней* двѣнадцать зорь умываются росою (Этногр. сб.).

Сахаръ плодовый.

Мелкій сахаръ присыпаютъ къ язвамъ, дающимъ дикое мясо.— Въ Литвѣ, отъ *рака*, при сассапарильномъ декоктѣ плодовый сахаръ служитъ существеннымъ діэтетическимъ и вспомогательнымъ средствомъ. Больному впродолженіи шести недѣль (42 дней) даютъ пить только сассапарильный декоктъ по три стакана въ день непремѣнно и сверхъ-того по мѣрѣ жажды, а ѣсть винныя ягоды, изюмъ и финики, по 3 лота каждаго, всего 9 лотовъ въ день, и пшеничныхъ сухарей по мѣрѣ аппетита. Всякая другая пища и питье запрещаются. Декоктъ долженъ приготовляться ежедневно свѣжій. На два съ половиною лота корня наливаются 6 стакановъ воды въ замазанномъ муравленномъ горшкѣ и упариваются до половины. Эти три стакана составляютъ обязательный дневной пріемъ. На остатокъ корня наливаются еще 6 стакановъ воды для полученія дополнительнаго декокта, на случай жажды. Снаружи ничего не прикладывается. Если въ шесть недѣль исцѣленія не послѣдовало, больному даютъ 2—3 недѣли отдыха на легкой мясной пищѣ, исключая всего соленаго и кислаго, и повторяютъ тотъ же курсъ леченія. Средство почиталось секретнымъ и сообщено одною дамой редактору Друга Здравія.

Селедка.

Отъ *водобоязни* прикладывается къ ранѣ (см. Natrum muriaticum).

Спиртъ.

Въ Польшѣ, отъ *задержанія мочи* жгутъ водку и, смочивъ въ оставшейся водѣ полотно, прикладываютъ къ низу живота (Kossak.). — Отъ *запоя* кормятъ и поятъ водкой, примѣшивая третью часть ко всему, что̀ пьетъ и ѣстъ, до-тѣхъ-поръ, пока не станетъ просить пищи безъ водки. Но исполнить это желаніе можно только постепенно уменьшая количество водки. Дѣйств. первые дни опьяненіе и сонливость, на 5-й отвращеніе, къ запаху и вкусу (Krebel). Это средство заимствовано изъ Швеціи, гдѣ оно общеупотребительно. — Отъ *паралича* и *неподвижности суста-*

вовъ сажаютъ больнаго въ винную бочку, въ которую положенъ раскаленный кирпичъ для пару, и закрываютъ больнаго по горло (Krebel).

Толокно.

Употребляется какъ питательное и укрѣпляющее вообще. На Уралѣ женщины пьютъ его съ краснымъ виномъ послѣ истощенія отъ маточныхъ кровотеченій (Нечаевъ, Др. Здр., 1834, 147).

Тѣсто кислое.

Въ Яросл. г., отъ *лишаевъ*, подонки изъ квашни, отъ ржаного тѣста, наружное (Сорокинъ) и въ др. мѣстахъ. Сухой лишай на нѣкоторое время дѣйствительно исчезаетъ, но потомъ опять является.

Угаръ (окись углерода).

Далм. разсказывалъ о случаѣ нечаяннаго излеченія *темной воды* угаромъ. — Говорятъ, излечивали также отъ *чахотки* (?) Въ Вѣд. Петерб. Полиціи была объ этомъ замѣтка (1848, въ августѣ). Изъ Стерлитамака писали также объ успѣшныхъ излеченіяхъ. Извѣстный купецъ Ѳ. Гр—въ, вслѣдствіе угара въ банѣ прозрѣлъ послѣ пяти-лѣтней слѣпоты (Далм.). — Въ англійскихъ каменноугольныхъ копяхъ работники часто поражаются темною водой, это указываетъ на вѣроятность сказаннаго исцѣленія.

Хлѣбъ.

Ломтемъ горячаго, только-что испеченаго хлѣба, накрываютъ пустую чашку и скопившеюся отъ пара водою примачиваютъ отъ *воспаленія глазъ* (Г. О.).

Хлопчатая бумага, см. бумага.

Холодъ.

Отъ *озноблeнія* и *замерзанія* повсемѣстно извѣстное средство оттираніе снѣгомъ, льдомъ, сажаніе въ холодную воду, закапываніе въ снѣгъ.

Цыпленокъ.

Отъ *пупочной грыжи*, умершій въ яйцѣ цыпленокъ разрѣзывается на двое и прикладывается (Krebel).

Шерсть.

Жженую, отъ убитой бѣшеной собаки, которая укусила, прикладываютъ къ ранѣ для предупрежденія *водобоязни* (Даль).

Шкуры животныхъ.

Въ Воронежск. губ., отъ *золотухи*, къ опухолямъ прикладываютъ сырую заячью шкуру (Г. О.).—Въ Грузіи, отъ *подагры*, *ревматизма* и *ломоты* носятъ на голомъ тѣлѣ лапу зайца, убитаго наканунѣ Рождества. Для правой ноги берется лѣвая лапка, для лѣвой правая (Krebel). — Киргизы отъ *ревматизма* обертываютъ страждущій членъ сырыми шкурами животныхъ вообще (Krebel).

Яйцо.

Въ разныхъ мѣстахъ извѣстное средство отъ перемежающейся *лихорадки* яичная пленка, налѣпляемая на послѣдній суставъ мизинца. Средство это положительно измѣняетъ лихорадку, какъ я самъ видѣлъ: вмѣсто лихорадочнаго пароксизма является жестокая боль въ обернутомъ мизинцѣ, простирающаяся во всю руку, боль похожая на зубную, дергающая, ноющая, по-временамъ острая, тонкая, какъ иглою прокалывающая сверху, въ конецъ мизинца, и наоборотъ, изъ конца вверхъ. Даль тоже подтверждаетъ и говоритъ, пленку нужно проносить впродолженіи трехъ припадковъ.ъ Въ томъ случаѣ, который я видѣлъ, больной не въ состояніи былъ вынести жестокой боли во всей рукѣ и въ первый разъ сорвалъ пленку раньше конца обыкновеннаго лихорадочнаго пароксизма. На другой срокъ, черезъ день, припадокъ былъ легче, т. е. боль менѣе жестокая и по снятіи пленки ноготь и весь суставъ мизинца оказались покрытыми темнобурымъ желчнымъ пятномъ, а по тѣлу выступила мелкая просовидная сыпь. Больной вообще страдалъ печенью, отъ чего происходила конечно и самая лихорадка. Въ третій разъ наложить пленку онъ не рѣшился, боясь боли, и счелъ ненужнымъ, потому что лихорадка не возвращалась. Вслѣдъ за тѣмъ онъ уѣхалъ въ Италію. Печень осталась неизлеченною и въ послѣдствіи произвела ипохондрію, нелюдимость и религіозную мономанію. Доказательство, что мало прервать лихорадку, нужно истребить ея причину.—Послѣдствіемъ леченія лихорадки пленкою иногда бывало воспаленіе и потеря пальца (Г. О. нѣм. рукоп.).—

Два яичные бѣлка, взбитые въ пѣну и употребленные за часъ до пароксизма, похваляются какъ народное средство въ перемежающейся *лихорадкѣ* (Hufel. Journ. 1832, Sept. — В. Мед. Ж. 1833, XXII, № 3, 544.—Др. Здр. 1837, 108).— Отъ *лихорадки* употребляютъ также мелкоистолченную скорлупу отъ перваго весною снесеннаго курицею яйца. Даютъ на пріемъ столько, сколько можно взять на кончикъ остроконечнаго ножа. Послѣ трехъ пріемовъ дѣвушка Далматова избавилась отъ лихорадки, не уступавшей ни какимъ средствамъ.—Въ Волынск. и Черниговск. г., отъ *лихорадки* круто сваренаго яйца желтокъ завязанный, носятъ при себѣ, за пазухой. Черезъ нѣсколько дней желтокъ пропадаетъ и лихорадка тоже (Г. О.) — Яичный бѣлокъ съ квасцами употребляется для остановленія крови изъ *ранъ* и въ *глазныхъ болѣзняхъ* воспалительнаго свойства (Даль).—Въ Волынск. г., отъ *воспаленія глазъ* сваренный бѣлокъ (Г. О.).—Въ Енисейскѣ, изъ одной половины круто сваренаго яйца вынимаютъ желтокъ, насыпаютъ вмѣсто его сахару и сложивъ даютъ стекать сиропу, который употреб. отъ *болѣзни глазъ* (Ж. Общеп. св. 1857, 19).—Яичная скорлупа *слабитъ* и предохраняетъ отъ слѣдствій употребленія круто сваренныхъ яицъ. Знающіе это съѣдаютъ скорлупу, если объѣлись яицъ, обыкновенно на Святой. Хрѣнъ такъ же уничтожаетъ слѣдствія неумѣреннаго употребленія яицъ. — При слабости *родовыхъ потугъ* облѣпляютъ животъ роженицы яичными пленками и актъ совершается успѣшнѣе (Далмат.).—Въ Яросл. г., къ вскрывшимся *нарывамъ* прикладываютъ мазь изъ яичнаго желтка, льнянаго масла и чистаго меду, поровну. Такъ же для *ногтоѣды* и *вереда* (О. Г.).—Въ Польшѣ, яичный бѣлокъ принимаютъ противъ кроваваго поноса. "Въ хронической *диссентеріи*, когда кровь отходитъ безъ боли, сочась изъ кишки по причинѣ чрезвычайной жидкости, даютъ бѣлокъ внутрь, а желтокъ въ видѣ клистира (тотъ и другой сырые), до 10 яицъ въ день.—Тамъ же горсть только-что отрѣзанной козлиной шерсти толкутъ съ сырымъ яичнымъ бѣлкомъ и прикладываютъ наружно отъ *жабы* и *воспаленія горла*. Въ Россіи этимъ средствомъ была остановлена смертельная эпидемическая ангина. Ни время ни мѣсто не означено.—Тамъ же, противъ *мочеѣъза* (dysuria) накладывается яичная пленка на отверзтіе мочеваго канала. — Отъ *перемежающейся лихорадки* сби-

ваютъ бѣлокъ яйца и даютъ по одному три раза въ день, свободный отъ пароксизма (Kossak.).—Отъ *лихорадки* также кладутъ цѣльное свѣжее яйцо въ стаканъ бѣлаго вина на двадцать-четыре часа и даютъ выпить это вино передъ припадкомъ. Вино становится почти чернымъ. Испыт. въ самыхъ упорныхъ лихорадкахъ (Kossak., Krebel).—Высушенной яичной пленки, превращенной въ порошокъ, принимаютъ отъ *бѣлей*, утромъ и вечеромъ, на концѣ ножа.—Отъ *желтухи*, если она не сопровождается ни лихорадкою, ни болью въ лѣвомъ боку, даютъ больному утромъ на тощакъ сырыя яйца, въ первый день одно, на другой два, потомъ три и т. д. до 9. Потомъ, если желтуха еще не прошла, продолжаютъ давать еще девять дней, убавляя каждый день по одному. — Отъ *ожега* яичный бѣлокъ прикладываютъ на тряпкѣ и перемѣняютъ по мѣрѣ высыханія. — Въ Эстл., для того же мазь изъ круто сваренаго желтка, протертаго съ сахаромъ и сливками, намазываютъ и накладываютъ на тряпкѣ (Krebel).

Механическія пособія.

Бородавки подвязываютъ ниткой или волосомъ.

Отъ *поясничной почечуйной* боли "рубятъ витюнъ" (въ Яросл. г. "уцинъ", Симбирск. г. "чемеръ"): больной долженъ сутки голодать, потомъ ложиться брюхомъ поперегъ порога; на голую поясницу кладутъ голикъ и рубятъ по немъ тупымъ топоромъ, а больной приговариваетъ: "руби, руби, дѣдушка." Въ Яросл. г., нѣкоторые отъ поясничной боли ходятъ также въ подлазъ овина и трутся тамъ спиной, приговаривая "батюшко, овинъ, просци мой уцинъ."

Если грудной ребенокъ *поперхнется* молокомъ, то дуютъ ему въ темя. Если взрослый поперхнется, то совѣтуютъ ему потереть переносье или дать подзатыльника. Осторожный ударъ по соединенію шейныхъ позвонковъ съ спинными дѣйствительно помогаетъ.

Отъ *икоты* и *потяготы* велятъ сложить на обѣихъ рукахъ ногти большаго пальца и мизинца и, растянувъ руки прямо въ обѣ стороны, стоять такъ, сколько силъ станетъ.

При хронической *головной боли* "срываютъ чемеръ", то есть, замотавъ два пальца въ волосы противъ больнаго мѣста, внезапно дергаютъ изо всей силы, такъ, что по всей вѣроятности, отдѣляютъ на этомъ мѣстѣ отъ черепа. Мѣсто пухнетъ и подтекаетъ кровью. Можетъ-быть, въ иныхъ случаяхъ это наружное отвлеченіе и доставляетъ временную помощь.—Въ Пермск. г., собираютъ нѣсколько волосъ и прикусываютъ, чтобы кожа "щелкнула."

Въ Воронежской г., въ *жабѣ* раздавливаютъ опухоль пальцами.—Въ Русской Лапландіи Кастренъ видѣлъ, какъ одна баба лечила *вывихъ*. Она водила пальцами по вывиху, какъ-бы хотѣла узнать больное мѣсто. Наконецъ ей удалось поймать: она сжала его между пальцами и стала кусать зубами и наконецъ выплюнула "перешедшаго въ нее злаго духа." Такъ повторялось нѣсколько разъ, но при этомъ не было ни какого заговора: во время этой смѣшной операціи баба болтала все о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ (Alex. Castrén's Reiseerrinnerungen). Этотъ способъ извѣстенъ и въ Германіи. Онъ употребителенъ особенно при *подвихѣ*, когда суставъ на мѣстѣ, но болитъ отъ растяженія связокъ и мѣстнаго раздраженія нервовъ.

Отъ *запора* кладутъ плоскій камень на животъ.

Калмыки при *воспаленіи легкихъ* захватываютъ пальцами ребро, соотвѣтствующее больному мѣсту, и сильно двигаютъ взадъ и впередъ, пока больной не почувствуетъ облегченія.

Алеуты дѣлаютъ *кровопусканія*, впустивъ въ вену иглу, чтобы удержать ее, и потомъ прорѣзываютъ ланцетовиднымъ ножемъ изъ раковины или камня.

Для усиленія *родовыхъ потугъ* заставляютъ сдерживать дыханіе, или дуть въ пустую бутылку, или накидываютъ горшокъ. Татары пугаютъ выстрѣлами.

Монголы отъ *падучей* даютъ Moschus, а если не поможетъ, то мулла отчитываетъ; если же и это безуспѣшно, то ближайшіе окружающіе пытаются изгнать бѣса побоями, колотятъ больнаго, задаютъ потасовку. Этимъ же средствомъ Калмыки лечатъ отъ *ипохондріи* или *меланхоліи*, которая у нихъ нерѣдко встрѣчается.

Больнаго нарочно обвиняютъ въ чемъ-нибудь, — въ несправедливости, воровствѣ и т. д.,—чему онъ не причастенъ, и колотятъ, пока не пройдетъ "меланхолія."

Отъ *лишая* накалываютъ булавкою крестъ на лишаѣ или обкалываютъ вокругъ.

Отъ *лихорадки* крѣпко перевязываютъ руки или ноги, поближе къ туловищу передъ припадкомъ.

При сильномъ *кровотеченіи изъ носу* кладутъ подъ языкъ *бумажку, золотое кольцо* или даютъ капать крови сквозь дужку замкнутаго замка.

Также когда *кровь идетъ носомъ* или горломъ—прикладываютъ къ голой спинѣ ключъ или серебряную ложку, ручкой вверхъ. Также перевязываютъ мизинецъ правой руки, если кровь идетъ изъ лѣвой ноздри, и наоборотъ.

Чтобы *не подавиться рыбною костью*, совѣтуютъ, когда ѣшь рыбу, сложить ноги крестъ-на-крестъ.

ИСТОЧНИКИ,

изъ которыхъ заимствованы свѣденія о народновračебныхъ средствахъ.

Брыковъ, О нѣкоторыхъ простонародныхъ средствахъ, въ Сибири употребляемыхъ (Военно-мед. журн. 1829, XIII, № 1).

Булгаковъ, Медикотопографическое описаніе Черниговскаго, Городнянскаго и Сосницкаго повѣтовъ (В. М. Ж. 1827, IX, № 2).

Воронежскій сборникъ, 1863.

Gmelin, Johann Georg, Reise durch Sibirien von dem J. 1733 bis 1743. Göttingen, 1751.

Gmelin, Samuel Georg, Reise durch Russland zur Untersuchung der drei Naturreiche, in den J. 1768—1772. Petersb.

Далматовъ, Рукописный сборникъ

Даль, О народно-врачебныхъ средствахъ.

Кашинъ, Описаніе эндемическихъ и другихъ болѣзней, господствующихъ по рѣкѣ Уролу. (Рукопись, представленная И. Р. Географическому Обществу).

Kossakowsky, Comte Stanislas, Essai de médecine pratique et recueil de recettes populaires. Paris, 1858.

Krebel, Volksmedicin und Volksmittel verschiedener Völkerstämme Russlands. Leipz. u. Heidelb. 1858.

Ландъ, Мѣстность и климатъ станицы Александровской, въ Ставропольской губерніи (В. М. Ж. 1854, LXIII, № 2).

Liboschitz et Trinius, Flore des environs de St. Petersbourg et de Moscou, 1818.

И. П. Л. Народно-врачебныя средства Европейской Турціи. Рукопись.

Насиловъ, Медикотопографическія свѣденія о Рыбинскомъ уѣздѣ (Ж. Мин. Внутр. Д. 1852, XL, кн. 11).

Нѣм. рукоп., Einige Heilmittel bei dem Volke im östlichen Russland (изъ архива И. Р. Геогр. Общ.).

Pallas, Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. St. Petersb. 1801.

Поповъ, Леченіе ранъ у кавказскихъ горцевъ (В.-М. Ж. 1855, LXV, 2).

Рейнгардтъ, О характерѣ болѣзней въ Грузіи и объ употребленіи средствъ простонародныхъ (В. М. Ж. 1834, XXIV, 1 и 2).

Реманъ, Наблюденія о врачебной силѣ нѣкоторыхъ средствъ, простымъ народомъ въ Россіи употребляемыхъ (Всеобщ. журн. врачебн. наукъ, 1811, 2).

Травникъ, приложеніе къ газ. Народное Богатство 1863.

Чернобаевъ, Медикотопографическія замѣчанія о городѣ Брестѣ-Литовскомъ (В.-М. Ж., XXV, 2).

Другъ Здравія, народно-врачебная газета, 1823—1858.

Журналъ Общеполезныхъ свѣденій 1847—53.

Этнографическій сборникъ, изд. И. Р. Геогр. Общества и ненапечатанные этнографическіе матеріалы изъ архива Общества.

Разные безъимянные рукописные травники и домашніе лечебники.

Свѣденія, случайно, впродолженіи многихъ лѣтъ собранные изъ устныхъ разсказовъ.

Нѣкоторыя свѣденія о средствахъ, употребительныхъ у нѣмцевъ и французовъ, заимствованы у

Schkuhr. Botanisches Handbuch der mehrstentheils in Deutschland wild wachsenden, theils ausländischen in Deutschland unter freiem Himmel ausdauernden Gewächse. Wittemberg, 1796, 4 тома.

Cazin, Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes. Paris, 1858.

Osiander, Volksarzneimittel und einfache nicht pharmaceutische Heilmittel etc. Tübingen, 1844.

Most, Der Hausarzt. Ein vollständiges Handbuch der vorzüglichsten und wirksamsten Haus- und Volksmittel aller Länder. Leipzig, 1849.

КОНСПЕКТЪ ИСТОРІИ ФАРМАКОЛОГІИ.

и источники, по которымъ предполагалется навести историческія справки о каждомъ народно-врачебномъ средствѣ.

(Звѣздочкою обозначены сочиненія, собранныя и отчасти послужившія для справокъ)

Древнѣйшая медицина индійская.

* *Royle u. Heusinger*. Ein Versuch über das Alterthum der indischen Medicin. Cassel, 1839. «Brachmasidanta» первое руководство, соч. самъ Брама «Sanhita», «Ayurveda» и «Tantra», написаны его сыновьями Списокъ «Аюрведы» находится въ Копенгагенѣ. Сочиненія Charaka, индійскаго Ипократа, очень давно переведены на арабскій и персидскій языки. Но наибольшимъ уваженіемъ досихъ-поръ пользуется соч. Сузруты (Sushrutah). Оно въ Калькуттѣ напечатано и Hessler переводилъ его на латинскій языкъ (1845).

Китайская медицина.

Главная книга «Ching che chun Ching», 40 томовъ, — 7, посологія 8 фармакологія, 5 патологія, 6 хирургія и проч.

Cleyer. Specimen medicinae sinicae, sive opuscula medica Sinensium Francf. 1862. 4°.

Lepage. Dissert. sur la medicine des Chinois. Paris 1815, et l'article du Dict. des sciences méd., p. *Bricheteau*.

Еврейская медицина.

* *Wunderbar*. Biblisch-talmudiche Medicin. Riga, 1852.

Греческая медицина. Миѳическій періодъ.

Пастухъ *Меламп*ъ. Излечилъ аргосскихъ женщинъ отъ истерической мономаніи бѣлою чемерицей.

Хиронъ.

Эскулапъ, сынъ Аполлона, ученикъ Хирона.

Подалиръ. Первое извѣстіе о кровопусканіи. Время разрушенія Трои.—Etudes sur l'anatomie et la physiologie d'Homère, p. *Malgaigne* (Bullet. de l'Acad. roy. de médecine, 1812, p. 1006.)

1134 г. до Р. Х. Въ Титанѣ, въ Пелопонезѣ, первый храмъ Эскулапа. Медицина въ храмахъ.

639—544. *Ѳалесъ Милетскій*, основатель философіи природы.

584—504. *Пиѳагоръ* Самосскій. Значеніе чиселъ.

472. *Empедоклъ*. Четыре стихіи: огонь, вода, земля, воздухъ.

500 *Анаксагоръ* (500) Гомеомеріи.

460—356. *Демокритъ*.

По нѣкоторымъ намекамъ и слѣдамъ въ древнихъ назначеніяхъ лекарствъ вообще есть основаніе предполагать, что принципъ гемеопатическій уже до Ипократа былъ извѣстенъ древнимъ, особенно Анаксагору и Демокриту и, вѣроятно, была школа, слѣдовавшая этому порядку идей, но труды ея до насъ не дошли.

Родосская школа, уже несуществовавшая во время Ипократа Никакихъ извѣстій.

Книдская школа. Первый сборникъ сентенцій или наставленій.

Косская школа

Начало научной обработки медицины.

460—377. *Ипократъ*. Теорія сваренія и кризисовъ (coctio et crisis). Четыре элемента и четыре жидкости, — теплота, холодъ, сухость, сырость; кровь, желчь, черная желчь, мокрота. «Болѣзни излечаются то противнымъ (противудѣйствующимъ, contraria), то подобнымъ (similia), то наконецъ лекарствами, которыя не имѣютъ съ ними никакого соотношенія сходства или противуположности». (Traité des Lieux dans l'homme, § 67). Кромѣ этого общаго положенія у Ипократа есть очень много выраженій, свидѣтельствующихъ, что онъ признавалъ дѣйствительность принципа similia similibus.

* Oeuvre d'Hippokrate, trad. *Littré*.

* *Dierbach*. Die Arzneimittel des Hippokrates. Heidelberg, 1824, 8.

* Zusammenstellung der Hippokr. pharmacopoe, v. Henschel, in Haesers Archiv für die ges. Med. 1841, art. Hippokrates.

Хризиппъ. Отвергалъ кровопусканіе и замѣнялъ его перевязками.

350. *Проксагоръ*. Открылъ разницу между артеріями и венами.

400 *Платонъ*. Ученіе его почти не имѣло вліянія на медицину.

384—322. *Аристотель*. Основаніе анатоміи.

Александрійская школа.

Эразистратъ. Догматикъ.

300. *Гіерофилъ* Эмпирикъ въ хорошемъ смыслѣ. Мало цѣнилъ ближайшія причины, но тѣмъ больше придавалъ значенія видимымъ признакамъ болѣзни.

Никандръ. поэтъ. Гекзаметры въ ядовитыхъ животныхъ и противоядіяхъ. — *Nicandre*, Collect. Didot.

Токсикологію обработывали въ особ властители, — Клеопатра, Митридатъ-Евпаторъ (его всеобщее противоядіе, mitridatium, см. у Цельсія, lib. V, c. 24) и проч.

Переходъ греческой медицины въ Римъ.

128—56 *Asclepiades* изъ Прузы. Догматикъ Ему принадлежитъ знаменитое выраженіе: cito, tuto, jucunde.

* *Bianchini*, la medicina d'Asclepiade per ben curare le malattie acute, raccolta da varii frammenti greci e latini. Venez. 1769, 4°.

50 по Р. Х. *Скрибоній Ларгъ*. Первый сборникъ народно-врачебныхъ средствъ.

* *Scribonii Largi Designatiani* compositiones medicamentorum, ed. Rhodius. Patav. 1655, 4.

40 до—20 по. *Авлъ Корнелій Цельсъ*. Энциклопедическій сводъ лучшихъ произведеній греческой медицины.

* *Celse*, ed. Nisard.

32—79. *Кай Плиній* старшій.

* *Pline*. Histoire naturelle, ed. Nisard. Богатѣйшій сборникъ врачебныхъ преданій какъ научныхъ, разныхъ школъ, такъ и народныхъ и домашнихъ средствъ и гигіеническихъ замѣтокъ. Плиній вмѣстѣ съ Діоскоридомъ въ новыя времена служилъ компиляторамъ главнымъ источникомъ при составленіи терапевтическихъ и фармакологическихъ сборниковъ, травниковъ и т. п., которые потомъ въ видѣ списковъ и извлеченій, въ переводѣ распространились и у насъ и положили начало нашимъ «травникамъ» и домашнимъ рукописнымъ лечебникамъ.

Руфъ. Одна изъ трехъ сохранившихся книгъ: «о проносныхъ средствахъ».

Менекратъ, лейбъ-медикъ Тиберія и Нерона.

Филонъ, изобрѣтатель знаменитаго, очень сложнаго наркотическаго средства, philonium,

Сервилій Дамократъ, сочинитель фармакологіи въ ямбахъ

Андромахъ, врачъ Нерона, изобрѣтатель Theriaka.

50 по Р. Х. *Діоскоридъ*. Болѣе строго-систематическій выборъ нежели у Плинія; болѣе научная форма и болѣе критически относится къ разнымъ преданіямъ и повѣрьямъ.

* *Dioscorides*, ed. Sprengel, Lips. 1829—30.

* *Dioscorides d'Anazarbe*, De la matière médicale, trad. franç. Lyon. 1580.

Пневматики.

Ателей Противодѣйствіе безсвязному эмпиризму. Система, въ сущности основанная на стоической философіи. Возстановленіе Аристотелевской жизненной силы намѣсто мертвой атомистики.

Аретей.

131—201. *Галенъ*. Всѣ не правы. Нужна новая система. Возстановленіе гиппократовскаго эмпиризма и платоновской философіи. Въ фармакологіи произволъ и софистика системы достигаютъ высшей степени.

* *Galien*, Oeuvres, ed. Daremberg.

Римляне.

III вѣкъ. Упадокъ науки и грубый эмпиризмъ.

Quintus Serenus Sammonicus, одинъ изъ первыхъ предложилъ абракадабру противъ перемежающихся лихорадокъ и мышиный калъ, клоповъ и т. п. противъ разныхъ болѣзней.

Sextus Placidus Papyriensis. — Liber de medicamentis et animalibus. Tig. 1539. 4.

Cajus Plinius Secundus, pseud. — Medicinae Plinianae libri quinque, Rom. 1509. Компиляція изъ Плинія, Діоскорида, Галена и др.

Lucius Apulejus (Barbarus). — Herbarium, seu de medicaminibus herbarum, Tigur. 1537. 4.

Marcellus. — De medicamentis empiricis, physicis ac rationalibus liber. Basil. 1536. fol

Греки.

Заговоры и заклинанія (см. Sprengel, II, 251).

IV. 326—403. *Орибазъ*. Компиляторъ, но гораздо болѣе толковый и знающій нежели предшествовавшіе.

* *Oribase*, Oeuvres, ed. Daremberg.

550. *Аэцій* (Aëtius). Компиляторъ. 16 книгъ о патологіи, терапіи и въ особенности о лекарствахъ. Только 8 напечатаны Латинск. перев. Cornarus, Basil. 1533—35.

Упадокъ наукъ при Юстиніанѣ. Монахи. Школы несторіянцевъ въ Азіи. Отнятіе содержанія у ученыхъ, закрытіе языческой (платоновской) школы въ Аѳинахъ. Медицинѣ учатъ только въ монашескихъ школахъ. Школы эти, особенно Эдесская, въ Месопотаміи, важны тѣмъ, что ими сочиненія Грековъ переведены на туземные языки, особенно на сирійскій, черезъ что̀ объ нихъ узнали Арабы.

VI. Медицина на Западѣ

Александръ Тральскій, изъ Лидіи, поселившійся въ Римѣ. 12 книгъ терапевтическаго содержанія. 11 о мѣстныхъ болѣзняхъ и 1 о лихорадкахъ.

Стефанъ Аѳинскій, авторъ плохаго, преимущественно изъ Діоскорида выбраннаго, фармакологическаго словаря.

VII. Взятіе Александріи калифомъ Амру. Довершеніе дѣлъ монашескаго фанатизма свирѣпымъ фанатизмомъ магометанскимъ. Истребленіе книгъ.

Павелъ Эгинскій, одинъ изъ послѣднихъ учениковъ Александрійцевъ. Премущественно акушеръ, очень уважаемый Арабами. Авторъ сборника въ родѣ Орибазова. Есть только рѣдкія греческія изданія (Venet. 1528 Basil. 1538). Въ первый разъ употребилъ опій противъ столбняка. Отъ него происходитъ пристрастіе Арабовъ къ прижиганіямъ.

Совершенный упадокъ греческой медицины.

VII, IX и X. *Ѳеофанъ Нонній*, по порученію Константина Порфиророднаго, составилъ медицинскій сборникъ по образцу Орибаза, Аэція, Александра и Павла, у которыхъ большею частью и заимствовалъ содержаніе. Преимущественно онъ заботился о лекарствахъ. Греч.-лат. изд. I. St. Bernard. Gothae et Amstelod. 1794—95. vol. II.

1020—1105. *Michael Psellus*. Написалъ книгу «о цѣлебныхъ свойствахъ камней». Греч.-лат. изд. I. St. Bernard, Ludg. Batav. 1745.

1070. *Simon Seth*. Фармакологическій словарь, въ которомъ замѣтно вліяніе арабской образованности на Грековъ. Впервые описываются камфора, амбра и мускусъ и множество чисто-арабскихъ препаратовъ, каковы жуленъ, сиропы, масла и т. п. Греч.-лат. изд. Mt. Bogdan, Paris. 1658.

Усилившееся вліяніе арабской медицины.

Переводъ книги *Абу Джафера Ахмеда* снова знакомитъ Грековъ съ Галеномъ.

1203—1453. Состояніе греческой медицины со времени занятія Константинополя Франками до паденія греческой монархіи. Побѣдители —истребители. По возвращеніи Палеологовъ. —

Nicolaus Myrepsus, Александріецъ, составилъ книгу «о лекарствахъ» въ которой образцами служатъ Nicolaus Prepositus и Mesuë.

* Nicolai Myrepsi Alexandrini medicamentorum opus vert. et ed. Leonh. Fuchs. Basil. 1549.

Конецъ исторіи греческой медицины.

Арабская медицина.

Школа въ Александріи и Джондисабурѣ.

850. *Эль-Киндн.* Книга о сложныхъ лекарствахъ. Лат. перев. въ видѣ приложенія къ Mesuë op. omn.

Эль-Rhazi, Rhazes. Antidotarium, ученіе о составленіи и приготовленіи лекарствъ. Всѣ переводы, по мнѣнію Casiri — искаженія.

Иса бенъ Али. Въ сочиненіи о глазѣ и его болѣзняхъ приложенъ алфавитный списокъ глазныхъ средствъ. въ Gui de Chauliac's Chirurgie, ed. Venet. 1500.

Isaac Judaeus, Ишакъ бенъ Солейманъ эль Израили. De alimentis et medicamentis simplicibus. Opera Isaaci, Ludg. 1515. f.

Абу Абдалла Мухаммедъ Сандъ эль Темами отличный фармакологъ, говоритъ Haeser; а по Wüstenfeld'y, занимался преимущественно изобрѣтеніемъ теріяка или всеобщаго противуядія, о которомъ написалъ нѣсколько большихъ и малыхъ сочиненій. Изобрѣтатель средства, помогающаго пищеваренію, и названнаго «ключомъ радости и увеселенія души».

Альгерви. Сочинитель книги о питательныхъ и лекарственныхъ веществахъ по греческимъ, арабскимъ и индійскимъ источникамъ. Напечатана только часть. Liber fundamentorum pharmacologiae, ed. Seligmann, 2 v. Winder. 1830—1833.

Высшая степень процвѣтанія арабской медицины.

XI. *Mesuë* (Jahja ben Mäseweih) De medicinis laxativis, solutivis, purgatoriis; de Simplicibus s. Consolatio, i. e. correctio simplicium; Antidotarium Grabaddin medicamentorum compositorum долго почитался важнымъ руководствомъ къ аптекарскому искусству. — Opera, Venet. 1471 Нѣсколько италіянскихъ переводовъ, 1475, 1490, 1589.

980—1037. *Авиценна (Ибнъ-Сина).* «El-Kanûn fil tebb», Canon medicinae въ 5 книгахъ: 1-я анатомія и физіологія, 2-я о лекарствахъ, 3-я о мѣстныхъ болѣзняхъ, 4-я о лихорадкахъ, 5-я о сложныхъ лекарствахъ. Choulant приводитъ 29 латинскихъ изданій, изъ которыхъ лучшее — Avicenna. Canon medicinae, ed. Juntineu (Venet).

997—1070. *Абенгвефи (Abengue fit).* Одинъ изъ превосходнѣйшихъ испанскихъ врачей. Его главное сочиненіе о простыхъ лекарствахъ, заимствованное большею частью у Діоскорида и Галена, заключаетъ въ себѣ правила изслѣдованія лекарствъ. Одно изъ главныхъ средствъ испытанія на—вкусъ. Лат. перев. въ видѣ приложенія къ Op. Mesuë (Venet. 1549).

Серапіонъ Младшій. Превосходное полное собраніе всего, что до него написали греческіе и арабскіе врачи о простыхъ лекарствахъ. —Liber de medicamentis simplicibus. Mediol. 1473.—Venet. 1479, 1952. — Argentor. 1531.

Абульказимъ. Хирургъ. Отрывки о простыхъ лекарствахъ. Въ Opp Mesuë.

Avenzoar, Ибнъ-Зоръ. — Andidotarium, Venet. 1490 f., 1574 8.— Liber medicamentorum et ciborum имѣется только въ рукописи (арабск.) въ Эскуріалѣ и въ Парижѣ.

Abul-Salt Ommajja. Liber medicamentorum simplicium (въ рукописи).

Amin ed-Daula Ibn el-Talmid, султанъ врачей, Иппократъ своего времени, Галенъ своего вѣка, — Antidotarium (въ рукоп.).

Abu Dschafer el-Gafiki, ученѣйшій испанскій фармакологъ. Liber medicamentorum simplicium (въ рукоп.), часто приводится Эль-Бейтаромъ.

Averroës, Ибнъ Рошдъ эль-Малики Tractatus de Theriaca (рукоп. въ Эскуріалѣ); лат. переводъ in Aristotelis op omn. cum commentario Averroïs, Vol. V. Venet. 1500, 1560. f.

Неджибъ эд-Динъ эль-Самарканди, уважаемый въ особенности за сочиненіе De causis et indiciis morborum. (Рукоп. въ Лейденѣ, Оксфордѣ и Парижѣ).

1248. *Эль-Бейтаръ.* Знаменитый ботаникъ Занимаетъ одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ въ исторіи лекарствовѣденія. «Corpus simplicia medicamentorum et ciborum continens», въ особ. по Діоскориду, Галену и арабскимъ писателямъ. Одно изъ важнѣйшихъ твореній арабской медиц. литературы.

* *Ebn-Beithar.* Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil-und Nahrungsmittel. Aus d arab v. Sontheimer. Stuttgart, 1—42. 2 тома.

Абдулъ Меддждаджъ Ибнъ эль-Рвзуль — Liber probatae fidei de medicina. о простыхъ средствахъ (рукоп. въ Оксфордѣ).

Habdarhaman, Абдъ-эль-Раманъ — De proprietatibus et virtutibus medicis animalium. Ed. Abrah. Echellensis Par. 1647. 8.

Средневѣковая медицина на Западѣ.

Знахари, Bader и Barbierer (см. Haeser), совершенно подобные нашимъ. — Медицина въ монастыряхъ.

Hildegardis, изуменья. Сохранилась книга «о лекарствахъ», наполненная суевѣріемъ. Подлинность сомнительна. — «Средства заимствованы большею частью изъ народной мед. и потому книга важнѣе многихъ, болѣе ученыхъ» (Choulant) Physica —Agrentor. 1533. fol. — Rheuss, De libris physicis S. Hildegardis comentario historico-medica Würzb. 1835. Введеніе къ новому изданію.

Монастырскія школы при Карлѣ Великомъ

VIII. *Benedictus Crispus*(† 725), «Commentarium medicinale» кн. о лекарствахъ, въ стихахъ, ed. Joh. Val. Ulrich, Kizingae. 1835. 8.

* IX. *Walafridus Strabo*, «Hortulus» въ гекзаметрахъ. (807—849). Ed. F. A. Reuss, Wirceb. 1834. 8.

Gerardus Cremonensis, «Liber Kiranidum», Kiranides, Kyranides, перев. съ греческаго, о врачебныхъ свойствахъ животныхъ, ра-

стеній и камней. «Werthlohse Sammlung abergläubischer Angaben» (Haeser) — Ed. Rivinus, Lips 1638. — Francf. 1681. — англ. перев Lond. 1687.

* X. *Macer Floridus*. «De viribus s. de virtutibus herbarum», въ гекзаметрахъ. 77 травъ. Ed. Choulant, Lips. 1832. Пользовалось уваженіемъ до XVI вѣка. Коментировано Парацельсомъ. Настоящее имя автора, вѣроятно, Otto von Meudon, или Otto von Merimond (Haeser).

Marbodus — стихотвореніе въ томъ же родѣ. Есть переводы французскій, итальянскій и датскій. Новѣйшее изд. Beckman, Götting, 1799

Салернская школа.

XII. *Nicolaus Praepositus*, одинъ изъ знаменитѣйшихъ врачей Салернской школы. «Andidotarium», 150 сложн. средствъ. Очень важно для познанія медицины того времени Въ среднихъ вѣкахъ очень уважалось, много разъ коментировано и послужило основой большей части позднѣйшихъ фармакологій. Изд. см. Choulant Antidotarium (parvum, для врачей) Antidotarium magnum, s. dispensarium ad aromatarios. (для аптекарей).

Nicolaus Falcutius — Antidotarium.

Platearius «Liber de simplici medicina, s. Circa instans, опис. 273 средствъ. Вмѣстѣ съ Antidot. parv. до XVI вѣка пользовалось большимъ уваженіемъ и весьма важно для познанія салернской медицины. Изд. см Choulant. p. 302.

Aegidius Corboliensis, Gille de Corbeil, «De laudibus et virtutibus compositorum medicaminum» (80 сложн. средствъ), въ гекзаметрахъ. Переложеніе «Glossae» Платеарія къ малому Антидотарію Н. Препозитуса. Ed Choulant, Lips. 1826. 8.

Otho von Cremona, плохое стихотвореніе о признакахъ доброкачественности лекарствъ и о дѣйствіи сложныхъ. Прилож при изд. Macer Floridus, Choulant.

XIII. Основаніе первыхъ университетовъ, 1224. 1250.

Схоластическая медицина.

XIV. *Matthaeus Sylvaticus*, миланскій врачъ (1307), Извлеченіе, въ алфавитномъ порядкѣ, изъ Діоскорида, Ибнъ-Сина, Mesuë, Сераціона и Демосѳена (de affectibus oculorum) объ употребительныхъ растеніяхъ. Много изданій. См. Haller, Bibl. med. — Hain. Repert. bibliogr.

Jacobus de Dondis. «Aggregator practicus de simplicibus», объясняетъ употребительнѣйшія растенія. Ed. P. Schöffer, Mainz, 1485.

XV. *Саладинъ Аскульскій*, Saladinus Asculanus, — «Compendium aromatoriorum» по образцу книгъ обоихъ Николаевъ. Ed. lat. Bonon. 1468. f. Ferrar. 1488. f. — Venet. 1490. 91. 95. 97 1562 1602. — Испанск. de Alfonzo Rodriguez de Tudela, Pinc 1515. 4. — Итальянск. de P. Lauro, Venez. 1559.

Sante Arduino. Книга о ядахъ — Santes Ardoyni liber de venenis, Venet. 1492. — Basil. Th. Zwinger 1652.

XV. *Ortolff Meytenberger*, Meydenberger. Книга о лекарствахъ, на нѣмецкомъ языкѣ.

Johannes Tollat. Также собраніе суевѣрныхъ рецептовъ для простолюдиновъ.

1450 «*Hortus sanitatis*» неизвѣстнаго автора, одинъ изъ знаменитѣйшихъ травниковъ. Множество изданій и переводовъ на франц. и нѣм. и позднѣйшія передѣлки.

* Ortus sanitatis, auff teutsch ein Gart der gesuntheit, etc. bei P. Schöffer in Mainz, 1485.—Der Ghenochlicke Gharde der Sundheyt, Lübeck, 1492. — Передѣлки: von Eucharius Rösslin, Frankf. 1533. — Theoderich Dorsten (lat), Francof. 1540. — Adam Lonicer (lat). Francof. 1551 — «Herbarius». Mogunt. 1484.

Сюда же принадлежитъ нѣсколько сочиненій 14 и 15-го вѣка о цѣлебныхъ источникахъ и купаньяхъ, — *Alcadinus*, *Tura de Castello*, *Gentilis da Fuligno*, *Mich. Savonarola* и пр. (см. Grässe, Lehrbuch einer Litterärgeschichte).

1453 Взятіе Константинополя Турками и бѣгство греческихъ ученыхъ на западъ,

Возрожденіе греческой медицины.

1500—1628. Начало преобразованія наукъ и медицины. Отъ Везалія до Гарвея. Изученіе древнихъ, особенно Платона и Аристотеля.

Nicolaus Leonicenus, профессоръ въ Феррарѣ. Критическій разборъ Плинія,—Plinii ac plurium alliorum auctorum, qui de simplicibus medicaminibus scripserunt, errores notati. Ferrar. 1492. 1509. 1532, возбудившій значительную полемику: *Hermolaus Barbarus Pandolfus Colenucci*, *Ponticus Virunius* (v. Choulant).

Исх. XV и нач. XVI. Противники Арабовъ и переводчики и коментаторы греческихъ писателей. Натуралисты-путешественники:

Oviedo. Primera parte de la historia natural y general de las Indias, Sevilla, 1535, f.

Belon, Observations sur plusieurs singularités trouvée en Grèce, Asie, etc. Paris, 1554, 4°.

Rauwolf. Beschreibung der Reise, so er gegen Aufgang in die Morgenländer selbst vollbracht. Lauingen, 1582, 4.

Prosper Alpino. De plantis aegypti. Patav. 1640, 4. — Historia aegypti naturalis. Ludg. Bat. 1735, 4. — De plantis exoticis. Venet. 1627. — De medicina Aegyptiorum въ Feiedreich, Collectio operum medicorum antiquiorum. Nordling, 1829, 8.

Отцы ботаники, зоологіи и минералогіи.

Otto Brunfels. Herbarum vivae icones, etc. Argent. 1530, 31.— Тоже: Kreuterbuch. Strassb. 1532.

Leonhard Fuchs Historia Stirpium, Basil. 1542. Ожесточенный врагъ арабовъ, поклонникъ Иппократа и Галена.

* *L. Fuchs*, Kreuterbuch. Strassb. 1551.

Hieronymus Tragus (Bock).—Kreuterbuch.

* *Camerarius*, Kreuterbuch. Nürnberg, 1586.

* *Jac. Theod. Tabernaemontanus*, Neu Kreuterbuch. Frankf. 1588.

Barthol. Maranta. Methodus cognoscendorum simplicium. Venet. 1559.

Ludov. Aguillara. Semplici, Vinegia, 1561.

* *Bauhinus et Cherlerus*. Historia plantarum universalis, etc. Erbroduni, 1650.

* *Wecker.* Antidotarium generale et speciale, etc. Basileae, 1642.

* *Mattioli, Petr. And.* Commentarien zum Dioskorides, ed. Bauhin. Basel. 1674.

Rembert Dodonaeus (Dodoens). Historia Stirpium, Antwerp. 1583.

Matth. Lobelius. Stirpium nova adversaria. Lond. 1570, 1601 — Stirpium historia. Antv. 1576.

Carl Clusius. Rariorum Stirpium historia. Antv. 1601.

Conrad Gessner. Historia animalium libri V. Tigur. 1551—1587.— Opera botanica, ed. Schmidt. Tigur, 1754—1771. Обширными познаніями превосходитъ всѣхъ предшествующихъ.

Victor Trincavella. De usu et compositione medicamentorum. Venet. 1571.

* *Laurent Joubert.* Erreurs populaires au fait de la médecine et regime de santé. Bordeaus, 1570 (15-е изданіе).

Реформаторы.

1493—1541. *Paracelsus.* Изд. Gerh. Dorn, на лат. и нѣмецкомъ языкѣ, подлинныя; рѣдки.—Ed. Huser. Basel, 1589. 10 томовъ. Смѣшано съ непринадлежащими ему и даже противъ него писанными. — Ed. Bitiskius—уродливый латинскій переводъ.

Во время Парацельса на западѣ наука уже составляла таинство, ограждаемое отъ профановъ и объясняемое только посвященнымъ на латинскомъ языкѣ. Но Парацельсъ заговорилъ по-нѣмецки, для того, чтобы общество могло понимать, чѣмъ долженъ быть врачъ. «Nun ist hier mein Fürnemmen zu erklären, was ein Arzt sein soll, und das auff Teutsch, damit das in die Gemein gebracht werde». Это обстоятельство,—обличеніе тайнъ ремесла,—вѣроятно столько же сколько и оппозиція въ теоретическихъ положеніяхъ, было причиною ожесточенной вражды и гоненій, которымъ онъ подвергся. Но, благодаря этому же, и ученіе его не погибло: Парацельсъ сдѣлался родоначальникомъ новѣйшихъ специфистовъ и хоть черезъ триста лѣтъ да нашелъ въ Радемахерѣ добросовѣстнаго критика и коментатора, не похожаго на прежнихъ учениковъ и мнимыхъ послѣдователей, которые, заботясь только о томъ, чтобы выдавать себя за самостоятельныхъ дѣятелей, искажали ученіе учителя или просто не умѣли понять его. Вмѣстѣ съ идеею специфизма у Парацельса же возрождается древняя идея Similia Similibus, впослѣдствіи положительно и отчетливо выработанная Ганеманомъ.

Парацельсова система часто была называема химіятрическою, но ошибочно. Химическія положенія его ученія въ отношеніи къ основной идеѣ вовсе несущественны, а случайны.

Изъ подлинныхъ сочиненій его, по Marx'у, фармакологическія: De gradibus et compositionibus receptorum.—Девять книгъ de natura rerum. Ни одного порядочнаго изданія нѣтъ.

Thurneysser zum Thurn. Приверженецъ Парацельса. Содержаніе сочиненій—алхимія, теозофія и суевѣріе — Historia sive descriptio plantarum omnium, tam domesticarum quam exoticarum. Berol. 1578. Colon. 1587.—Deutsch: Berl. 1578.

Carrichter. Der Deutschen Speisekammer, brauchbare Sammlung von Volksmitteln und diätetischen Vorschriften.—Kräuterbuch, in welchem zeichen Zodiaci, auch in welchem Grad ein jedes Kraut stehe, wie sie in Leib- und allen Schäden zu bereiten. Strassb. 1573. — Der Deutschen Speisekammer, oder Beschreibung dessjenigen, was bei den Deutschen, die gesunden und Kranken betreffend, im gemeinen Gebrauch ist. Nürnb. 4610.

Консиліаторы, старавшіеся соединить Парацельсово ученіе съ Галеновымъ:

Benedict Aretius. Opus physicum et medicum de gradibus et compositionibus medicamentorum, opus cujusdam incerti auctoris, editum ab Aretio. Tigur. 1572.

Martin Ruland, изобрѣтатель рвотнаго «Aqua benedicta» (Vinum stibiatum).

Парацельсовцы 17 вѣка.

XVII. *Rolfink.* Учредилъ въ Іенѣ химическую лабораторію и написалъ первый учебникъ химіи, долго пользовавшійся уваженіемъ.

Schröder. Фармацевтъ, одобряется Бургавомъ и Фридр. Гоффманомъ. Соч. Pharmacopoea medico-physica. Ulm. 1641. Тоже: Arzneischatz, Nürenberg, 1748.

Castellus. Коментарій на римскій антидотарій.

Mynsicht. Thesaurus et armamentarium medicochymicum. Hamburg. 1631.

Van Helmont. Усовершенствованный, очищенный Парацельсъ, въ спорѣ противъ Галеновской системы. Изд. лат., нѣм., франц., голл., англ. Оцѣнка: *Spiess.* J. van Helmonts System der Medicin, verglichen mit den bedeutendsten Systemen älterer und neuerer Zeit. Frankf. 1840. Основное положеніе: «Всякое существо въ природѣ состоитъ изъ вещества (materia) и силы (Kraft, causa efficiens, archeus, fermentum), которыя самымъ неразрывнымъ образомъ соединены и въ этомъ соединеніи *живутъ*...» Гельмонтъ принимаетъ архея въ гораздо болѣе обширномъ смыслѣ нежели принималъ Парацельсъ. Въ прежнее время Гельмонтова архея очень ошибочно считали какимъ-то домовымъ, будто бы засѣдавшимъ въ желудкѣ, и совершенно напрасно на этомъ основаніи издѣвались надъ всею системой (Haeser, p. 433). Дешевое глумленье надъ отрывочными фразами, словами и произвольно истолкованными непонятыми положеніями во всѣ времена было въ большомъ употребленіи у многихъ «жрецовъ науки». Стоитъ только припомнить большинство курьезныхъ аргументовъ, до-сихъ-поръ употребляемыхъ противъ гомеопатіи.

О своихъ средствахъ, arcana, Гельмонтъ сообщаетъ очень мало, для предупрежденія злоупотребленій (?). Lapis Helmontii (Das Geheimmittel des Paracelsus gegen den Stein. Becker. Mühlhaus, 1841) состоитъ изъ находимой около Антверпена борнокислой магнезіи.

Хирурги XVI вѣка:

Angelus Bologninus (Angiolo Bolognini). De unguentis, quae communis habet usus practicantium hodiernus in solutae continuitatis medela liber. (Изд. см. Haeser).

Mich. Ang. Blondus (Biondo) 1497 — 1565, въ Венеціи, настоятельно рекомендуетъ воду, особенно теплую, при леченіи ранъ.

Hieronymus Brunschwig. Dies ist das Buch der Chirurgia. Handwirkung der Wundarznei von Heronymo Brunschwig. Strassb. 1497. (Тамъ же «Antidotarium») -- Огнестрѣльную рану прочищаетъ, для удаленія ядовитаго пороха, волосяною веревкой, потомъ вкладываетъ клинъ изъ сала и ждетъ нагноенія.

Hans von Gersdorff. Feldbuch der Wundarznei. Strassb. 1517 и нѣск. другихъ изд. Исчисляетъ необходимыя мази и лекарства. Леченіе фистулъ, карбункуловъ, рака и въ особ. подробно о проказѣ. Для утоленія боли въ огнестрѣльную рану вливаетъ горячее (теплое?) масло.

Felix Würtz. Въ леченіи большую роль играетъ «Gliedwasser». Нападаетъ на злоупотребленіе притравъ, прижиганій и напрасныхъ ковыряній зондомъ. О ядовитости огнестрѣльныхъ ранъ уже нѣтъ рѣчи и волосяная веревка отвергнута.

Амвросій Парѣ. Discours d'Ambroise Parè, conseiller et premier chirurgien du roy, á scavoir, de la mumie, des uenins, de la licorne et de la peste. Par. 1582, 4.—Oeuvres. ed. Malgaigne, 25-я книга о простыхъ лекарствахъ. (Примѣчательное изрѣченіе: «Un remède experimenté vaut mieux qu'un nouveau inventé»). Разсужденіе о муміи и единорогѣ клонится къ тому, чтобы доказать, какъ смѣтны оба эти средства, дотолѣ пользовавшіяся большимъ почетомъ. Рогъ единорога цѣнился выше золота и почитался универсальнымъ противуядіемъ. Его клали въ королевскій кубокъ, какъ предохранительное.

Родовспомогательное искусство въ XVI вѣкѣ изъ рукъ бабокъ и цирюльниковъ начинаетъ переходить въ книги врачей.

Eucharius Röslin, въ Франкфуртѣ, первый написалъ книгу объ этомъ предметѣ.

XVII. 1628. Гарвеево открытіе кровеобращенія (1628) Философія XVII вѣка. Бекопъ.

Химіятры.

Химія вообще съ половины XVII вѣка пошла въ ходъ, по милости парацельсистовъ, такъ что въ XVIII могли быть положены ей научныя основанія. Она была господствующею естественною наукой, когда явился Сильвій, и многочисленныя открытія парацельсистовъ, особ. Сеннерта, Глаубера и др., конечно, могли оправдывать примѣненіе химическихъ законовъ къ физіологіи. Сеннертъ противникъ теоріи Парацельса, между-тѣмъ очень много содѣйствовалъ къ разъясненію ея достоинствъ въ химическомъ отношеніи.

Сильвій не признавалъ въ наукѣ иныхъ основаній кромѣ анатоміи, химіи и опыта у постели больнаго. Жизнь для него—химическій процессъ въ механическомъ снарядѣ. Метода—Бекона. Самый рѣшительный представитель этого направленія. Терапія Галеновская. Alterantia играютъ главную роль; формулы однакожъ чрезвычайно сложны.

Hermann Conring, противникъ химіятріи. De hermetica egyptiorum vetere et Paracelsica nova medicina, etc. Helmst. 1648—1669.

Olaus Borrich, De ortu et progresso chemiae. Hafn. 1668.—Hermetis, Aegyptiorum et chemicorum sapientia ab H. Conringio vindicata. Hafn. 1674.

Georg Wolfgang Wedel, проф. въ Іенѣ.—*Günther Schellhammer*, тоже—*Michael Ettmüller*, въ Лейпцигѣ.—Всѣ трое въ особенности содѣйствовали распространенію химіятріи.

* *Ettmüller.* Opera omnia. Francof. 1688.

Іатромеханики.

1650. Съ половины семнадцатаго вѣка вліяніе Декартовой философіи. Реакція противъ Беконова эмпиризма.

Sanctorius. Alfonso Borelli. Mazini. Mechanica medicamentorum. Brix. 1734. Opp. omn 1743.

Изъ всего этого во 2-й половинѣ XVII вѣка—пестрый эклектизмъ, смѣсь парацельсовскихъ, ванъ-Гельмонтовыхъ, іатрохимическихъ и іатромеханическихъ теорій.

Иппократизмъ XVII вѣка.

Сиденгамъ, Sydenham, Сейденемъ (1624—1689). Желаетъ специфическихъ средствъ.—«Da jeder krankhafte Zustand ein eigenthümlicher, ideal-individueller ist, so giebt es möglicherweise Einflüsse, welche den ihm zu Grunde liegenden Veränderungen direct entgegengesetzt sind, und bei deren Anwendung die Ursache der Krankheit ohne weiteres beseitigt wird.» Но въ требованіи къ нимъ очень строгъ: признаетъ только хину специфическимъ средствомъ, рѣшительно, ohne weiteres, уничтожающимъ болѣзнь, а меркурій, излечающій сифилитическую слюнотеченіемъ, не считаетъ таковымъ (Haeser). Слѣдуя Иппократу, употр. ограниченное число средствъ: главныя послѣ кровопусканія (очень щедраго) діэта, слабительныя, горькія, ароматическія, укрѣпляющія, въ особенности хина и желѣзо. Изъ наркотическихъ исключительно опій.

Обработка и преобразованіе іатромеханики въ иппократовской практикѣ.

Эмпиризмъ.

XVIII. *Бургавъ*, Hermann Boerhaave (1688—1738).

Главныя соч. Institutiones и Aphorismi. По фармакологіи Index plantarum, quae in horto academico Lugduno Batavo reperiuntur. L. B. 1709.—Index alter plantarum, quae in horto L. B. aluntur. L. B. 1720.—Libellus de materia medica et remediorum formulis, quae serviunt aphorismis. L. B. 1709.

Механико-динамическая система.

Фридрихъ Гофманъ (1660—1742). Утверждалъ, что врачу, кромѣ діэтетическихъ, нужно не болѣе 10—12 средствъ. Существованія специфическихъ не признавалъ. Вся терапія основана на соотвѣтствующихъ общимъ категоріямъ болѣзней antispasmodica, sedativa, roborantia, tonica, evacuantia, alterantia. Любимыя средства: вино, эфирныя масла, пряности, камфора, хина и желѣзо, особенно же его liquor anodynus mineralis, balsamum vitae и elexir viscerale.

(Торговля секретными средствами составляла въ то время главный доходъ врачей).

Анимизмъ.

Шталь (1660—1734). Главное соч. Theoria medica vera, etc.— Fundamenta chymico-pharmaceutica generalia ac manuductio ad encheireses artis pharmaceutice speciales. Herrnstadt, 1721.

Теорія раздражимости.

Галлеръ 1708—1777). Enumeratio methodica stirpium Helveticarum. Gott. 1742. — Enumeratio plantarum horti Gottingensis Gott. 1743—1753.

* Spielmann. Anleitung zur Kenntniss der Arzneimittel. Strasburg, 1785.

Нервная патологія.

* *Cullen* (1709—1790). A traetise of materia medica. Edinb. 1789. — Deutsch v. S. Hahnemann. Leipz. 1790. — Franç. p. Bosquillon. Par. 1789.

Bergius. Materia medica e regno vegetabili, etc. Stockholm. 1782.

Броунизмъ.

Brown (1735—1788) Стенія и астенія, кровопусканіе и опій. Оба Франка, но больше сынъ (Іосифъ), приверженцы системы Броуна и много содѣйствовали къ ея распространенію Гуфеландъ—противникъ.

Roschlaub (1768—1835). **Система Contrastimulus.**
Rasori (—1837).

Витализмъ.

Bordeu (1722—1676), *Barthez* (1734—1806), *Dumas* (1765—1813), *Darwin* (1731—1802), *Bichat* (1771—1802), *Reil* (1759—1813), *Blumenbach*.

* *Schwilgué*. Traité de matiére médicale. 3 ed. Paris, 1818.

Химизмъ и галванизмъ.

Baumès, въ Монпельѣ Раздѣленіе патологіи на пять классовъ по относительной неправильности смѣшенія кислорода, теплорода, водорода, азота и фосфора.

Шеллингъ (1797). Философія природы. Внѣшнее развитіе витализма.

Месмеръ (1734—1815).

Ганеманъ (1755—1843).

Вѣнская школа.

Ванъ-Свитенъ (1700—1772), *Штёркъ* (1741—1803), *Штоллъ* (1742—1787), *П. Франкъ* (1745—1821), *І. Франкъ* (1771—1841), *Гуфеландъ* (1762—1836) На практикѣ, въ сущности послѣдователи Иппократа.

Анатомико-физіологическая школа.

XIX. *Broussais* (1772—1838), *Corvisart* (1755—1826), *Laenec* (1781—1826), *Rokitansky*.

Schönlein, Cannstadt, Wunderlich.

Скода. Превознесеніе физическаго изслѣдованія и, въ теоріи, пренебреженіе къ лекарствамъ, въ послѣднее время у послѣдователей дошедшее до совершеннаго отрицанія, до нигилизма Изслѣдованіе лекарствъ на животныхъ, на отрѣзанныхъ членахъ и на трупахъ, отчего и результаты становятся на врачебной практикѣ мало или вовсе неприкладными.

Фармакологія XIX вѣка.

* *Horn*. Handbuch der praktischen Arzneimittellehre für Aerzte und Wundärzte. Berlin, 1803.

* *Alibert*. Nouveau éléments de thérapeutique et de matière medicale. Paris, 1817.

* *Herrmann*. System der practischen Arzneimittellehre. Wien, 1824.

* *Vogt*. Lehrbuch der Pharmakodynamik. Giessen, 1838. (1-te Aufl. 1821).

* *Barbier*. Traité élémentaire de matière medicale. Brux. 1837.

* *Guibourt*. Histoire abregée des drogues simples. Brux. 1839.

* *Merat et Delens*. Dictionnaire universel de mat. méd. et de thérapeutique generale, Paris, 1829—1816.

* *Foy*. Traité de matière médicale et de thérapeutique. Paris, 1843.

* *Trousseau et Pidoux*. Traité de thérap. et de mat. médic Paris, 1858, 6-me ed.

* *Giacomini*. Traite philosophique et experimental de matière médicale et de thérapeutique. Trad. de l'italien. Paris, 1842.

* *Oesterlen*. Handbuch der Heilmittellehre. Tübingen, 1856.

* *Бухгеймъ*. Руководство къ фармакологіи. Перев. Бакста. Спб. 1859

* *Sobernheim*. Handbuch der practischen Arzneimittellehre. Berlin, 1855. 4-te Aufl.

* *Strumpf*. Systematisches Handbuch der Arzneimittellehre. Berlin. 1848, 2 т.

* *Clarus*. Handbuch der speciellen Arzneimittellehre. nach physiologisch-chemischen Grundlagen bearbeitet. 8-te Aufl. Leipzig. 1860.

* *Dierbach*. Die neuesten Entdeckungen in der materia medica. Heidelb. u. Leipz. 1837, 3 тома.

* *Schroff*. Lehrbuch der Pharmacologie. Wien, 1856.

* *Mitscherlich*. Lehrbuch der Arzneimittellehre, Berlin, 1840.

* *Rademacher*. Rechtvertigung der von den Gelehrten misskannten, verstandesrechten Erfahrungsheillehre der alten Scheidekünstigen Geheimärzte, etc. Berlin, 1851 4-te Ausg.

* *Kissel*. Handbuch der physiologischen Arzneiwirkungslehre. Tübingen, 1856.

Новѣйшіе токсикологи.

* *Wibmer*. Die Wirkung der Arzneimittel und Gifte im gesunden thierischen Körper. München, 1831. 5 томовъ.

* *Sobernheim und Simon.* Handbuch der praktischenn Toxicologie, etc. Berlin. 1838.

* *Orfila.* Traité de toxicologie. 5-me ed. Paris, 1852.

* *Hoh.* Gift und Kontagium. Darstellung der Gifte und Ansteckungsstoffe, ihrer Wirkungen und Heilmittel. Leipzig, 1862.

* *Bernard.* Leçons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses. Paris, 1857.

* *Taylor u. Seydeler.* Die Gifte in gerichtlichmedicinischer Beziehung. Cöln, 1862.

Гомеопатическая фармакологія.

Долго-ли будетъ продолжаться споръ въ терапіи, неизвѣстно, но въ фармакологіи послѣднее слово, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежитъ гомеопатіи, которая указала изслѣдованіе лекарствъ на здоровомъ, какъ единственный истинно раціональный способъ дознанія свойствъ лекарственныхъ веществъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ дала возможность практически примѣнить къ врачеванію опытомъ дознанные факты токсикологіи, у аллопатовъ совершенно втунѣ пропадающіе.

* *Hahnemann* Reine Arzneimittellehre, Dresden u Leipzig. 1830.

* — Die chronischen Krankheiten, etc. 1835.

* *Trinks.* Handbuch der hom. Arzneimittellehre, etc. Leipzig. 1847.

* *Hering.* Amerikanische Arzneiprüfungen. Leipz. u. Heidelb, 1857.

* *Roth* Matière medicale pure (Journ. de la Société Gallicane) Paris 1852.

* *Possart.* Homoeopathische Arzneimittellehre aller in den Jahren 1858—1859 geprüften Mittel, nebst Nachträgen. Nordhausen, 1860.

* *Teste.* Systematisation pratique de la matiére medicale homoeopathique Paris. 1850.

* *Jahr.* Nouveau manuel de médicine homoeopathique. 6-e ed. Paris, 1850.

Здѣсь указаны только фармакологическія сочиненія, отдѣльно въ видѣ руководствъ изданныя. Кромѣ того есть еще много не вошедшихъ въ эти своды изслѣдованій, помѣщенныхъ въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ.

РУССКІЯ НАЗВАНІЯ РАСТЕНІЙ И ЛЕКАРСТВЪ,

Аверьянъ 174
Адалинъ 171
Адамова голова 84
Адунзгаръ 52
Азотная кислота 118
Аиръ 33
Акантъ 33
Анютины глазки 178
Арбузъ 77
Аренейникъ 69
Аренья 69
Астрагалъ желоватый 58
Асфальтъ 57

Бабка 131
Бабьи румяны 83
Багонъ 84
Багонъ болотный 103
Багульникъ 103
Баданъ 94, 151
Бадранъ 95
Бадья 172
Бадяга 159
Базиликъ 120
Базиликъ дикій 169
Базовникъ 150
Балаболки 119
Балдріянъ 174
Бальзамина неприкосновенная 98
Баранецъ 107
Баранка 53
Баранчикъ 12
Баранья трава 53
Бархатникъ 47
Бархатный цвѣтъ 60
Батеръ 157
Батланчикъ 170
Батланчукъ 170
Батманчукъ 170
Бахромочная трава 95
Башмачекъ 79
Бедренецъ 125
Бедринецъ 125
Береза 61
Березовая губка 134
Берестина 172
Берестъ 172
Бзднюка 156
Бздюха 156
Бизъ-дерево 55
Бирючина 142
Бирючьи ягоды 83
Блющикъ земній 12
Благовонная трава 59
Благодатная трава 94
Блекота 96
Блекоть 50, 75, 96
Блоховникъ 111
Блошница 121
Блошное семя 131
Бобовникъ 66
Бобровая струя 70
Бобы русскіе 177
Боговъ подожокъ 60
Богородская трава 94, 169
Бодяга 159
Бодякъ 80
Бодренникъ 55
Божье дерево 55
Божья коровка 71
Бозъ-дерево 150
Болданъ 142
Болдинъ 142
Болиголовъ 75

Болотная бузина 157
Болотная можжуха 107
Болотная трава 66
Болотная хлѣбница 66
Болотные орѣхи 170
Большой дурнишникъ 80
Большой омегъ 75
Большой прикритъ 63
Болячечная трава 95
Болячная трава 115
Борецъ 75
Боровецъ 144
Боровика 174
Боровка 174
Бородавникъ 72
Бородка 53
Борщь 95
Бротки 178
Бродавникъ 165
Брощь 147
Брусена 174
Брускъ 147
Брусника 174
Брусница 174
Брязготка 144
Бубенчики 100
Будильникъ 55
Будра 12
Бузина 150
Бузина болотная 157
Бузина дикая 157
Бузокъ 164
Бузъ 150
Буквица 60
Буквица бѣлая, красная, лѣсная, русская черная 60
Булавъ 75
Булва 95
Булдырьянъ 81
Булдырьянъ грецкій 132
Бумага 181
Бура 63
Буровецъ 144
Буровика 174
Бѣлица 104
Быльничъ горькій 55
Быльнякъ 55
Бычачья трава 120
Бѣлена 96
Бѣликъ 37, 104
Бѣлица 104
Бѣлоголовецъ 157
Бѣлоголовка 157
Бѣлоголовникъ 104, 157
Бѣлокопытникъ 171
Бѣлокрыльникъ 66
Бѣлужій камень 64
Бѣлушка 119
Бѣлушникъ 88
Бѣлый камень 54
Бѣлый купоросъ 180
Бѣлый мужикъ-корень 87
Бѣлый мышьякъ 54
Бѣлый попутникъ 66
Бѣльца 104
Бѣшеница водяная 72

Валеріана 174
Василекъ малый 85
Василиса 93
Васильки душистые 120
Васильки рогатые 81
Вахта трилистенная 111
Вахтовникъ 119
Венеціянская ярь 79
Верба 149
Верба трава 108
Вербишникъ 175
Вербовая трава 108
Вербовникъ 108
Вербовный плакунъ 108
Вербовецъ 168
Вередникъ 168
Верескъ 84
Верестъ 84
Веселка 36
Веселки 124
Веселыя глазки 178
Веснянки 174
Викарія 165
Вилха 45
Вилъ 81
Винная ягода 88
Винный корень 56, 133
Виновникъ 75
Вихорево гнѣздо 178
Вишенки 136
Вишенникъ лѣсной 136
Вишня 71
Вишнякъ 136
Вода 181
Водолей 57, 119
Водолень сухой 57
Водопьянъ 80

Водяное масло 172
Водяной лапушникъ 119
Водяной макъ 119
Водяной подорожникъ 37
Водяной пострѣлъ 119
Водяной шильникъ 37
Водяные орѣхи 119, 170
Волкона 93
Воловій языкъ 79
Воловикъ 49
Вологлодка 36, 49
Волохская рѣпа 95
Волосистый молочай 86
Волосистый ѣдкомлечникъ 86
Волча 120
Волчецъ 69
Волчій перецъ 79
Волчье лыко 79
Волчьи глазки 123, 132
Волчьи тилы 75
Волчьи ягоды 79
Волчья стопа 93
Волчья трава 132
Вонючее зельечко 104
Вонючій дягиль 50
Вонючка 75, 95, 104
Воробьево сѣмя 106
Воробьиная гречуха 84
Воропецъ 34, 123, 132
Вороній глазъ 123
Вороновы глазки 132
Воронье масло 166
Вороньи ягоды 82, 123
Вороняшка 156
Ворщь 95
Воскъ 181
Вошь 124
Вошь свиная 72
Вротичь 164
Втховникъ озерный 66
Вывишникъ 94
Выгольникъ 81
Выпадочная трава 73
Вьохъ 55
Вѣтла 149
Вѣтловникъ 149
Вѣтреница 49, 137
Вѣтреница желтая 50
Вѣха 72
Вяжечка 171
Вяжимордъ 152
Вязилъ 170
Вязовникъ 133
Вязъ 172
Вяха настоящая 75

Гавіаръ 33
Гавязъ 79
Гадючьи ягоды 82
Гдула зимняя 79
Гелилукъ 138
Гирча болотная 154
Гладушникъ 72
Глажи 147
Глажовникъ 147
Глетъ 108
Глина 52
Глистникъ 17
Глистовникъ 82
Гломуша 80
Глухой серпій 174
Глыжи 147
Голигонъ 168
Головоломъ 75
Головня 106
Голотуха 136
Голубиный хмѣль 171
Голубичникъ 144
Голубь 182
Горецъ 133
Гори-голова 72
Гори-цвѣтъ 35
Горланчикъ 178
Горлецъ 133
Горлянка 88, 133, 135
Горлянка синяя 36
Горный хрусталь 155
Горный щавель 148
Горошекъ заячій 58
Горчица 156
Горчица полевая 156
Горькая трава 155
Горькій миндаль 48
Грабликъ 136
Гравилатъ 94
Граничникъ 162
Гребенная трава 47
Гребенникъ 94
Гребешокъ пѣтушій 47
Гребникъ 94
Гремки 144
Гремянка 59
Гремячка 59
Гречневая каша 182

Грецкій булдырьянъ 132
Грудная трава 152
Грушовка круглолистая 138
Грушовка одноцвѣтная 138
Грыжная 113
Грыжная трава 49, 154
Грыжникъ 95
Грыжница 36
Губка березовая 134
Губка древесная 63, 83
Гулявица 113
Гусиная плоть 154

Далиха 152
Двоелистникъ 171
Девясилъ 99
Девятильникъ 73, 164
Девятиха 164
Деготь 128
Денежникъ 144, 168
Дербенникъ 108
Деревей 113
Деревянка 136, 170
Деревянные орѣхи 76
Деренъ 76
Деряба 107
Деряжка 107
Десятинникъ 164
Дехтярка 75
Дидель 50
Диголъ 174
Дикая бузина 157
Дикая вишня 136
Дикая гречиха 113
Дикая заря 50
Дикая петрушка 75
Дикая рябина 164
Дикая рябинка 51
Дикіе васильки 108
Дикій базиликъ 169
Дикій каштанъ 34
Дикій перецъ 57, 79
Дикій хмѣль 144
Дикій цикорій 72
Дикій чеснокъ 167
Дикуша 133
Дождевикъ 107
Дождевой червь 107
Долгоустикъ 155
Донная трава 159
Донникъ 106, 159
Донникъ бѣлый мужской 109
Донникъ Ивановъ 157
Донникъ колосистый 157, 159
Древесная губка 63
Дремликъ 120
Дрибчастое зельечко 125
Дрика 91
Дрикъ 91
Дрисливецъ 94
Дробинецъ 122
Дробница 176
Дрожжи 183
Дрокъ красильный 91
Дряква 79
Дуанъ 165
Дубникъ 108
Дубовыя ягодки 178
Дубровка 170
Дубровка ползучая 36
Дубъ 140
Дудочникъ 104
Дудошникъ 50
Дуркаманъ 180
Дурманъ 80, 96
Дурнишникъ 80, 179, 180
Дурнишникъ большой 80
Дурнопьянъ 80
Духовый цвѣтъ 121
Душица 121
Душистые васильки 120
Душки 120
Душное 169
Душнянка 12, 121, 169
Дыдоръ 80
Дымакъ 60
Дѣвичникъ 104
Дѣтородникъ 152
Дягель 50
Дягиль 50
Дягиль вонючій, кудрявый 50
Дягиль собачій 72
Дягильникъ 50
Дятельникъ 170
Дятлина 170
Дятловина 170

Егорово копье 176
Елоха 39
Ель 125
Емеля 178
Еміола 178
Ерникъ 84

Жабная 168
Жабная мужская 136
Жабная трава 88
Жабникъ 88
Жабовникъ 136
Жадовникъ 169
Жаръ 183
Жаръ и холодъ 184
Жаровика 174
Жаровиха 174
Жаровица 174
Жгучки 172
Желтенькая кашка 90
Желтинникъ 145
Желтница 145
Желтомолочникъ 72
Желтомохорочникъ 96
Желтородье 51
Желтуха 155
Желтушка 51, 104
Желтушникъ 72
Желтый пучвенникъ 51
Желтый цвѣтъ 51
Желтяница 72.
Желудничная трава 93
Желѣзникъ 136
Желѣзнякъ 68, 176
Желѣзнянка боровая 156
Желѣзный купоросъ 87
Желѣзо 87
Желчь 184
Желчь земная 85
Женская жабная 88
Жеравиха 174
Жердовникъ 157
Жеревина 174
Жерестъ 142
Жеруха 104
Жесть 142
Жибецъ 82
Живая вода 166
Живая трава 166
Живика 161
Живительная трава 156, 168
Живокость 79, 157, 163
Животный корень 133
Живучая трава 36
Живучка 36, 161
Жигучка 172
Жировика 174
Жиръ 185
Жовтенькая кашка 90
Жостеръ 142
Жостикъ 142
Журавецъ 98
Журавика 174
Журавлика 174
Журавлина 174
Журавлиха 174
Журанъ-лабазникъ 157

Забируха 136
Забудьки 55
Завалецъ 152
Завилецъ 72
Завязникъ 170
Завязный корень мелкій 170
Залевъ 35
Залещина 76
Залучникъ 180
Заманиха 122
Заплиса 82
Заплиха 82
Запникъ 125
Запъ 125
Запья трава 125
Засадиха 136
Заяцъ 166
Заячій горошекъ 58
Заячій макъ 35
Заячій щавель 122
Заячьи огурчики 100
Заячья капуста 122, 166, 171
Заячья кислица 122
Заячья кровь 98
Заячья соль 122
Заячья трава 166
Заячья травка 122
Звонецъ 144
Звѣздочная трава 37
Звѣробой 9, 98
Звѣробой бѣлый 163
Звѣробой каменный 134
Звѣробой крестовый 93
Звѣробой лазоревый 163
Звѣробой синій 82, 163
Звѣробой степной 175
Здоровая трава 98
Зеленика 107
Зеленикъ 107
Зеленица 107, 165
Зелье святоянское 98
Земляная груша 95
Земляника 89

Земляное масло 124
Земляной картофель 125
Земляной ладанъ 56, 174
Земляные орѣшки 159
Земляные яблоки 95
Златотысячникъ 85, 92
Злодень 104
Змѣевикъ 121, 133
Змѣевникъ 92
Змѣиная трава 176
Змѣиный корень 178
Змѣйка 176
Зноиха 35
Зобникъ 180
Зобный корень 152
Зола 101
Золотая розга 156
Золотень 156
Золотистка песчаная 94
Золотниковая трава 123
Золотникъ 85
Золотничка болотная 123
Золото 59
Золоторникъ 156
Золототысячникъ 85
Золотуха 82, 156, 166
Золотуха-трава 168
Золотушная трава 78, 88
Золотушникъ 156
Зоравина 174
Зоря 104
Зоря луговая 142
Зубникъ 96
Зѣновка 121

Ива 149
Ивановъ донникъ 157
Ивановъ цвѣтъ 157
Ивановъ червячекъ 102
Иванъ-да-Марья 178
Иванъ-трава 104
Ивилга 178
Ивка 36
Игиръ 33
Известь 64
Изгонъ 86
Измоденъ 59
Икра 186
Илимъ 172
Ильмнякъ 172
Ильмъ 172
Иръ 33
Иръ холостецъ 33
Ископатъ 93
Искра 183
Иссопъ 98

Казакъ 93
Казацкая можжуха 149
Казацкій можжевельникъ 149
Калба 45
Калганъ 90
Кали углекислое 101
Калина 177
Калинникъ 177
Калмыцкая малина 83
Калмыцкій ладанъ 83
Калмыцкій чай 144
Калуферъ 164
Каменика 148
Каменица 147, 148
Каменка 148
Каменный звѣробой 134
Каменный чай 161
Камень 155
Камень бѣлужій 64
Камфора 66
Камчугъ 178
Камчужная трава 93
Камчужникъ 37
Камчукъ 168
Кануферъ 174
Капуста 63
Капустка 154
Каркашунъ 53
Касарка 99
Катръ 155
Катышки 150
Каша гречневая 182
Кашка 159, 170
Кашкара 144
Кварцъ 155
Квасцы 46
Квасъ 186
Келарскъ 144
Кермекъ 161
Кизилъ 76
Кильникъ 95
Кинаритникъ 36
Киноварь 112
Кирказонъ 53
Киркизанъ 53
Кирпичный чай 144
Кислецъ 122

Кислица 122
Клеверъ 171
Клей 186
Кленовый цвѣтъ 142
Клопецъ 144, 168
Клоповникъ 103, 104, 144, 156
Клопъ 73
Клюква 122, 174
Ключь-трава 149
Княженика 147
Княженица 147
Кожевенное дерево 145
Козелекъ 174
Козелецъ 152
Козельи рожки 62
Козельникъ 164
Козья жимолость 157
Кокорнакъ 53
Кокорникъ 53
Кокорышъ 35
Кокошники 121
Колба 45
Колоколуша 136
Колокольчики 66
Колокольчики морскіе 93
Колокольчики синіе 93
Колючка 69, 84, 179, 180
Команица 147
Комаровы носики 81
Комоница 106
Конечки 148
Коника 148
Коничина 171
Конопля 67
Конскій чеснокъ 167
Конскій щавель 148
Конетъ 56
Копоть 102
Копыта 193
Копытень 56
Копытки 56
Копытникъ 56
Копѣечникъ 144
Копѣйчатый чистякъ 63
Корень животный 133
Коричникъ 152
Коровій языкъ 152
Коровки 50
Коровникъ 50, 175
Коровошникъ 50
Коровья трава 72
Коровякъ 60, 80, 175
Корнякъ 161
Короста 96, 152
Корюки 80
Коряцкая трава 144
Косатикъ 33, 100
Косматая трава 36
Костяника 148
Костяница 148
Костовязъ 156
Кость 187
Котевка 170
Котелки 170
Котовникъ 12
Котовы яйца 53
Коточки 150
Кофе 74
Кошачья мята 12, 115, 167
Кошачья петрушка 72
Кошачья трава 167
Кошечій хвостъ 47
Кошечникъ 12
Кошки 62
Кошкина трава 174
Крапива 172
Крапива черная 59
Крапъ 147
Краса 47
Краска суставка 75
Красная кашка 170
Красная трава 47
Красное дерево 165
Красномолочникъ 72
Красный корень 49
Красный муравей 89
Красота 47
Красота тысячная 47
Красуха 66
Крахмалъ 188
Креозотъ 102
Крестовая стародубка 93
Крестовая трава 93
Крестовникъ 152
Крестъ Петровъ 58, 93, 103, 144
Кринъ 105
Кровавикъ 87
Кровавникъ 113, 132
Кровавница 108
Кровь 188
Кровякъ 99
Кротовникъ 12
Крушина 142
Крымза 108

Крѣпкая водка 118
Кубышки 119
Кувшинка бѣлая 119
Кувшинчики 119
Кудрявый дягиль 50
Кужуха 79
Куйбабка 165
Куколь 106
Кукольникъ 175
Кукотина 50
Кукулярія 152
Кукушка 121
Кукушкинъ ленъ 105, 134
Кукушкины слезки 121
Кульбаба 165
Куманица 147
Купало 142
Купальница 119, 142
Купена 132
Купена-лупена 132
Купень 132
Купоросъ бѣлый 180
Купоросъ мѣдный 78
Купоросъ цинковый 180
Купъ 132
Кура 86
Курзиморъ 49
Курзислѣпъ 49
Куриная слѣпота 72
Куриный моръ 46
Куричья слѣпота 93
Куровникъ 86
Куруслѣпъ 46, 49
Курочки 119
Куръ-зелье 170
Курячьи очи 49
Курячьи черевы 46
Куса 172
Кутки-трава 104

Лабазка 157
Лабазникъ 157
Лавръ 103
Лаврушa 79
Ладанъ 120
Ладанъ земляной 56
Ладонка 121
Лазоревый звѣробой 163
Лазурька 93
Лана мужская 49
Ландушка 75
Ландышъ 75
Лапморошка 147
Лапуха 119
Лапуха горькая 102
Лапуха студеная 171
Лапухъ 102
Лапушка 171
Лапушникъ водяной 119
Ластовень 178
Ластовина 76
Ластовица 72
Лататный горошекъ 106
Лататье 119
Ленъ 105
Ленъ кукушкинъ 105
Лепельникъ 102
Лепесточница многообразная 106
Лепешникъ 33, 100
Летучая мышь 177
Лещина 76
Лилія 105
Липица 84
Лиръ 33
Лиственица 126
Лиственичная губка 35
Лихорадочная 174
Лихорадочная трава 94, 96, 104
Лоза 149
Ломотная трава 93
Лопухъ 102
Лопушникъ 102
Лошадиный маіоранъ 167
Лошадиный хвостъ 49
Луговая рута 168
Лукъ 38
Лупута 168
Лускачъ 178
Лыко волчье 79
Львиноустикъ 51
Льняное масло 105
Льняное сѣмя 105
Любимъ 104
Любиста 104
Любистокъ 104
Любка 120
Лютикъ 142
Лютикъ волкобой 23
Лютикъ черный 56
Лягушка 141
Лядвенецъ 106

Майка 109
Маіоранъ лошадиный 167

Макаршино коренье. 135
Макуша 171
Макъ 123
Малина 147
Малина калмыцкая 83
Малина степная 83
Мамура 147
Маргаритки 60
Марена 91, 147
Марена медовая 90
Марзана 147
Маріянъ 174
Марьинъ корень 122
Масло 189
Масло льняное 105
Масло костяное 190
Матердушка 121
Матержанка 169
Матерзанка 169
Материнка 121
Материкъ 171
Маткина душка 178
Маточная трава 109
Маточникъ 73, 109
Матошникъ 73
Матренка 168
Матура 91
Мать и мачиха 174
Маунъ 174
Махорка 108
Мацокъ 116
Мачиха 178
Медвѣжина 142
Медвѣжье ухо 149, 175
Медвѣжьи огурцы 100
Медвѣжьи ягоды 82
Медовая марена 90
Медовая трава 123
Медовикъ 109
Медовка 109
Медунижникъ 157
Медуника 159
Медуница 157, 159
Медунишникъ 157
Мелисса 109
Мерковея 155
Метелишникъ 104
Механическія пособія 188
Миндаль горькій 48
Митлина 171
Младенческая трава 125
Многообразная лепесточница 108
Можжевельникъ 100
Мозгъ 191
Моклаки 147
Мокрица 46, 135
Мокруха 121
Молодень 154
Молодика 171
Молодило 75, 154
Молодальникъ 75
Молоко 191
Молочай 72, 85, 86, 165
Молочай волосистый 86
Молочай полевой 85
Молочайникъ 85, 86
Молочникъ 85, 86, 165
Мордовникъ 75
Моржана 147
Морковь 81
Морозникъ 95
Морскіе колокольчики 93
Моръ куриный 46
Мотыльки 178
Мохлаки 147
Мохнатки 152
Моховая 36
Моховая смородина 147
Мохъ 105
Мохъ волосатый 134
Мошка 37
Моча 191
Мужикъ корень 162
Мужикъ корень бѣлый 87
Мужичекъ 55, 90
Мужская жабная 136
Мунгальскій чай 151
Муравей красный 89
Муринская трава 149
Мускатный орѣхъ 118
Мускусъ 114
Мутникъ 72, 75
Мухоморъ 36
Мыло 101
Мыло татарское 151
Мыльникъ 150
Мыльнянка 150
Мытникъ 123
Мышьи ушки 96
Мышья трава 144
Мышьякъ 150
Мышьякъ бѣлый 54
Мѣдь 77
Мѣдный купоросъ 78

Мѣсто 192
Мясо 192
Мята англійская 111
Мята дикая 111
Мята квасная 111
Мята кошачья 12, 115, 167
Мята лѣсная 121
Мята перечная 111
Мята пташья 46
Мята русская 111
Мята собачья 12
Мята степная 115
Мята холодянка 111
Мячь-трава 53

Нагидки 65
Надтынникъ 82
Нарубашень 154
Насадникъ 139
Настоящая вяха 75
Натягачъ 123
Натягичи 151
Нашатырь 47
Негніючка 165
Негніющее дерево 165
Негной 165
Недоспѣлка 63
Нефть 124
Нечуй вѣтеръ 96
Ноготки 65
Ноготокъ 35
Норица 152
Норочникъ 152

Облака 57
Оборинецъ 122
Овечій репейникъ 180
Огонь 183
Огурникъ 60
Огурецъ 76
Огуречникъ 157
Огурцы пьяные 80
Одоленъ 119
Одуванчикъ 165
Одышная трава 152
Озерный втховникъ 66
Оленій языкъ 57
Олехъ 45
Олово 161
Ольха черная 45
Ольшина 45
Ольшнякъ 45
Омань 99
Омегъ 23, 72, 75
Омегъ большой 75
Омела 178
Омела дубовая 178
Омерникъ 72
Опаль 95
Оперментъ 54
Оробинецъ 172
Орѣхи болотные 170
Орѣхи водяные 170
Орѣхи деревянные 76
Орѣхи чертовы 170
Орѣшекъ чернильный 90
Орѣшникъ 76
Осина 134
Осока 70
Осотъ 69
Осотъ лѣсной 73
Осотъ пчелиный 82
Острожка 81
Остудникъ 95
Отмашная трава 152
Очанка 167
Очитокъ 154
Очной корень 174
Охватка 57

Падучникъ 166
Палки 172
Палочникъ 171
Папочная трава 109
Параличная трава 36
Пасленъ 156
Пасленъ сладко-горькій 82
Паслинъ 156
Паукъ и паутина 52
Пелынь 17
Пердунъ 172
Перевязка 93
Перекатиполе 84
Перекатичникъ 87
Перелетъ 106
Перелойная трава 49
Переломная трава 49
Переломъ 49
Переполошная 84
Переполошникъ 84
Перецъ боровой 169
Перецъ дикій 57, 79
Перецъ черный 127
Перечная мята 111

Песій гроздъ 82
Песокъ 155
Пестикъ 133
Пеструшникъ 144
Песьи вишни 60
Петровы батоги 72
Петровъ крестъ 58, 93, 103, 144
Петрушка 124
Петрушка дикая 75
Петрушка кошачья 72
Печатки 132
Печеночникъ 72
Печень и желчь 184
Пижма 164
Піолунъ 17
Піонъ 122
Пикульникъ 100
Пильная трава 155
Писонецъ 106
Пихта 126
Пичинково зелье 72
Пищалка 29
Плаунъ 107
Плакунъ 107
Плакунъ-трава 108, 157
Плакунъ вербовный 108
Плевелъ 106
Плиновникъ 53
Плонникъ 134
Плюсникъ 162
Побыль 69
Поваренная соль 114
Повой воинскій благовонный 65
Погремокъ 144
Погромокъ 144
Подбережникъ 106
Подбируха 12
Подбрусничникъ 84
Подбѣлъ 171
Подожокъ боговъ 60
Подлѣсникъ 56
Подлѣшникъ 56
Подойники 165
Подмаренникъ 90
Подорожникъ 171
Подорожникъ водяной 37
Подорожникъ крупный 131
Подорѣшникъ 43
Подрянка 50
Подсвекольникъ 47
Подснѣжникъ 35, 54
Подтынникъ 152
Подшильникъ 37
Позвонокъ 144
Полевая горчица 156
Полевая ромашка 51
Полевая ягодка 51
Полевой цикорій 165
Полевой шафранъ 51
Поленика 147
Ползучая дубровка 36
Полуночникъ 152
Полуцвѣтъ 178
Полуцвѣтки 178
Полынь 17
Поляника 147
Пометъ 192
Поморникъ 53
Попава 165
Поповникъ 104
Попово гуманце 165
Попъ 104
Попутникъ 131
Попутникъ бѣлый 66
Поростъ 162
Порохъ 193
Порѣзная трава 58, 69, 70
Порѣзъ 70, 113
Порѣзъ-трава 100
Послень 82
Послѣпъ 82
Поташъ 101
Початки 172
Почечуйная трава 79
Починочки 159
Правильная 133
Приворотъ 37
Пригридъ 75
Придорожная иголка 93
Пригорная 178
Прикрытъ 23
Прикрытъ большой 63
Пробка 140
Проскурина 142
Прострѣлъ 137
Протычъ 164
Псинки 82, 156
Пташья мята 46
Птичій клей 178
Пуговичникъ 174
Пуговникъ 72
Пужникъ 171
Пупки 51
Пуповикъ 37

Пуповка 51
Пуповникъ 51, 53, 152, 170
Пуповный корень 170
Пупошникъ 37
Пусторосль 150
Пусторылъ 150
Пустосель 73
Путникъ 131
Пухлякъ 79
Пухлянка 165
Пушанъ 149
Пушка 50
Пучвенникъ желтый 51
Пучька 95
Пхиповникъ 53
Пхиховникъ 57
Пчела 51
Пчельникъ 109
Пыжма 113
Пыжъ 172
Пьяная трава 144
Пьяные огурцы 80
Пьяничникъ 144
Пьяный корень 98
Пѣвникъ 100
Пѣтушій гребешокъ 47
Пѣтушки 66, 100
Пѣтушникъ 144
Пѣтушокъ 100
Пѣтушьи ягоды 146
Пясликъ 82
Пятилистникъ 136
Пятипалечная трава 121
Пятипалочникъ 88
Пятиперстникъ 75

Рагизъ 171
Рагульникъ 170
Разстрѣлъ 93
Ракита 149
Ракъ 67
Ранникъ 149, 152
Раповникъ 157
Раскупъ 84
Расторопникъ 70
Расходникъ 12, 35, 154
Рачки 133
Рачьи шейки 133
Рдестъ 133
Ревень черенковый 144
Репей 102
Репей дикій 94
Репейникъ 72, 102
Репейникъ овечій 180
Репехи собачьи 62
Репьи 69
Ризакъ 87
Рипа 95
Рога 193
Рогатка 170
Роговикъ 76
Рогоза 171
Рогозъ 171
Рогошъ 171
Рогульки 170
Родимая 37
Родимецъ трава 123
Роевникъ 109
Роженецъ 95, 106
Рожки 154
Рожки козельи 62
Рожь 153
Розмаринъ 146
Розопастъ 72
Розопасль 178
Рой дерево 145
Романникъ 164
Ромашка 71
Ромашка полевая 51, 104
Роменъ 104
Роса 194
Росникъ 37
Росница 37
Ростигоръ 167
Ростирогъ 167
Росхидникъ 12
Росходникъ 166
Росянка 37
Ртуть 113
Румянка 49
Румянъ 51
Румяны 83
Русскій цикорій 165
Рута луговая 168
Рѣдька 143
Рѣзакъ степной 87
Рѣзуха сѣверная 49
Рѣзучка трава 90
Рѣпа 63
Рябина 139
Рябина дикая 164
Рябинка 113
Рябинка дикая 51
Рябинка желтая 164

Рябинникъ 164
Рядовикъ 150

Сабельникъ 75
Сабельникъ раменный 133
Сабина 144
Сабуръ 46
Саввина стрѣла 150
Сажа 68
Созаны 93
Саклакъ 142
Сало 185
Самогитскій камень, см. кость.
Самоправа 152
Сапожокъ 79
Сассапарель 151
Сахаръ плодовый 194
Свекла 60
Сверчокъ 33
Свиная вошь 72
Свиная трава 152
Свинуха 133
Свинушка 84
Свинцовый сахаръ 131
Свиные язычки 37
Свирѣль 63
Свороборина 146
Свѣтлая 72
Свѣтлякъ 102
Святое деревцо 55
Селедка 194
Селитра 117
Семиугодникъ 93
Сербалина 146
Сербаринникъ 146
Сердечная 36, 57
Сердечная трава 70, 133
Сердечный корень 133, 170
Сердушкинъ 85
Серебристый тополь 134
Серебро 52
Серебруха 166
Серебрякъ 75
Серебрянка 166
Серпій 155
Серпоризъ 113
Серпуха 155
Серпъ 155
Сибирская 59
Сивецъ 152
Синдрикъ 132
Синеголовникъ 84
Синель 164
Синіе колокольчики 93
Синіе цвѣтки 176
Синій звѣробой 82, 163
Синяя горлянка 36
Сирень 164
Систякъ 72
Скипидарное масло 166
Скипидарный корень 57
Скипидаръ 166
Скомція 145
Скумнія 145
Скрыпій 157
Скрипунъ 166
Сладкій корень 134
Слизь 172
Смоква 88
Смоковница 88
Смола 131
Смольникъ 53
Смородина 146
Смородина черная 146
Смородъ 146
Смутникъ 159
Снить 50
Собака 102
Собачка 136
Собачки 62
Собачій дягиль 72
Собачій корень 79
Собачьи репехи 62
Собачьи ягоды 142
Собачья голова 152
Собачья мята 12
Собина 150
Совина стрѣла 150
Согачка 121
Сокерки 81
Сокирки 81
Соколій перелетъ 93, 151
Сокольника 96
Сокольникъ волосатый 96
Сокорица 123
Соль поваренная 114
Сонная одурь 60
Сонная трава 60
Сонникъ 137
Сонный дурманъ 60
Сонъ 60, 137
Сорокозубъ 60
Сороконедужная 12
Сороконедужникъ 152

Сорокоприточка 34
Сорокопрытная 34
Сорочка 75
Сорочки 47
Сорочьи цвѣты 100
Сорочьи ягоды 82, 132
Сосенка 35
Сосна 127
Спиртъ 194
Спорынья 154
Спунь 133
Стольникъ 120
Стародубка 35, 92
Стародубка крестовая 93
Степная малина 83
Степная мята 115
Степникъ 83
Степной звѣробой 175
Степной рѣзакъ 87
Стократки 60
Стоножникъ 57
Стополѣнникъ 90
Стотонъ-трава 50
Стоянъ 174
Стручковый перецъ 68
Стрѣлки 62
Субалевка 93
Сузикъ 113, 164, 168
Сукно 175
Суконце 175
Сулема 111
Сумакъ 145
Сухозолотица 150
Сухой водолень 57
Сухоребрикъ 156
Сухоребрица 156
Сыворотень 90
Сѣра 162
Сѣрная кислота 163
Сѣроцвѣтъ 94
Сюрьма 51

Табакъ 116
Таволга 157
Таволга илемная 157
Таволга-лабазникъ 157
Таволжникъ 157
Талабанъ 168
Талъ 149
Тарантула 165
Татарникъ 69
Татарскій сабельникъ 33
Татарское мыло 151
Твердочашечница сѣверная 49
Твердякъ 108
Телѣжникъ 144
Терпентинъ 166
Тимьянъ 169
Тисовое дерево 165
Тисъ 165
Тминъ 70
Товстушка 62, 93
Тоедъ 23
Тоинъ 23
Толокно 195
Толокнянникъ 146
Толстушка 131, 137
Тополя 134
Тополь 134
Тополь серебристый 134
Топольникъ 134
Тополя 134
Топырка 157
Трехцвѣтная фіалка 178
Трифоль 111
Троецвѣтка 178
Тройзелье 171
Троикъ 53
Троица 171
Троицвѣтки 132
Троичакъ 108
Троичная трава 178
Троичный цвѣтъ 178
Тростникъ 56
Троякъ 179
Трудница 150
Трутъ 63, 134
Трядовница 152
Трясовитое коренье 174
Трясулька 159
Тузь широколистный 63
Тутовое дерево 114
Тщерица 47
Тырликъ 172
Тысячелистникъ 113
Тѣсто кислое 195

Угаръ 195
Углекислое кали 101
Уголь 68
Ужачки 100
Ужимъ 131
Ужовникъ 133
Узикъ, 166 170

Укритъ 23
Улабникъ 136
Уманъ 99
Уразная 93
Уразная трава 156
Усовная 171
Утиная трава 125
Утичьи гнѣздышки 49
Утробашень 154

Фіалка душистая 178
Фіалка трехцвѣтная 178
Фига 88
Филійникъ 53
Филильникъ 53
Филичья трава 53
Филовникъ 53
Филонникъ 53
Финикъ 125
Финовникъ 53

Хасимъ 165
Хвиловникъ 53
Хвойникъ ягодный 83
Хвостъ кошечій 47
Хвостъ лошадиный 49
Хвощь 84
Хлопчатая бумага 195
Хлѣбница 66
Хлѣбница болотная 66
Хлѣбъ 195
Хмѣль 96
Хмѣль голубиный 171
Хмѣль луговой, черный, дикій 171
Холера 179
Холодъ 195
Холодъ и жаръ 184
Хохлуша 147
Хохляница 147
Храповникъ 157
Христовъ посошокъ 125

Царская водка 118
Царская свѣча 175
Царскій скипетръ 175
Царь-муратъ 69
Царь-трава 23
Цвѣтуха 51
Цвѣтъ бѣлый 104
Цвѣтъ полевой 83
Цебрецъ 169
Цикорій дикій 72
Цикорій полевой 165
Цикорій русскій 165
Цминъ 94
Цыпленокъ 195
Цѣловникъ 53

Чаберъ 151, 169
Чага 165
Чагирскій чай 94, 151
Чажное дерево 165
Чай каменный 161
Чай мунгальскій 151
Чай татарскій 151
Чай чагирскій 94
Чаканъ 171
Чаконъ 172
Чеберъ 151, 169
Чебрекъ 169
Чебрецъ 151
Челибуха 119
Чеменникъ 100
Чемерица, 95, 175
Чемеричникъ вшеморный 175
Чемерка 175
Чемерникъ 95, 175
Чербалинникъ 146
Червецъ 136
Червечникъ 135
Червивая 135
Червивка 136
Червичникъ 168
Червишникъ 135
Червошникъ 136, 170
Червяница 49
Червяточникъ 135
Черевная трава 133
Череда 62
Чередникъ 79
Черемиса 45
Черемица 45
Черемуха 136
Черемушка 45
Черемха 136
Черепаха 167
Черная ольха 45
Черная смородина 146
Черная трава 79
Черная чемерица 95
Черника 174
Чернильный орѣшекъ 90
Черница 174
Чернобыль 55

Чернобыльникъ 55
Черногривъ 144
Чернокорень обыкновенный 79
Чернокудренникъ волнистый 59
Черноголовка 150
Чернушка 116
Черный корень 34
Черный лютикъ 56
Чертогрызъ 157
Чертополохъ 69, 73, 84, 179
Чеснокъ 39
Чеснокъ дикій, заячій, конскій 167
Чечика 142
Чижъ 172
Чиканъ 100
Чилибуха 119
Чилижникъ 68
Чилимъ плавающій 170
Чимборникъ 161
Чистецъ 94, 161
Чистникъ 154
Чистотѣлъ 72, 86
Чистуха 72, 151
Чистякъ 72, 100
Чоборъ 169
Чобръ 151
Чортова борода 178
Чортовы орѣхи 170
Чужеварникъ 125

Шабина 144
Шавлій 150
Шакланъ 142
Шалоболка 119
Шалфей 150
Шалфей полевой 60
Шалфей эѳіопскій 149
Шанта 115
Шашина 146
Шатунъ-трава 50
Шафранъ 76
Шафранъ полевой 51
Шеберъ 151
Шебернякъ 151
Шевское дерево 145
Шелковица 114
Шерсть 196
Шильникъ 37
Шильникъ водяной 37
Шильникъ желтый 38
Шипишка 146
Шипишникъ 146
Шипица 146
Шиповникъ 53, 146
Шкуры животныхъ 196
Шолудивникъ 123
Шора 152
Шубнякъ 99
Шуплина 146

Щавель 148
Щеберъ 151
Щебрецъ 169
Щелкуна 79
Щелокъ 101
Щербакъ 72
Щерица 47
Щирецъ 47
Щирица 47
Щохъ 165
Щука 106

Ѣдкомлечникъ 86
Ѣдкомлечникъ волосистый 86

Яблоки 139
Ягодки 79
Ягодки волчьи 79
Языкъ воловій 79
Язычникъ 155
Янтарь 162
Ярутка 168
Ярь венеціянская 79
Ясень 89
Ястребецъ косматый 96
Яйцо 196

СПИСОКЪ БОЛѢЗНЕЙ

И УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ПРОТИВЪ НИХЪ ЛЕКАРСТВЪ.

Аневризмъ —
Gentiana pneumonanthe. 95
Nigella sativa. 116

Англійская болѣзнь —
Argilla. 52
Centaurea laciniata. 71
Vespertilio. 177

Антоновъ огонь —
Agaricus muscarius. 36
Allium sativ. 39
Lilium candidum. 105

Бедра боль (lumbago, ischias) —
Arsenic. 54
Asarum europ. 56
Glechoma heder. 12
Mercurius corrosivus. 111
Nicotiana tabacum. 116
Nitri acidum. 118
Quercus suber. 140
Rhododendron chrysanthum. 144
Terebinthina. 166

Безплодіе женщинъ —
Actea spicata. 34
Antirrhinum orantium. 51
Lycopodium complanatum. 107
Melilotus vulgaris. 109
Millefolium. 113
Nitrum. 117

Безсиліе мужское —
Cineraria sibirica. 73
Dracocephalum Ruyschiana. 82
Lepidium ruderale. 104
Orchis morio. 120

Безсонница —
Eryngium planum. 84
Gentiana macrophylla. 93
Hyosciamus physaloides. 98

Безчувствіе —
Pix liquida. 128

Беременность —
Lycopodium annotinum. 107
Plumbum. 131
Вода 181

Боль въ членахъ (см. Ломота) —
Lythrum salicaria. 108

Бородавки. —
Allium cepa. 38
Allium sativ. 39
Ammonium muriaticum. 47
Chelidonium majus. 72
Natrum muriaticum. 114
Nitrum. 117
Sedum acre. 154
Sempervivum tectorum. 154
Silicea. 155
Желчь. 184
Жаръ, прижиганіе. 184
Механическое пособіе. 198

Бредъ —
Gentiana macrophilla. 93
Hyosciamus physaloides. 98
Thymus serpillum. 169

Бубоны (см. Сифились) —
Marchantia polymorpha. 108
Taxodium sempervirens. 165

Бѣли —
Agaricus albus laricinus 35
Androsace septentrionalis. 49
Carbo veget. 68
Fragaria vesca. 89
Glechoma. 12
Lepidium ruderale. 104
Leucanthemum vulg. 104
Lythrum salicaria. 108
Melissa offic. 109
Millefolium. 113
Nepeta cataria. 115
Populus alba. 134
Thymus serpillum 169
Tussilago farfara. 171
Яйцо. 196

Бѣльмо —
Anagallis arvensis. 49
Aranea. 52
Chelidonium majus. 72
Hypericum perforatum. 98
Kali carb. 101
Lumbricus. 107
Ocimum basilicum. 120
Phoenix dactilifera. 125
Pulsatilla. 137
Stannum. 161
Желчь. 184
Кровь. 188

Бѣшенство (см. Водобоязнь) —

Бѣшенство производитъ —
Ephedra vulgaris. 83

Венерическая (см. Сифилисъ) —

Вередъ —
Aristolochia clematitis. 53
Asarum europaeum. 56
Carbo veget. 68
Filago arvensis. 88
Rana. 141
Sulphur. 162
Медъ. 190
Яйцо. 196

Вередъ злокачественный (см. Огникъ).

Веснушки —
Rana. 141

Вкусъ во рту дурной —
Betula alba. 61

Водобоязнь —
Aconitum lycoctonum. 23
Alysma plantago. 37
Allium sativ. 39
Anagallis arvensis. 49
Anchusa officinalis. 49
Caltha palustris. 66
Campanula rotundifolia. 66
Caragana fructescen-. 68
Cuprum. 77
Delphinium consolida. 81
Eyphorbia peplus. 85
Euphorbia villosa. 86
Ferrum. 87
Filago arvensis. 88
Genista tinctoria. 91
Gentiana campestris. 92
Gentiana cruciata. 93
Gentiana pneumonanthe. 93
Hieracium pilosella. 96
Hypericum dubium. 98
Inula ensifolia. 99
Levisticum 104
Lotus corniculatus. 106
Lotus ornithopodioides. 106
Lycopodium clavatum. 107
Lythrum salicaria. 108
Marchantia polymorpha. 108
Meloe majalis. 109
Natrum muriat. 114
Origanum vulg. 121
Polemonium coeruleum. 132
Polygonatum offic. 132
Polygonum persicaria. 133
Scrophularia nodosa. 152
Serratula tinctoria. 155
Spirea ulmaria. 157
Sulphur. 162
Taxus baccata. 165
Thalictrum flavum. 168
Veratrum sabadilla. 175
Verbascum thapsus. 175
Xanthium spinosum. 179
Кость. 187
Кровь. 188
Селедка. 194
Шерсть. 196

Водяная —
Acheta domesticus. 33

Adonis vernalis. 35
Allium cepa. 38
Alsine media. 46
Arundo calamagrostis. 56
Ballota lanata. 59
Betula alba. 61
Cancer. 67
Cichorium intybus. 72
Cochlearia armoracia. 74
Cucurbita citrullus. 77
Eryngium campestre. 84
Formica. 89
Herniaria glabra. 95
Juniperus communis. 100
Kali carbonicum. 101
Menyanthes trifoliata. 111
Nitrum. 117
Nymphea alba et lutea. 119
Ononis spinosa. 120
Petroleum. 124
Petroselinum. 124
Piper nigrum. 127
Pix liquida. 128
Porcellio scaber. 135
Pulsatilla. 137
Rana. 141
Rhamnus frangula. 142
Raphanus sativ. 143
Rhus cotinus. 145
Rubus chamaemorus. 147
Sabina. 149
Sambucus nigra. 150
Secale cereale. 153
Spirea ulmaria. 157
Telephium. 166
Trifolium spadiceum. 171
Urtica urens. 172
Vicia faba. 177
Пометъ. 192

Волосъ выпаденіе —
Asarum europaeum. 56
Lappa tomentosa. 102
Laurus nobilis. 103

Волосы вытравляетъ —
Arsenicum. 54

Волосъ, Волосатикъ —
Millefolium. 113
Natrum muriaticum. 114

Воспаленіе —
Aconit. lycoct. 23
Echium rubrum. 83
Tamparum. 164

Воспаленія наружныя —
Menyanthes trifoliata. 111
Vicia faba. 177
Жаръ, прижиганіе 183

Вши —
Betula alba. 61
Dictamnus albus. 82

Вши у овецъ —
Daphne mezereum. 79
Ledum palustre. 103

Вывихъ —
Eryca vulg. 84
Механическое пособіе. 199

Выкидъ —
Brassica oleracea. 63

Вѣкъ воспаленіе —
Humulus lupulus. 96

Геморрой —
Aesculus hippocastanum. 34
Aloë. 46
Calcarea. 64
Euphorbia palustris. 85
Fragaria vesca. 89
Hyosciamus niger. 96
Hyosciamus physaloides. 98
Lappa tomentosa. 102
Millefolium. 113
Polygonum persicaria. 133
Rhamnus frangula. 142
Senecio jacobaea. 155
Sulphur. 162
Verbascum thapsus. 175
Пометъ. 192
Механическое пособіе. 198

Глаза болѣзни —
Agaricus muscarius. 36
Aranea. 52
Parnassia palustris. 123
Prunus padus. 136
Pulsatilla. 137
Pyrola uniflora. 138
Ulva proniformis. 172
Желчь. 184
Яйцо. 196

Глаза, воспаленіе —
Alumen. 46
Brassica napus. 63
Carbo veget. 68
Carum carvi. 70
Cichorium intybus. 72
Claydonia bellidiflora. 73
Cucumis sativ. 76
Cuprum sulph. 78
Kali carbon. 101
Pyrus malus. 139
Rosa canina. 146
Rubus saxatilis. 148
Silicea. 155
Thymus vulgaris. 169
Trifolium spadiceum. 171
Zincum sulph. 180
Жаръ, искры. 183
Моча. 191
Мясо. 192
Роса. 194
Хлѣбъ. 195
Яйцо. 196

Глаза воспаленіе гнойное—
Cassia absus. 70
Cuprum sulph. 78
Pyrola uniflora. 138
Sulphuris acidum. 163

Глазъ воспаленіе золотушное—
Spongia fluviatilis. 160

Глисты—
Absynthium. 17
Aconitum lycoctonum. 23
Allium sativ. 39
Aloë. 46
Artemisia abrotanum. 55
Artemisia vulg. 55
Carlina simpl. et acaulis. 70
Daucus carota. 81
Dulcamara. 82
Linum. 105
Linum catharticum. 105
Morus alba. 114
Natrum muriat. 114
Nigella sativa. 116
Pinus sylvestris. 127
Pix liquida. 128
Plantago maj. 131
Rumex alpinus. 148
Satureia hortensis 151
Scabiosa succisa. 152
Scrophularia nodosa. 152
Spirea ulmaria. 157
Spongia fluviatilis. 160
Stellera chamaeisme. 162
Syringa vulg. 164
Tamparum. 164
Tanacetum vulg. 164
Thalictrum majus. 166
Turritis hirsuta, 171
Urtica urens. 172
Veratrum alb. 175

Глухота—
Allium cepa. 38
Kali carb. 101
Желчь. 184

Гнилость —
Медъ. 190

Гнойная мокрота.—
Actea racemosa, 34

Головы боли—
Aranea. 52
Artemisia vulg. 55
Ballota lanata. 59
Bidens tripartita. 62
Coffea. 74
Nerecystis. 115
Nymphea alba et lutea. 119
Origanum vulg. 121
Ranunculus acris. 142
Spirea ulmaria. 157
Tanacetum balsamita. 164
Tanacetum vulg. 164
Teucrium marum. 167
Механическое пособіе. 199

Головная боль ревматическая—
Nerecystis. 115

Голова, шумъ въ—
Aconitum lycoctonum. 23
Bidens tripartita. 62

Головокруженіе —
Scabiosa succisa. 152

Гоноррея —
Aloë. 46
Androsace septentrionalis. 49
Aristolochia clematitis 53
Cuprum acet. 79
Ferrum sulph. 87
Lycopodium complanatum. 107
Millefolium. 113
Pix liquida. 128
Моча. 191

Горла воспаленіе —
Amygdalus amara. 48
Asarum europ. 56
Daphne mezereum. 79
Ficus carica. 88
Omorrhyza brevistylis 120
Pix liquida. 128
Potentilla argentea. 135
Salvia offic. 150
Thalictrum flavum. 166
Яйцо. 196

Горла простуда —
Cochlearia armoracia. 74
Kali carbonicum 101
Raphanus sativ. 143

Горла боли —
Gnaphalium arenarium. 94
Urtica urens. 172

Горячка —
Ammonium muriaticum. 47
Natrum muriaticum. 114
Nitrum. 117
Origanum vulg. 121
Oxycoccos palustris. 122
Pix liquida. 128
Rubus idaeus. 147
Vaccinium vitis idaea. 174
Квасъ. 186
Пометъ. 192

Груди воспаленіе —
Ammonium muriat. 47
Eryngium planum. 84

Грудей нагрубость —
Brassica napus. 63
Daucus carota. 84
Juniperus commun. 100
Икра. 186

Грудей трещины —
Сахаръ. 194

Груди страданіе —
Artemisia abrotanum. 55
Artemisia vulg. 55
Arundo calamagrostis. 56
Asplenium scolopendrium. 57
Astragalus glycyphyllos. 58
Beta vulg. 60
Betula alba. 61
Ephedra vulg. 83
Eryngium planum. 84
Fragaria vesca. 89
Glechoma hederacea 12
Inula helenium. 99
Lichen carrghen. 105
Linum. 115
Pinus abies 125
Pulsatilla. 137
Saxifraga crasssifolia. 151
Secale cereale. 153
Sticta pulmonacea. 162
Thymus serpillum. 169
Urtica urens. 172
Медъ. 190

Грудница —
Calcarea. 64
Calendula off. 65
Chelidonium maj. 72
Juniperus communis. 100
Kali carbonic. 101
Mentha piperita. 111
Mercur. vivus. 113
Olibanum. 120
Pix navalis 131
Sulphur. 162
Vicia faba. 177
Гречневая каша. 182
Жаръ и холодъ. 184
Икра. 186
Моча. 191

Грыжа —
Acorus calamus. 33
Angelica sylvestr. 50
Daphne mezereum. 79
Gnaphalium arenarium. 94
Helychrisum arenarium 94
Herniaria glabra. 95
Nux vomica. 119

Urtica urens. 172
Vincetoxicum off. 178
Жиръ, сало. 185
Цыпленокъ 195

Десенъ слабость —
Pinus larix. 126
Rhus coriaria. 145

Дикое мясо —
Alumen usta. 46
Cuprum acetic. 79
Cuprum sulph. 78
Millefolium. 113
Sulph. acid. 163
Сахаръ. 194

Дрожаніе членовъ —
Prunus padus 136

Жаба —
Ammon. mnriat. 47
Asarum europaeum 56
Carbo veget. 68
Ledum palustre. 103
Mentha pulegium. 111
Natrum mur. 114
Nitri acid. 118
Pix liquida. 128
Potentilla argentea. 135
Scrophularia nodosa. 152
Silicea. 155
Яйцо. 196
Механическое пособіе. 199

Жаръ въ головѣ —
Rumex acetosa. 148
Моча. 191

Желваки на ногахъ у лошадей —
Daphne mezereum. 79

Железъ опухоль —
Petroselinum. 124
Phlomis tuberosa. 125
Salvia offic. 150

Железъ затверденіе —
Икра. 186

Железъ воспаленіе —
Пометъ. 192

Желтуха —
Absinthium. 17
Anthemis tinctoria. 51
Aurum. 59
Ficus carica. 88
Glechoma heder. 12
Lucius. 106
Pix liquida. 128
Succinum. 162
Tanacetum vulg. 164
Taraxacum. 165
Пометъ. 192
Яйцо. 196

Желудка боли —
Parnassia palustris. 123
Piper nigrum. 127

Желудка ослизеніе —
Millefolium. 113

Желудка разстройство —
Adonis vernalis. 35
Anisum stellatum. 51
Brassica oleracea. 63
Centaurea minor. 71
Daucus carota. 81
Embelica offic. 83
Erytrea centaurium. 85
Levisticum offic. 104
Piper nigrum. 127
Prunus padus. 136
Pyrola rotundifolia. 138
Raphanus sativ. 143
Silicea. 155
Порохъ. 193
Яйцо. 196

Желудка и пищеваренія слабость —
Absynthium. 17
Mentha pulegium. 111
Polygonum bistorta. 133

Желчныя страданія —
Absinthium. 17
Pyrus sorbus. 139
Succinum. 162

Живота болѣзни —
Ammomum angustifol. 47
Archangelica offic. 50
Asphalt 57

Betula alba. 61
Carex. 70
Carum carvi. 70
Eryngium campestre. 84
Millefolium. 113
Pinus larix. 126
Piper nigrum. 127
Prunus padus. 136
Pyrola rotundifolia. 138
Rhamnus catharctica. 142
Rhododendron chrys. 144
Sabina. 149
Scabiosa succisa. 152
Sedum acre. 154
Xanthium spinosum. 179
Желчь. 184
Кровь. 188
Порохъ. 193

Замерзаніе (см. ознобленіе).

Заноза —
Масло. 189
Молоко. 191
Творогъ. 191

Запалъ у лошадей —
Inula helenium. 99
Spongia fluviatilis. 160
Terebinthina. 166
Вода. 181

Запой —
Absinthium. 17
Cimex lectularius. 73
Corylus avellana. 76
Lucius 106
Pix liquida. 128
Thymus serpillum. 169
Вода. 181
Спиртъ. 194

Запоръ —
Asarum europaeum. 56
Brassica napus. 63
Cacalia hastata. 63
Daphne mezereum. 79
Euphorbia alpina. 87
Euphorbia palustris. 86
Gratiola offic. 94
Iris pseudacorus. 100
Lappa tomentosa. 102
Linum cathartic. 105
Nux vomica. 119
Механическое пособіе. 199

Зараза —
Alium sativum. 39
Angelica sativa. 50
Dulcamara. 82
Молоко, 191

Затвердѣніе яичниковъ —
Agaricus alb. laricinus. 35
Aristolochia clematitis. 53

Змѣевикъ —
Nitri acid. 118
Sulph. acid. 163

Зобъ —
Scrohpularia nodosa. 152
Мѣсто (placenta) 192

Золотуха —
Absynthium. 17
Agaricus muscarius. 36
Argilla. 52
Aurum. 59
Bidens tripartita. 62
Calcarea. 64
Carbo veg. 68
Daucus carota. 81
Geum urbanum. 94
Hieracium pilosella. 96
Lappa tomentosa. 102
Mentha pulegium. 111
Ribes nigrum. 146
Rumex obtusifolius. 148
Scrophularia nodosa. 152
Solidago virgaurea 156
Sonchus. 157
Spongia fluviatilis. 160
Taraxacum. 165
Thymus serpillum. 169
Tussilago farfara. 171
Viburnum ebulus. 177
Viola tricolor. 178
Медъ. 190
Пометъ. 192
Шкуры животныхъ. 196

Золотушныя опухоли —
Agaric. muscar. 36
Eluela acaulis. 83
Taraxacum. 165
Tussilago farfara. 171

Пометъ. 192

Золотушная сыпь —
Alnus glutinosa. 45
Beta vulg. 60
Carbo veget. 68

Зрѣнія ослабленіе —
Heliantus tuberosus. 95
Желчь. 184

—у куръ —
Euphorbia segetalis. 86

Зубная боль —
Alumen. 46
Ammon. muriat. 47
Chrysomela. 71
Cochlearia armoracia. 74
Daphne mezereum. 79
Euphorbia. 85
Galanga. 90
Gallae. 90
Hyosciamus niger. 96
Iris dichotoma. 99
Kreosot. 102
Lampyris. 102
Levisticum offic. 104
Lycopodium clavatum. 107
Nepeta cataria. 115
Nitri acid. 118
Panax horridus. 122
Papaver somnif. 123
Prunus padus. 136
Pyrus sorbus. 139
Quercus. 140
Rhamnus frangula. 142
Syringa vulg. 164
Terebinthina. 166
Urtica urens. 172
Кость. 187

Зубовъ отъ порчи предохраненіе —
Pinus larix. 126

Зубовъ прорѣзаніе —
Mercur. vivus. 113
Quercus suber. 140
Кровь. 188

Изжага —
Euphorbia palustris. 86
Гречневая крупа. 182

Икота —
Механическое пособіе. 199

Испугъ —
Вода. 181

Истерика —
Adonis vernalis. 35
Archangelica offic. 50
Dentaria bulbifera. 82
Hyssopus offic. 98
Nepeta cataria. 115
Origanum vulg. 121
Parnassia palustris. 123
Tanacetum balsamita. 164
Urtica urens. 172

Каменная болѣзнь (см. Мочевой камень).

Карбункулъ (см. Огневикъ).

Катарръ (см. Груди страд.)
Bellis perennis. 60
Ephedra vulg. 83
Filago arvensis 88
Raphanus sativus. 143
Пометъ. 192

Катарръ хроническій —
Betonica offic. 60
Gentiana centaurium. 92
Glechoma hederacea. 12
Raphanus sativ. 143
Rumex obtusifolius. 148
Telephium. 166
Tussilago farfara 171

Кашель —
Acorus calamus. 33
Allium cepa. 38
Allium sativ. 39
Ammon. muriat. 47
Amygdalus amara. 48
Bellis perennis 60
Betonica offic. 60
Betula alba. 61
Calendula offic. 65
Capsicum annuum. 68
Daphne mezereum. 79
Ephedra vulg. 83
Ficus carica. 88
Gentiana centaurium. 92

Glechoma hederacea. 12
Hyssopus offic. 98
Inula helenium. 99
Iris florentina. 99
Kali carb. 101
Lythrum virgatum. 108
Millefolium. 113
Omorrhyza brevistylis. 120
Origanum vulg. 121
Pinus abies. 125
Pyrola uniflora. 138
Pyrus malus 139
Raphanus sativ. 143
Rubus arcticus. 147
Salvia offic. 150
Sambucus nigra. 150
Secale cereale. 153
Sinapis. 156
Syringa vulg. 164
Thymus serpillum. 169
Tussilago farfara. 171
Verbascum thapsus. 175
Viburnum ebulus. 177
Viola odorata. 178
Вода. 181
Жиръ, сало. 185
Медъ. 190
Молоко 191

Кашель судорожный —
Anisum stellatum. 51
Daphne mezereum. 79
Echium rubrum. 83
Heliantus tuberosus. 95
Inula helenium. 99
Ledum palustre. 103
Thymus serpyllum. 169
Valeriana. 174

Кишки выпаденіе —
Nux vomica. 119

Кликуша —
Nepeta cataria. 115

Коклюшъ —
Allium sativum. 39
Daphne mezereum 79
Echium rubrum. 83
Heliantus tuberosus. 95
Inula helenium. 99
Ledum palustre. 103
Thymus serpyllum. 169

Колика (см. Живота боли) —
Ammomum angustifol. 47
Archangelica offic. 50
Carex 70
Carlina simplex et acaulis. 70
Parnassia palustris. 123
Pinus larix. 126
Scabiosa succisa. 152
Solidago virgaurea. 156

Колотье въ боку —
Ammon. muriat. 47
Carduus benedictus. 69
Eryngium planum. 84
Linum. 105
Pinus abies. 125
Raphanus sativus. 143

Колтунъ —
Pyrola umbellata. 139
Urtica urens 172

Конвульсіи —
Anemone patens. 49
Aranea. 52
Artemisia vulg. 55
Gentiana pneumonanthe. 93
Impatiens noli me tangere. 98
Вода. 181
Моча. 191

Костоѣда —
Calcarea. 64
Euphorbia. 85

Короста —
Aconit. nap. 23
Anemone patens. 49
Beta vulg. 60
Daucus carota. 81
Mercur. vivus. 113

Корча челюстей —
Absinthium. 17

Крикъ младенцевъ —
Papaver somnif. 123

Кровотеченія —
Anacampseros purpurea. 48
Boletus ignarius. 63
Chelidonium majus. 72
Cochlearia armoracia. 74
Equisetum. 84

Hieracium pilosella. 96
Natrum muriat. 114
Pyrola uniflora. 138
Tormentilla erecta. 170
Кость. 187
Яйцо. 196

Кровотеченіе маточное —
Alumen. 46
Carbo veget. 68
Chelidonium. 72
Lepidium ruderale. 104
Oxalis acetosella. 122
Pix liquida 128
Polypodium vulg. 134
Polytrichum commune 134
Sisymbrium. 156
Spiraea tomentosa 160
Thlaspi bursa pastoris. 168
Толокно. 195

Кровь гонятъ —
Adonis apenina. 35
Adonis vernalis. 35
Chelidonium majus. 72
Lolium temulentum. 106
Merc. corros. 111
Merc. vivus. 113
Polypodium vulgare. 134
Ranunculus acris. 142
Rhinanthus crista galli. 144
Sabina. 149
Secale cornutum. 154
Veratrum album. 175

Кровь носомъ —
Calcarea. 64
Кровь. 188
Механическое пособіе. 200

Кровотеченіе изъ ранъ —
Alumen. 46
Calendula off. 65
Cerasus. 71
Mentha pulegium. 111
Nicotiana tabac. 116
Яйцо. 196

Кровь горломъ, кровохарканіе —
Allium sativ. 39
Carduus benedictus. 69
Linum. 103
Millefolium. 113
Natrum muriat. 114
Pinus abies. 125
Prunus padus. 136
Pyrola uniflora. 138
Secale cereale. 153
Spirea aruncus. 159
Symphitum offic. 163
Syringa vulg. 164
Verbascum thapsus. 175
Молоко 191
Сало. 185

Легкихъ воспаленіе —
Ammon. muriat. 47
Artemisia vulg. 55
Eryngium planum. 84
Helleborus niger. 95
Pulsatilla. 137
Verbascum thapsus. 175
Механическое пособіе. 199

Лихорадка перемежающаяся —
Absynthium. 17
Acorus calamus. 33
Aesculus hyppocast. 34
Agaric. alb. laricinus 35
Aiuga reptans. 36
Allium sativ. 39
Alumen. 46
Ammonium muriat. 47
Amygdalus amara. 48
Aranea. 52
Aristolochia clematitis. 53
Arsenicum. 54
Asarum europ. 56
Betula alba. 61
Camphora. 66
Cancer. 67
Cochlearia armoracia. 74
Coffea. 74
Cordia latifolia. 75
Crocus sativ. 76
Cuprum. 77
Daphne mezereum. 79
Erytrea centaurium. 85
Euphorbia palustris. 86
Ferrum sulph. 87
Gentiana centaur. et campestr. 92
Gratiola offic. 94
Hieracium pilosella. 96

Iris pumila. 100
Ledum palustre. 103
Lepidium ruderale. 104
Levisticum offic. 104
Lichen parietinus. 105
Mentha pulegium. 111
Menyanthes trifoliata. 111
Millefolium. 113
Natrum muriat. 114
Nicotiana tabac. 116
Nitrum. 117
Nux moschata. 118
Paeonia laciniata. 122
Pediculus. 124
Phlomis tuberosa. 125
Pimpinella saxifraga. 125
Pinus larix. 126
Pinus picea. 126
Piper nigrum. 127
Pix liquida. 128
Polygonum arenarium. 133
Populus tremula. 134
Pyrus sorbus. 139
Quercus. 140
Rana. 141
Ranunculus acris. 142
Rosa canina. 146
Rubus tomentosus 148
Salix alba. 149
Saxifraga crassifolia. 151
Serratula amara. 155
Tanacetum vulg. 164
Teucrium. 166
Thalictrum minus. 168
Terebinthina. 166
Trifolium pratense. 170
Valeriana. 174
Verbascum thapsus. 175
Verbena off. 176
Vespertilio. 177
Xanthium spinosum. 179
Zincum sulph. 180
Вода. 181
Дрожжи. 183
Печень. 184
Рога и копыта. 193
Яйцо. 196
Механическое пособіе. 200

Лихорадка изнурительная —
Actea racemosa 34
Stachys recta. 161

Лихорадка молочная и родильная —
Вода. 181

Лихорадка простудная —
Chamomilla. 71
Cochlearia armoracia. 74
Mentha pulegium. 111
Пометъ. 192

Лишай —
Allium sativ. 39
Betula alba. 61
Bidens tripartita 62
Borax. 63
Carbo veg. 68
Euphorbia. 85
Ficus carica 88
Gnaphalium arenarium. 94
Helleborus niger. 95
Herniaria glabra. 95
Kalmia glauca. 102
Lappa tomentosa. 102
Meloë majalis. 109
Nicotiana tabac. 116
Rumex acetosa. 148
Secale cereale. 153
Taraxacum. 165
Ulmus campestris. 172
Urtica urens 172
Vaccinium oxycoccos. 174
Veratrum alb. 175
Veronica longifolia. 176
Viburnum ebulus. 177
Жаръ, искра. 183
Тѣсто кислое. 195
Механическое пособіе. 200

Ломота —
Agaric. muscar. 36
Amaranthus. 47
Ammon. muriat. 47
Antimonium. 51
Aristolochia clematitis. 53
Betula alba. 61
Camphora. 66
Cancer. 67
Capsicum annuum. 68
Centaurea jacea. 70
Cicuta virosa. 72
Cochlearia armoracia. 74
Comarum palustre. 75

Euphorbia palustris. 86
Ferr. oxyd. rubr. 87
Formica. 89
Fragaria vesca. 89
Fraxinus excelsior. 89
Geranium sanguineum. 93
Hypericum perforatum. 98
Lappa tomentosa. 102
Levisticum. 104
Linaria vulg. 105
Natrum muriat. 114
Nicotiana tabac. 116
Nitri acid. 118
Nymphea alba et lutea. 119
Ononis arvensis. 120
Paeonia laciniata. 122
Phallus impud. 124
Pix liquida 128
Polygonatum offic. 132
Polypodium fragrans. 133
Prunus chamaecerasus. 136
Pulsatilla. 137
Rana. 141
Ranunculus acris. 142
Raphanus sativ. 143
Rhododendron chrysanthum. 144
Spongia fluviatilis. 160
Terebinthina. 166
Tussilago farfara. 171
Urtica urens. 172
Veronica longifolia. 176
Жиръ, сало. 185
Масло костяное. 190
Шкуры животныхъ. 196

Матки, болѣзни—
Agaricus alb. laricin. 35
Aristolochia clematitis. 53
Calendula offic. 65
Carbo veget.. 68
Glechoma. 12
Millefolium. 113
Nepeta cataria. 115
Thymus serpillum. 169
Tussilago farfara. 171

Матки опущеніе—
Carbo veget. 68
Melissa offic 109
Pedicularis palustris. 123
Statice speciosa. 161
Tussilago farfara. 171
Жиръ. 185

Меланхолія. —
Механическое пособіе. 199

Мигрень—
Aranea. 52
Coffea. 74

Мнимая смерть отъ замерзанія—
Pix liquida. 128

Молока отдѣленіе увеличиваетъ —
Cannabis sativa. 67
Mercur. vivus. 113

Молоко бросившееся—
Daucus carota. 81

Молочница.—
Brassica napus. 63
Daucus carota. 81
Salvia off. 150
Vaccinium myrtillus. 174

Моча кровавая—
Equisetum. 84
Hyosciamus niger. 96
Rana. 141

Мочерѣзъ (см. Мочи задержаніе).

Мочетеченіе —
Pediculus. 124
Solidago virgaurea. 156

Мочи задержаніе —
Allium cepa. 38
Androsace lactea. 49
Ballota lanata. 59
Calcarea (Lapis acup. huse). 64
Cucubalus. 76
Glechoma heder. 12
Linum. 105
Meloë majalis. 109
Parnassia palustris. 123
Petroselinum. 124
Plantago maj. 131
Solanum nigrum. 156
Solidago virgaurea. 156
Spiraea filipendula. 159
Terebinthina. 166
Спиртъ. 194

Яйцо. 196

Мочевой камень—
Cancer. 67
Cimex lectul. 73
Daucus carota. 81
Kali carb. 101
Lappa tomentosa. 102
Parnassia palustris. 123
Solanum nigrum. 156
Spiraea filipendula. 159
Urtica urens. 172

Мочу кровавую производитъ —
Equisetum fragile. 84

Мѣсячное (см. Регулы).

Надсада—
Pyrola umbellata. 139
Spirea ulmaria. 157

Наросты костяные—
Кость. 187

Нарывъ—
Allium cepa. 38
Artemisia abrotanum. 55
Asphalt. 57
Cineraria palustris. 73
Cuprum sulph. 78
Glechoma hederacea. 12
Lonicera xylosteum. 106
Rana. 141
Salix alba. 149
Sulphuris acidum. 163
Veratrum alb. 175
Яйцо 196

Нарывъ въ горлѣ—
Thalictrum flavum. 168

Нарывъ въ легкомъ —
Daphne mezereum. 79

Нарывъ производитъ —
Anemone patens. 49
Pulsatilla pratensis. 137

Насморкъ
Allium cepa. 38
Ammon. muriat. 47
Urtica urens. 172
Вода. 181

Неподвижность суставовъ
Kali carb. 101
Клей животный. 186
Спиртъ. 194

Нервныя страданія—
Nux moschata. 118
Prunus padus. 136
Quercus suber. 140

Ногтоѣда—
Allium cepa. 38
Cineraria palustris. 73
Kali carbon. 101
Natrum muriat. 114
Nitri acid. 118
Sulphuris acid. 163
Veronica longifolia. 176
Яйцо. 196

Огникъ, Огневикъ Огненный вередъ —
Carbo veget. 68
Filago arvensis. 88
Rana. 141
Медъ. 190

Одышка —
Медъ. 190

Ожегъ—
Artemisia abrotanum. 55
Carbo veget. 68
Datura stramon. 80
Hypericum perforatum, 98
Juniperus communis. 100
Lappa tomentosa. 102
Lilium candidum. 105
Lithargyrum. 108
Бумага хлопчатая. 181
Молоко 191
Яйцо. 196

Ознобленіе —
Alumen. 46
Cucumis sativus. 76
Gallae. 90
Petroleum. 124
Pix liquida. 128
Pyrus malus. 139
Пометъ. 192
Медъ 190
Холодъ. 195

Опухоли —
Agaricus musarius. 36
Eluela acaulis. 83
Nepeta ucranica 115
Secale cereale. 153
Solidago virgaurea. 156
Spongia fluviatilis. 160
Taraxacum. 165
Tussilago farfara. 171
Ulva proniformis. 172
Rana 141
Жаръ. 183
Пометъ. 192

Опухоль глазъ—
Ulva proniformis. 172

Опухоли на ногахъ у пожилыхъ—
Eluela acaulis. 83

Опухоли артритическія—
Клей. 186

Опухоль отечная
Aconit. lycoct. 23
Menyanthes trifoliata. 111

Опьяненіе—
Pix. liquida. 128

Оргазмъ—
Nigella sativa. 116

Осиплость (см. Охриплость).

Ослизеніе желудка и кишекъ—
Millefolium. 113

Оспа.—
Betula alb. (pix liq.). 61
Cuprum sulph. 78

Оспа у овецъ—
Carbo veget. 68

Отвердѣніе груди —
Икра. 186

Отвердѣнія внутреннія—
Euphorbia palustris. 86

Отекъ—
Cheledonium maj. 72

Отекъ ногъ—
Betula alba. 61
Pix liquida. 128
Ulva proniformis. 172

Отрыжка —
Betula alba. 61

Охриплость —
Levisticum offic. 104
Rhinantus crista. galli. 144

Падучая —
Acorus calamus. 33
Apis mellif. 51
Artemisia vulg. 55
Castoreum. 70
Convallaria majalis. 75
Cypripedium guttatum, 79
Dentaria bulbifera. 82
Dictamnus albus. 82
Echinophora polystachia. 83
Eryngium planum. 84
Gentiana pneumonanthe. 93
Lunaria rediviva. 107
Moschus. 114
Nux moschata. 118
Polemonium. 132
Prunus padus. 136
Selinum palustris. 154
Teucrium marum. 167
Valeriana. 174
Viscum album. 178
Кровь. 188
Механическое пособіе. 199

Параличъ —
Aconit. neomontan. 24
Agaric. muscarius. 36
Artemisia vulg. 55
Belladonna. 60
Camphora. 66
Dulcamara. 82
Formica. 89
Kali carbonicum. 101
Merc. corros. 111
Nitri acid. 118
Populus tremula. 134
Pulsatilla. 137
Terebinthina. 166
Пометъ 192
Спиртъ. 194

Параличъ языка —
Thymus serpyllum. 169

Парша —
Betula alba. 61
Quercus. 140
Ranunculus acris. 142
Rhamnus cathartica. 142
Rumex obtusifolius. 148
Taraxacum. 165
Пометъ, 192

Переломъ —
Argentum. 52
Cuprum. 77
Eryca vulg. 84
Lilium candidum. 105
Symphitum off. 163

Печени, завалы —
Allium sativ. 39
Eryngium campestre. 84
Glechoma heder. 12
Parnassia palustris. 123
Rubus tomentosus. 148

Пищеваренія слабость —
Absynthium. 17
Mentha pulegium. 111
Polygonum bistorta 133

Пляска св. Витта —
Artemisia vulg. 55

Подагра —
Fraxinus excelsior. 89
Lappa tomentosa. 102
Nicotiana tabac. 116
Шкуры животныхъ. 196

Поносъ —
Absynthium. 17
Adonis vernalis. 35
Boletus ignarius. 63
Carbo veget. 68
Carlina simpl. et acaulis. 70
Cucurbita citrullus. 77
Eryngium campestre. 84
Ferrum. 87
Ferrum oxydat. rubrum. 87
Hieracium pilosella. 96
Hypericum perforatum. 98
Iris furcata. 99
Kali carbon. 101
Lythrum salicaria. 108
Millefolium. 113
Nux vomica. 119
Phlomis tuberosa. 125
Pinus canadensis. 126
Piper nigrum. 127
Polygonum bistorta 133
Polyporus ignarius. 134
Potentilla tormentilla. 136
Prunus padus. 136
Quercus. 140
Salix alba. 149
Sanguisorba off. 150
Saturcia hortensis. 151
Saxifraga crassifolia. 151
Spiraea tomentosa. 160
Statice coriaria. 161
Stellaria dichotoma. 162
Symphitum offic. 163
Tormentilla erecta. 170
Trapa natans. 170
Vaccinium myrtillus. 174
Verbascum thapsus. 175
Бумага. 181
Жиръ, сало. 185
Масло. 189
Яйцо. 196

Поносъ изнурительный —
Carbo veget. 68

Поносъ натужной, кровавый —
Aloë. 46
Cornus mascula. 76
Gallium verum. 90
Heracleum. 95
Kali carbonicum 101
Petroleum. 124
Polygonum bistorta. 133
Prunus padus. 136
Urtica urens. 172
Яйцо. 196

Поносъ производитъ —
Asarum europaeum. 56
Brassica napus. 63
Cacalia hastrata. 63
Daphne mezereum. 79
Euphorbia alpina. 87
Euphorbia palustris. 86
Iris pseudacorus. 100

Linum catharticum. 105
Pyrus sorbus. 139
Rumex alpinus. 148

Порѣзъ —
Betula alba. 61
Carduus benedictus. 69
Centaurea sibirica. 71
Cirsium heterophillum. 73
Plumbum. 131
Клей. 186

Послѣда задержаніе —
Lithospermum arvense. 106
Pediculus. 124
Pix liquida. 128
Вода. 181

Послѣродовое очищеніе —
Absinthium. 17

Послѣродовыя боли —
Crocus sativ. 76
Tanacetum vulg. 164

Потуги недостаточныя —
Artemisia vulg. 55
Millefolium. 113
Valeriana. 174
Kali carb. 101

Потъ —
Aconit. napell. 23
Actea racemosa. 34
Allium ursinum. 43

Почечуй (см. Геморрой).

Пояснично-бедренная боль —
Nicotiana tabac. 116
Nitri acid. 118
Rhododendron chrysanthum. 144
Terebinthina. 166

Проказа —
Anabasis aphylla. 49
Daucus carota. 81

Пролежни —
Мясо. 192

Простудныя боли —
Agaric. muscar. 36
Chamomilla. 71
Cochlearia armoracia. 74
Mentha pulegium. 111
Rubus arcticus. 147
Rubus idaeus. 147
Salvia offic. 150
Scabiosa succisa. 152
Spirea ulmaria. 157

Прѣлость —
Alchemilla vulg. 37
Origanum vulg. 121

Пьянство (см. Запой).

Пятна роговины —
Aranea. 52
Chelidonium maj. 72
Kali carb. 101

Разслабленіе —
Argilla. 52
Eryngium campestre. 84

✓ Ракъ —
Aethusa cinapium. 35
Arsenic. 54
Brassica napus. 63
Calcarea 64
Conium macul. 75
Sassaparilla. 151
Масло. 189
Пометъ. 192
Сахаръ плодовый. 194

Ракъ на губѣ —
Arsenic. citrin. 54
Polygonum. bistorta. 133

✓ Ракъ матки —
Calendula offic. 65
Cancer. 67

Раны —
Aconit. lycocton. 23
Agaric. alb. laricinus. 35
Aiuga reptans. 36
Alumen. 46
Ammonium muriat. 47
Anacampseros purpurea. 48
Antimonium. 51
Aranea. 52
Arnica. 53
Arsenic. 54
Artemisia abrotanum. 55
Artemisia vulg. 55

Asphalt. 57
Athamanta sibirica. 58
Betula alba. 61
Calendula off. 65
Carduus benedictus. 69
Centaurea sibirica. 71
Cerasus. 71
Cirsium heterophyllum. 73
Cuprum acetic. 78
Geranium pratense. 93
Helleborus niger. 95
Hypericum perforatum. 98
Iris sibirica. 100
Jurinea pollichii. 100
Lilium candidum. 105
Lumbricus. 107
Millefolium. 113
Natrum muriat. 114
Origanum vulg. 121
Orobanche major. 122
Pinus abies. 125
Plantago maj. 131
Plumbum. 131
Pyrola rotundifolia. 138
Scabiosa succisa. 152
Solidago virgaurea 156
Swertia rotata. 163
Symphitum off. 163
Syringa vulg. 164
Tanacetum vulg. 164
Telephium. 166
Veronica longifol. 176
Клей. 186
Мозгъ. 191
Моча. 191
Мясо. 192
Пометъ. 195

Раны воспаленныя —
Echium rubrum. 83

Рахитизмъ (см. Англійская бол.).

Рвота —
Actea spicata. 34
Carlina simpl. et acaulis. 70
Embelica offic. 83
Rosmarinus offic. 146
Vespertilio. 177

Рвоту производитъ —
Actea spicata. 34
Daphne mezereum. 79
Helleborus niger. 95
Scorzonera. 152

✓ Ревматизмъ —
Agaric. muscar. 36
Amaranthus. 47
Belladonna. 60
Betula alba. 61
Cicuta virosa. 72
Conium maculatum. 75
Convallaria polygonatum. 132
Cyclamen europ. 79
Dulcamara. 82
Ephedra vulg. 83
Formica. 89
Fragaria vesca. 89
Hypericum perforatum. 98
Kali carbonicum. 101
Lumbricus. 107
Natrum muriat. 114
Nitri acid. 118
Nymphea alba et lutea 119
Ononis arvensis. 120
Panax horridus. 122
Paeonia laciniata. 122
Petroleum. 124
Phallus impud. 124
Pix liquida. 128
Pix navalis. 131
Pulsatilla. 137
Rana. 141
Raphanus sativ. 143
Rhododendron chrysanthum. 144
Salix alba. 149
Spongia fluviatilis. 160
Syringa vulg. 164
Terebinthina. 166
Жаръ, прижиганія. 183
Жиръ, сало. 185
Крахмалъ 188.
Масло костяное. 190
Шкуры животныхъ. 196

Регулы болѣзненныя —
Chamomilla. 71

Регулъ задержаніе —
Agaric. alb. laricin. 35
Artemisia abrotan. 55
Artemisia vulg. 55
Beta vulg. 60
Crocus sativ. 76
Geranium pratense. 93

Lathrea squammaria 103
Millefolium. 113
Origanum vulg. 121
Tanacetum vulg. 164
Terebinthina. 166
Дрожжи. 183

Регулы избыточныя —
Artemisia abrot. 55
Calcarea 64
Cerasus. 71
Galium boreale. 91
Urtica urens. 172

Регулы недостаточныя —
Cerasus. 71
Gallium boreale. 91

Регулы неправильныя —
Artemisia abrotanum. 55
Millefolium. 113
Nepeta cataria. 115
Rubia tinctorum. 147

Регулы трудныя.—
Pix liquida. 128
Rubia peregrina. 147

Регулы останавливаетъ —
Calcarea. 64

Родимчикъ —
Agaricus muscarius. 36
Arthemisia vulg. 55
Cypripedium guttatum. 79
Lathraea squammaria. 103
Quercus suber. 140
Голубь. 182
Моча. 191

Роды трудныя —
Artemisia vulg. 55
Calc, (Lapis aucupens. huso) 64
Comarum palustre. 75
Kali carb. 101
Millefolium. 113
Secale cereale. 153
Valeriana. 174
Яйцо. 196
Механическое пособіе. 199

Рожа —
Betula alba (Pix lid.) 61
Camphora. 66
Жаръ. 183
Кровь. 188
Lampyris splendidula. 102
Olibanum. 120
Sambucus nigra. 150
Secale cereale. 153
Solidago virgaurea. 156
Thymus serpillum. 169

Рта воспаленіе (stomacace)—
Pinus larix. 126

Сведеніе членовъ.—
Veratrum album. 175
Xanthium strumarium. 180

Селезенки страданія —
Glechoma heder. 12
Rubus tomentosus. 148

Сердца біеніе —
Polypodium vulg. 134

Сибирская язва —
Allium sativ. 39
Ammonium muriatic. 47
Arsenic. 54
Mercurius corrosivus. 111
Natrum muriat. 114
Nicotiana tabac. 116
Paris quadrifol. 123
Rana. 141
Serratula tinctoria, 155
Молоко. 191

Сифилисъ —
Anacardium orientale. 49
Aristolochia clematitis. 53
Astragalus glycyphyllos. 58
Bidens tripartita. 62
Cacalia hastata. 63
Cicuta virosa. 72
Cirsium rhaponticoides fructesc. 73
Claytonia alsinoides. 73
Comarum palustre. 75
Cuprum sulph. 78
Iris pratensis. 100
Lappa tomentosa. 102
Ledum palustre. 103
Mercur. corros. 111
Merc. sulph. ruber. 112
Nitri acid. 118
Pinus inopis, P. mert. et. sitch. 127
Populus tremula. 134
Prunus padus. 136

Rhododendron chrys. 144
Taxodium. 165
Thuja excelsa. 169
Veratrum alb. 175
Желчь. 184

Скарлатина —
Potentilla argentea. 135

Слабость (см. худоба).
Betonica offic. 60
Quercus. 140
Secale cereale. 53
Жаръ. 183
Толокно. 195

Слизетеченія—
Millefolium. 113

Слюнотеченіе производитъ—
Pyrus sorbus. 139

Снохожденіе —
Artemisia vulg. 55

Столбнякъ —
Quercus suber. 140

Солитеръ (см. глисты).—
Morus alba. 114
Pix liquida. 128
Satureia hortensis. 151
Stellera chamaeiasme. 162

Сонливость —
Scabiosa succisa. 152

Столбнякъ —
Absinthium. 17

Судороги и корчи—
Allium sativ. 39
Artemisia vulg. 55
Cuprum. 77
Cypripediuu guttatum. 79
Dentaria bulbifera. 82
Poeonia laciniata. 122
Parnassia palustris. 123
Quercus suber. 140
Rosmarinus offic. 146
Sulphur. 162
Valeriana. 174
Желчь. 184

Судороги у беременныхъ—
Equisetum sylvaticum. 84
Желчь. 184

Судороги живота —
Xanthium strumarium. 180

Сухотка—
Argilla. 52
Phlomis tuberosa. 125
Secale cereale. 153
Veratrum alb. 175
Жаръ. 183

Сыпи —
Aconit. napell. 23
Alnus glutinosa. 45
Aristolochia clematitis. 53
Beta vulg. 60
Betula alba. 61
Calendula off. 65
Carbo veget. 68
Kalmia glauca. 102
Lappa tomentosa. 102
Ledum palustre. 103
Rumex acetosa. 148
Ulmus campestris. 172
Urtica urens. 172
Verbascum thapsus. 175
Жаръ, искры. 183

Сыпи на головѣ—
Betula alba. 61
Bidens tripartita. 62
Calendula offic. 65
Carbo veget. 68
Lappa tomentosa. 102

Сыпь скрывшаяся —
Agaricus muscarius. 36

Темная вода —
Anemone nemorosa. 50
Угаръ, окись углерода. 195

Тифъ —
Pix liquida 128
Stachys recta. 161
Дрожжи. 183

Тошнота —
Adonis vernalis 35

Угри —
Rumex acetosa. 148
Veratrum alb. 175

Удушье —
Inula helenium. 99
Mentha pulegium. 111
Nitrum. 117
Origanum vulg. 121
Tanacetum vulg. 164

Ужаленье змѣями —
Fraxinus excelsior. 89
Iris pseudacorus 100
Levisticum. 104
Nicotiana tabacum. 116
Rana. 141
Scorzonera. 152
Scrophularia nodosa. 152
Urtica urens. 172
Кость. 187

Ужаленье тарантулой —
Tarantula. 165

Ужаленье пчелами —
Жаръ, искры. 183

Усталость —
Plantago major. 131
Urtica urens. 172

Уши, шумъ въ—
Anthemis arvensis. 51
Succinum. 162

Ушная боль —
Anthemis arvensis. 51
Succinum. 162
Воскъ. 182

Уши, течь изъ—
Сахаръ. 194

Ушибъ —
Ammon. muriat. 47
Anacampseros purpurea. 48
Crocus sativ. 76
Ferr. oxyd. rubr. 87
Hypericum perforatum. 98
Millefolium. 113
Raphanus sativ. 143
Spongia fluviatilis. 160
Telephium. 166

Холера и холерина —
Betula alba 61
Carlina simpl. 70
Inula helenium. 99
Rosmarinus offic. 146
Pix liquida. 128
Spiraea tomentosa. 160
Trapa natans. 170
Urtica urens, 172
Verbascum thapsus. 175
Xanthium spinosum. 179

Худоба младенческая —
Gnaphalium uliginosum. 94
Linaria vulg. 105
Phlomis tuberosa. 125
Plantago arenaria. 131
Pulicaria vulg. 137
Secale cereale. 153

Цынга —
Absynthium. 17
Allium ursinum. 45
Alnus glutinosa. 45
Cochlearia armoracia. 74
Fraxinus excelsior. 89
Juniperus communis. 100
Lappa tomentosa. 102
Pinus picea. 126
Pinus sylvestris. 127
Pix liquida. 128
Polypodium fragrans. 133
Quercus. 140
Rheum rhaponticum. 144
Rhus coriaria. 145
Rubus chamaemorus. 147
Satureia hortensis. 151
Telephium. 166
Teucrium scordium. 167
Typha latifolia. 171
Vaccinium oxycoccos. 174
Молоко 191

Чахотка —
Acheta domesticus. 33
Acorus calamus 33
Actea racemosa. 34
Arenaria juncea 52
Argilla. 52
Artemisia abrotanum 55
Bellis perennis. 60
Carbo veg. 68
Coptis macrocephala. 75
Cornicularia Richardsonii. 76
Equisetum fragile. 84
Glechoma hederacea. 12

Hypericum perforatum 98
Nitri acid. 118
Pulsatilla. 137
Pyrola uniflora. 138
Raphanus sativ. 143
Secale cereale. 153
Sticta pulmonacea. 162
Telephium. 166
Testudo. 167
Urtica urens. 172
Veronica longifol. 176
Жиръ, сало. 185
Масло. 189
Молоко. 191

Чахотка мокротная —
Millefolium. 113

Черная немочь —
Prunus padus. 136

Чесотка —
Aconit. neomont. 24
Betula alb. (pix liq.) 61
Chelidonium majus. 72
Cuprum sulph. 78
Euphorbia alpina. 87
Ficus carica 88
Inula helenium. 99
Lappa tomentosa. 102
Mercurius corrosivus. 111
Natrum mur. 114
Pix liquida. 128
Saponaria. 151
Stellera chamaeiasme. 162
Sulphur. 162
Taraxacum. 165
Veratrum alb. 175

Чирья (см. Вереда).

Чума собачья —
Natrum muriat. 114
Pix liquida. 128

Шатъ у лошадей —
Falcaria rivini. 87

Шолуди —
Allium sativ. 39
Daucus carota. 81
Ledum palustre. 103
Pix navalis. 131
Quercus. 140
Ranunculus acris. 142
Rhamnus catharctica. 142

Эпилепсія (см. Падучая).

Шумъ въ головѣ —
Aconit. lycoct. 23
Bidens tripartita. 62

Шулятъ воспаленіе и опухоль —
Claytonia alsinoides. 73
Pinus mert. et sitch. 127
Жиръ, сало. 185

Язвы —
Agarius muscarius. 36
Amaranthus. 47
Aristolochia clematitis. 53
Artemisia abrotanum. 55
Asarum europaeum. 56
Betula alba (Pix liq) 61
Carbo veget. 68
Chamomilla. 71
Cochlearia armoracia. 74
Cuprum sulph. 78
Glechoma hederacea. 12
Kali carbonic. 101
Lappa tomentosa. 102
Lilium candidam. 105
Millefolium. 113
Pix liquida. 128
Plantago maj. 131
Salvia aethiopis. 149
Silicea. 155
Solidago virgaurea. 156
Taraxacum. 165
Ulmus campestris. 172
Гречневая каша 182
Медь. 190

Яичниковъ затвердѣніе —
Agaricus laricinus 35
Aristolochia clematitis 56

Предохранительныя.

Противно гусеницѣ —
Раки. 67

Змѣямъ —
Fraxinus excelsior. 89
Veronica latifolia. 176
Жиръ, сало. 185

Клопамъ —
Ledum palustre 103
Lepidium ruderale. 104

Моли —
Ledum palustre. 103

Мышамъ —
Cynoglossum offic. 79
Verbascum thapsus. 175

Ракамъ —
Свиньи. 67

Капусту квашеную сохраняетъ —
Осина (Populus tremula). 134

Румянами служатъ —
Polygonatum offic, 132
Spongia fluviatilis. 160

Рыбу усыпляетъ —
Verbascum thapsus. 175

Сажу въ трубѣ съѣдаетъ —
Осина. 134

Противуядія.

Азотной кислотѣ, крѣпкой водкѣ — лукъ (Allium cepa). 38

Грибкамъ ядовитымъ — лукъ и чеснокъ (Allium sativum) 39

Мышьяку — уголь (Carbo veget.) 68.

Сулемѣ — уголь и медъ (см. Mercurius corrosivus) 111

Яду вообще — чеснокъ. 39

Заключительная замѣтка.

Если книга моя удостоится серьезной критики, а не одного легкаго фельетоннаго пренебреженія,—не говоря уже о еще болѣе удобномъ игнорированіи,—то я желалъ-бы, чтобы у меня не искали того, чего я вовсе не намѣренъ былъ поставлять. Съ этимъ я обращаюсь и къ моимъ читателямъ вообще, если таковые окажутся. Во-первыхъ, я вовсе не имѣлъ намѣренія дать "лечебникъ", составленный изъ набора народно-врачебныхъ, знахарскихъ или такъ называемыхъ домашнихъ средствъ, а потому прошу не погнѣваться, что я очень рѣдко гдѣ означаю подробности употребленія и дачи лекарствъ; ограничиваюсь только самымъ краткимъ указаніемъ, въ какомъ видѣ, внутрь или наружно оно примѣняется и не указываю количествъ. Во-вторыхъ, я не предполагаю обогатить аптечнаго арсенала введеніемъ вновь массы старыхъ и врачебною наукою въ

разныхъ ея фазахъ забракованныхъ средствъ, *въ томъ самомъ видѣ*, какъ ими владѣлъ старый эмпиризмъ. Это значило-бы только завалить кухню и безъ того ужъ слишкомъ богатую испорченными и ни на что не годными припасами.

Первоначальная моя программа, читанная въ И. Р. Географическомъ Обществѣ, имѣла дву-стороннюю цѣль: во-первыхъ, мнѣ хотѣлось собрать матеріялъ для "санитарной карты Россіи", дознать всѣ эндемически господствующія и эпидемически посѣщающія разныя мѣстности имперіи болѣзни и мѣстныя условія ихъ зарожденія и развитія; во-вторыхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, получить свѣденія о средствахъ, которыя народъ противупоставляетъ этимъ болѣзнямъ. Гдѣ есть условія зарожденія болѣзни, тамъ, по общимъ законамъ природы, присутствуютъ и избавляющія или покрайней-мѣрѣ нейтрализующія средства,—частію самою природой производимыя, частью инстинктомъ, чутьемъ, или если угодно, случаемъ открываемыя, частью въ силу необходимости отъискиваемыя въ преданіяхъ врачебнаго искусства, совершенно независимо отъ системъ и теорій, господствующихъ и мѣняющихся въ факультетахъ. Мѣстныя условія болѣзни неизбѣжно накладываютъ свою печать нетолько на физическую, но и на нравственную жизнь населенія; мѣстныя средства, измѣняющія послѣдствія этого вліянія, очевидно имѣютъ такое же значеніе. Съ этой стороны изслѣдованіе имѣетъ характеръ чисто этнографическій. Вообще же знаніе мѣстныхъ врачебныхъ средствъ можетъ служить нетолько дополненіемъ, но и средствомъ къ открытію и разъясненію эндемическихъ болѣзней, какъ матеріаловъ для санитарной карты *). Это одна сторона цѣли. Другая—чисто врачебная. Объ ней уже сказано въ предисловіи.

---

*) Нынче, какъ я слышалъ, составленіе санитарной карты уже предпринято преимущественно военными медиками, которые, конечно, найдутъ много подготовленныхъ матеріяловъ въ архивѣ своего вѣдомства и которые имѣютъ достаточную возможность производить новыя личныя наблюденія на мѣстахъ службы. Можно, стало-быть, ожидать дѣльной разработки предмета, но будутъ-ли приняты въ соображеніе мѣстныя народно-врачебныя средства, это, при господствующемъ въ факультетской терапіи отрицательномъ направленіи, весьма сомнительно. Болѣе вѣроятно, что все это будетъ отвергнуто «строгою наукой» и оставлено въ пренебреженіи, какъ давно обвѣтшалый вздоръ. Въ этомъ вздорѣ однакожъ, есть много хорошаго. Не мѣшало-бы подобрать хоть про тотъ случай, неравно опять настанетъ для терапіи время вѣры въ лекарства. Историческій ходъ развитія человѣческой мудрости вѣдь искони состоялъ и всегда будетъ состоять въ скачкахъ изъ одной крайности въ другую, съ рѣдкими остановками на серединѣ, которая весьма медленно отъ этого улучшается и отъ пріобрѣтеній съ той и другой стороны слагается въ истинный прогрессъ.

Тутъ предполагается побудить не къ употребленію прежнимъ порядкомъ, а къ изученію и изслѣдованію вновь нѣсколькихъ, быть-можетъ, очень важныхъ средствъ, которыя до-сихъ-поръ не имѣли сколько-нибудь значительнаго примѣненія именно потому, что прежній опытъ, на больномъ, оказался недостаточнымъ, а нуженъ новый физіологическій и гомеопатическій, для полученія точныхъ и ясныхъ результатовъ. Люди привычные къ наблюденію найдутъ здѣсь не мало указаній, которыя могутъ повести ихъ къ настоящимъ открытіямъ въ фармакологіи и терапіи,—я разумѣю, конечно, гомеопатической: что̀ дѣлать, иначе не могу.

Рядомъ съ этимъ, еслибъ удалось выполнить всю программу хотя-бы по одной сторонѣ народно-врачебныхъ средствъ, было-бы достигнуто болѣе основательное знаніе исторіи лекарствовѣденія, а стало быть и самое это вѣденіе было-бы прочнѣе и плодоноснѣе. Приложенный къ книгѣ конспектъ исторіи фармакологіи я составилъ собственно для себя; въ печати онъ является только потому, что въ немъ содержится фармакологическая литература, необходимая для справокъ по вышеобъясненному плану.

Наконецъ, такой сборникъ, при удовлетворительной полнотѣ, какой я не въ состояніи былъ ему дать, могъ-бы служить полезною справочною книгой для повѣрки разныхъ такъ называемыхъ "секретныхъ средствъ" и мнимыхъ "открытій", за которыя нерѣдко очень щедро награждались только ловкая спекуляція и шарлатанство. Впрочемъ, и здѣсь собранныя свѣденія о пяти стахъ народноврачебныхъ средствахъ могутъ быть въ этомъ отношеніи пригодны.

Я уже сказалъ, что книга моя только программа, матеріалъ и корректурные листы. Но она можетъ послужить удобною рамкою для пополненія и основой для дальнѣйшей разработки.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе 5
Glechoma hederacea, Расходникъ (съ историческими справками). 12
Absynthium, Полынь (также). 17
Aconitum, Лютикъ (также) 23
Четыреста тридцать средствъ, расположенные въ алфавитномъ порядкѣ, по латинскимъ именамъ 33
Вещества, не принадлежащія собственно къ лекарственнымъ, животные продукты, съѣстное и проч. 181
Механическія пособія 198
Источники, изъ которыхъ заимствованы свѣденія о народноврачебныхъ средствахъ 201
Конспектъ исторіи фармакологіи и источники, по которымъ предполагается навести историческія справки 202
Указатели: Русскія имена растеній и лекарствъ 217
Списокъ болѣзней и употребляемыхъ противъ нихъ лекарствъ. . 233
Предохранительныя и противуядія 254
Заключительная замѣтка 254
Опечатки 257

ОПЕЧАТКИ.

Статьи по именамъ лекарствъ расположены въ алфавитномъ порядкѣ, но въ этомъ порядкѣ есть нарушенія, такъ не на своихъ мѣстахъ стоятъ статьи: Aesculus hyppocastanum (стр. 34), Archangelica offic. (50), Chrysomela (71), Cuprum aceticum (79), Euphorbia segetalis (86), Euphorbia alpina (87), Polygonum bistorta (133), Polygonum arenarium (133), Rhamnus catharctica (143).

Первыя статьи: Glechoma, Absynthium и Aconit случайно остались въ томъ порядкѣ, въ которомъ онѣ были напечатаны въ журналѣ гомеопатическаго леченія.

Прочія опечатки, подлежащія исправленій, суть:

	Напечатано:	Читай:
стр. 34	строка 23 Сорокоприточка.	Сорокоприточка.
— 66	— 5 Calla palustris.	Caltha palustris.
— 70	— 24 Augenblenarrhoe	Augenblenorrhoe.
— 72	— 21 Rsnunculus.	Ranunculus.
— —	— 22 Iasione montana.	Jasione montana.
— —	— 23 Ronunculus.	Ranunculus.
— —	— — Mercurialis perennis.	Mercurialis perennis.
— 73	— 18 Cirsiun.	Cirsium.
— 91	— 7 Galium borïale.	Galium borcale.
— 96	— 4 Hieracium.	Hieracium.
— 105	— 34 Кокушкинъ лёнъ.	Кукушкинъ ленъ.
— 109	— 18 Scarabaeus aratus.	Scarabaeus auratus.
— 112	— 31 Періодъ «Сулема прикладывается» и т д.	должно читать впередъ, а потомъ уже періодъ «Слѣдствія отравленія» и т. д.
— 125	— 18 Бедринецъ, Бедринецъ	Бедринецъ, Бедренецъ.
— 135	— 34 Potentilla argentïa.	Potentilla argentea.
— 136	— 12 Prunus chamaecrasus.	Prunus chamaecerasus.
— 138	— 25 Pïrola.	Pyrola.
— 142	— 20 Жостинкъ.	Жостикъ.
— 147	— 27 Rubus idacus.	Rubus idaeus.
— 153	— 8 Отъ *зоба* кору....	Отъ *зоба*, въ Германіи, кору и т. д.
— 216	— 17 Аелопатовъ.	Аллопатовъ